




PREFEITURA DO
ARACATI

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR



PROPOSTA READEQUADA

URSA COMERCIAL LTDA

**URSA COMERCIAL****URSA COMERCIAL LTDA.**

Equipamentos Médicos e ortopédicos

CNPJ 26.628.908/0001-38

INSC: 261.473.352

E-mail: ursaltda@gmail.com

Telefone 47 9163-2802



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI – CE

Setor de Licitação

PREGOEIRO(A): SR(A). NATANIELE GONDIM RODRIGUES

E-mail: nataniele.gondim@aracati.ce.gov.br ou via telefone (88) 3421-1050/ (88) 3421-1945

Av. Dragão do Mar, 230, Centro, CEP: 62800-000 - ARACATI – CE

PREGÃO ELETRÔNICO N° 10.003-2024

Processo administrativo N° 10.003-2024/SRP

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

PROPOSTA DE PREÇO


VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 179.682,00
CENTO E SETENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS

LOTE 2	Total: R\$ 16.000,00		
VALOR TOTAL DEZESSEIS MIL REAIS			
Item: 1	Unidade: unidade	Marca: HOSP	Modelo: ESC2
Descrição: Escada hospitalar, uso: maca, material: aço inoxidável, número degraus: 2, revestimento degraus: tapete antiderrapante, tipo degraus: fixo, cor: branca			
Quantidade: 2,00	Valor Unit.: 198,00	Total Item: 396,00	
Item: 2	Unidade: unidade	Marca: HOSP	Modelo: MEG
Descrição: Mesa ginecológica, estrutura: tubos aço, acabamento superficial estrutura: esmaltado, material leito: chapa aço inox, estofado em courvín e espuma, tipo movimento: leito fixo, com regulagem de altura manual de cabeceira e pesagem por meio de cremalheiras. revestimento do par de perneiras: espuma e courvim, perneiras com regulagem de altura. acabamento pés: pés com ponteiros, dimensões: 1,80 x 0,50 x 0,80m			
Quantidade: 1,00	Valor Unit.: 983,90	Total Item: 983,90	
Item: 3	Unidade: unidade	Marca: HOSP	Modelo: MEC
Descrição: Mesa clínica, material: tubos de aço inoxidável, comprimento: 1,80 m, largura: 0,65 m, altura: 0,85 m, estrutura estofada em courvín, característica adicional: cabeceira regulável, pés com ponteira de borracha			
Quantidade: 2,00	Valor Unit.: 760,50	Total Item: 1.521,00	
Item: 4	Unidade: unidade	Marca: HOSP	Modelo: CC
Descrição: Carro de curativo, com pés em tubos de aço inoxidável redondo de 7/8 x 1.20mm- tampo e prateleira em chapa de aço inoxidável de 0,80mm de espessura. com grade de proteção lateral no tampo e prateleira – suporte para balde e bacia acoplado. acompanha 01balde inox e 01 bacia inox- rodízios giratórios de 2" de diâmetro.			
Quantidade: 1,00	Valor Unit.: 808,10	Total Item: 808,10	
Item: 5	Unidade: unidade	Marca: HOSP	Modelo: MA
Descrição: Mesa auxiliar hospitalar estrutura em tubos de aço inox de 1" x 1,20mm. tampo e prateleira em chapa de aço inox nº 20 – padrão 304. rodas de 3 a 5". dimensões aproximadas: 0,80 x 0,40 x 0,80 cm. certificado de boas práticas, atende registro no ministério da saúde, garantia mínima de 1 ano.			
Quantidade: 2,00	Valor Unit.: 831,80	Total Item: 1.663,60	
Item: 6	Unidade: unidade	Marca: HOSP	Modelo: SS
Descrição: Suporte de soro: especificações técnicas mínimas: - haste com regulagem de altura, confeccionada em tubo redondo de aço inoxidável com acabamento polido de 3/4" x 1,20mm (ou superior), terminação em x com 04 ganchos nos tubos de aço inox 3/16. - coluna receptora da haste confeccionada em tubo redondo de aço inoxidável com acabamento polido de 1" x 1,20mm (ou superior). - regulagem de altura por sistema de pressão. - altura regulável minimamente entre 1,50m e 2,10m. - base com 04 pernas em x confeccionada em alumínio fundido com acabamento polido, com dimensões aproximadas de 50cm (de uma ponta a outra) para garantir maior estabilidade do conjunto. - rodízios giratórios com diâmetro mínimo de ø 2". - peso mínimo: 5 kg.			
Quantidade: 2,00	Valor Unit.: 182,20	Total Item: 364,40	
Item: 7	Unidade: unidade	Marca: HOSP	Modelo: MO

Rua DR. PEDRO RANGEL N.577 SALA 05
ITAJAÍ

BAIRRO SÃO JOÃO

CEP: 88.304-430
SANTA CATARINA

**URSA COMERCIAL****URSA COMERCIAL LTDA.**

Equipamentos Médicos e ortopédicos

CNPJ 26.628.908/0001-38

INSC: 261.473.352

E-mail: ursaltda@gmail.com

Telefone 47 9163-2802



Descrição: Mocho branco: a cadeira mocho giratória foi projetada para proporcionar conforto e bem-estar, tornando o dia-a-dia mais confortável. utilizada para compor diversos tipos de ambientes profissionais ou particulares. assento e encosto: madeira compensada. assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. - revestimento do assento e encosto: em tecido couríssimo branco. base: em aço com capa protetora em polipropileno. mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás. medidas assento: 37 cm de diâmetro x 7,5 cm de espessura. medidas encosto: 40 cm largura x 11,5 cm altura x 3 cm espessura. altura do assento até o chão: mínimo 42 cm - máximo 52cm altura total até o chão: mínimo 75 cm - máximo 85 cm dimensões aproximadas do produto montado: 55 cm largura x 55 cm profundidade peso líquido aproximado do produto: 8,5 kg peso recomendado: até 110 kg garantia: 3 meses

Quantidade: 2,00	Valor Unit.: 356,50	Total Item: 713,00
------------------	---------------------	--------------------

Item: 8	Unidade: unidade	Marca: HOSP	Modelo: NEG
---------	------------------	-------------	-------------

Descrição: Negatoscópio, material estrutura: chapa aço, acabamento superficial estrutura: moldura em aço pintado tratamento antiferrugem, material visor: acrílico translúcido, comprimento: 70 cm, largura: 42 cm, tensão alimentação: 220 v, aplicação: c, 1 corpo p, fixação em parede, características adicionais: lâmpadas fluorescentes, prendedor radiografia

Quantidade: 1,00	Valor Unit.: 657,50	Total Item: 657,50
------------------	---------------------	--------------------

Item: 9	Unidade: unidade	Marca: HOSP	Modelo: POLTR
---------	------------------	-------------	---------------

Descrição: Poltrona reclinável, cor: bege, componentes: assento, encosto, apoio braços e pés articulados, características adicionais: apoio p, pés acoplado a poltrona, acabamento: assento, encosto, pés e braços estofados, largura: 74 cm profundidade: 74, estrutura: tubular, aplicação: hospitalar

Quantidade: 2,00	Valor Unit.: 1.552,80	Total Item: 3.105,60
------------------	-----------------------	----------------------

Item: 10	Unidade: unidade	Marca: HOSP	Modelo: SS
----------	------------------	-------------	------------

Descrição: Suporte para soro, material: aço inoxidável, tipo: parede, ganchos: 4 ganchos, características adicionais: giratório, com furos para fixação

Quantidade: 1,00	Valor Unit.: 253,50	Total Item: 253,50
------------------	---------------------	--------------------

Item: 11	Unidade: unidade	Marca: HOSP	Modelo: FA
----------	------------------	-------------	------------

Descrição: Foco clínico, material corpo: metal esmaltado, acabamento estrutura: pintura epóxi, tipo lâmpada: lâmpada halógena 50w, tensão alimentação: 220 v, características adicionais: haste com ajuste de movimento, apresentação: com espelho, tipo luz: refletor dicróico, tipo ajuste: altura ajustável, tipo base: base em ferro fundido, com rodízios

Quantidade: 1,00	Valor Unit.: 285,20	Total Item: 285,20
------------------	---------------------	--------------------

Item: 12	Unidade: unidade	Marca: HOSP	Modelo: MMAYO
----------	------------------	-------------	---------------

Descrição: Mesa de mayo, material: estrutura tubular em aço inox, altura: altura regulável, componentes: bandeja aço inoxidável, mínimo de 46 x 30cm, outros componentes: 3 rodízios

Quantidade: 2,00	Valor Unit.: 435,70	Total Item: 871,40
------------------	---------------------	--------------------

Item: 13	Unidade: unidade	Marca: HOSP	Modelo: BI
----------	------------------	-------------	------------

Descrição: Apoio de braço para coleta de sangue, material: aço inoxidável, acabamento da estrutura: pintura em epóxi, regulagem: regulagem de altura por manopla, pés: com 4 pés em ferro fundido, revestimento: courvin ou napa

Quantidade: 2,00	Valor Unit.: 134,60	Total Item: 269,20
------------------	---------------------	--------------------

Item: 14	Unidade: unidade	Marca: HOSP	Modelo: AV
----------	------------------	-------------	------------

Descrição: Armário vitrine, material: fundo, teto chapa aço, pintura eletrostática epóxi, material prateleiras: 4 prateleiras vidro c, 4mm espessura, quantidade portas: 2 portas un, tipo fechadura: fechadura tipo yale, altura: 1,65 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,35 m, características adicionais: pés c, ponteira de plástico

Quantidade: 2,00	Valor Unit.: 911,10	Total Item: 1.822,20
------------------	---------------------	----------------------

Item: 15	Unidade: unidade	Marca: HOSP	Modelo: BT
----------	------------------	-------------	------------

Descrição: Biombo hospitalar, material: aço inoxidável, tipo: triplo dobrável, altura: cerca de 1,80 m, comprimento: comprimento 1,80 aproximadamente, aberto, tipo de rodízio: ponteiras giratórias, características adicionais: divisórias em pvc

Quantidade: 2,00	Valor Unit.: 903,10	Total Item: 1.806,20
------------------	---------------------	----------------------

Item: 16	Unidade: unidade	Marca: ARKTUS	Modelo: PA
----------	------------------	---------------	------------

Descrição: Tábua de alongamento de triceps sural, material: madeira revestida com antiderrapante, dimensão: 40,35,15

Quantidade: 1,00	Valor Unit.: 75,20	Total Item: 75,20
------------------	--------------------	-------------------


Item: 17	Unidade: unidade	Marca: HOSP	Modelo: MOG
----------	------------------	-------------	-------------

Descrição: Mocho odontológico com sistema de elevação do assento por ação de uma mola, e o de descida pressionado pelo peso do usuário. ambos os movimentos são acionados através de uma alavanca sub-lateral direita e amortecidos por um sistema de gás pressurizado que permitem movimentos suaves e o posicionamento na altura desejada. ca telescópica do pedestal em polipropileno permite melhor acabamento. cinco rodízios duplos proporcionam melhor estabilidade e movimentação, fixados nas extremidades da base de sustentação revestida em poliestireno de alto impacto

Rua DR. PEDRO RANGEL N.577 SALA 05
ITAJAÍ

BAIRRO SÃO JOÃO

CEP: 88.304-430
SANTA CATARINA

**URSA COMERCIAL****URSA COMERCIAL LTDA.**

Equipamentos Médicos e ortopédicos

CNPJ 26.628.908/0001-38

INSC: 261.473.35

E-mail: ursaltda@gmail.com

Telefone 47 9163-28

oferece melhor acabamento e resistência estrutural ao conjunto. encosto oscilante, com movimentos reguláveis afastamento e aproximação e longitudinal para apoio renal. assento com estofamento pouco espesso e bem consistente formato anatômico com borda da frente arredondada e encurvada para baixo evita compressão de artérias, veias, nervos e tendões de músculos; totalmente sem costura ou emendas de fácil limpeza e desinfecção. altura do assento máxima de 540mm, mínima de 440mm. estofamento de cores suaves que dão maior integração com outros componentes do consultório.

Quantidade: 1,00	Valor Unit.: 404,00	Total Item: 404,00
------------------	---------------------	--------------------

LOTE 6	Total: R\$ 29.800,00
--------	----------------------

VALOR TOTAL VINTE E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: CONTEC	Modelo: SB
---------	------------------	---------------	------------

Descrição: Doppler, tipo: sonnar portátil, elétrico, ausculta bcf por ultrassom, modelo: alta sensibilidade, c, auto-fala som nítido, componentes: regulador volume, saída p, fone ouvido, tensão alimentação: 110,220 v, frequência: 60 hz

Quantidade: 10,00	Valor Unit.: 400,00	Total Item: 4.000,00
-------------------	---------------------	----------------------

Item: 2	Unidade: unidade	Marca: LEPU	Modelo: PC
---------	------------------	-------------	------------

Descrição: Analisador parâmetros equipamento saúde, funções: e simulador de oxímetro de pulso, parâmetros: saturação spo2, ritmo cardíaco, taxa perfusão, frequência: spo2 80 a 100%, 30 a 245 bpm, perfusão 0,2 a 10 %, características adicionais: tela lcd, controle stand alone, adicional 2: portátil, bateria recarregável

Quantidade: 3,00	Valor Unit.: 1.200,00	Total Item: 3.600,00
------------------	-----------------------	----------------------

Item: 3	Unidade: unidade	Marca: SAM MEDIC	Modelo: SM5004 INALOCLIN
---------	------------------	------------------	--------------------------

Descrição: Nebulizador, tipo: central min.4 saídas, 4 fluxômetros, filtro, acessórios: 10 cj completos adulto e 10 pediátrico tensão alimentação: 110,220 v, característica adicionais: compressor isento de óleo, 1,4hp

Quantidade: 7,00	Valor Unit.: 1.490,00	Total Item: 10.430,00
------------------	-----------------------	-----------------------

Item: 4	Unidade: unidade	Marca: RIESTER	Modelo: SCOPE
---------	------------------	----------------	---------------

Descrição: Oftalmoscópio, tipo: aço inox, tipo luz: luz anétrica, tensão alimentação: 2 pilhas médias v, características adicionais: disco de lentes de +/- 0,5 a +/- 20 dpt, aplicação: diafragma c, 2 tamanhos, componentes: e otoscópio cabeça_c, lâmpada, regulador de luz, adicionais: visor móvel, 5 espéculos reutilizáveis

Quantidade: 22,00	Valor Unit.: 535,00	Total Item: 11.770,00
-------------------	---------------------	-----------------------

LOTE 7	Total: R\$ 5.250,00
--------	---------------------

VALOR TOTAL CINCO MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: PROLIFE	Modelo: PL
---------	------------------	----------------	------------

Descrição: Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, tipo uso: locomoção possuir apoio (plástico pp) para os pés individuais articulados, possuir apoio (plástico pp) para o braço, possuir assento em tecido de poliamida (nylon) preto dobrável em x, possuir encosto em tecido de poliamida (nylon) preto, possuir eixos horizontais das rodas 6 polegadas com deslizamento em buchas, possuir eixos verticais direcionais (garfinhos) com deslizamento em bucha (aço), possuir estrutura tubular em aço carbono 3/4, possuir freios bilaterais tipo esticador, possuir punhos para condução em pvc preto possuir rodas (plástico pp) direcionais com pneu maciço (pvc) de no mínimo 6 polegadas sendo direcionais atrás, possuir rodas (plástico pp) na frente com pneu maciço (pvc) de 6 polegadas. características adicionais: altura regulável acessórios: suporte de soro.

Quantidade: 10,00	Valor Unit.: 525,00	Total Item: 5.250,00
-------------------	---------------------	----------------------

LOTE 20	Total: R\$ 110.054,00
---------	-----------------------

VALOR TOTAL CENTO E DEZ MIL CINQUENTA E QUATRO REAIS

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: KONDETECH	Modelo: YG100
---------	------------------	------------------	---------------

Descrição: Amalgamador odontológico digital, frequência 60, tensão alimentação bivolt, modelo baterador de cápsula acabamento liso e arredondado, tempo preparo de 0 30 seg. tipo movimento frequência movimento mínima 4000/eliptico tamanho universal, modo de operação digital.

Quantidade: 4,00	Valor Unit.: 1.040,00	Total Item: 4.160,00
------------------	-----------------------	----------------------


Item: 2	Unidade: unidade	Marca: CLEONICE	Modelo: ION PRO X
---------	------------------	-----------------	-------------------

Descrição: Aparelho de raio x odontológico faixa de tensão kvp 01, instalação de parede, modo de operação analógico braços arredondados: permite a unificação de peças. equilíbrio dinâmico preciso: permite estender todos os braços em linha reta, sem prejuízo da estabilidade de base. bloqueio contra disparos acidentais, evita disparos consecutivos. controle

Rua DR. PEDRO RANGEL N.577 SALA 05
ITAJAÍ

BAIRRO SÃO JOÃO

CEP: 88.304-430
SANTA CATARINA

**URSA COMERCIAL****URSA COMERCIAL LTDA.**

Equipamentos Médicos e ortopédicos

CNPJ 26.628.908/0001-38

INSC: 261.473.35

E-mail: ursaltda@gmail.com

Telefone 47 9163-2802



eletrônico: regulação de tempo através de teclado de membrana, com visualização através de leds. voltagem: 110 ou 220v. potência: 1,20 kva. potência/cabeçote: 70 kvp. amperagem/cabeçote: 8 ma. 30. garantia de 12 meses. o vencedor do produto deverá fazer treinamento técnico e operacional, visita técnica mensal no período da garantia com assistência técnica no local e montagem do equipamento.

Quantidade: 2,00	Valor Unit.: 7.540,00	Total Item: 15.080,00	
Item: 3	Unidade: unidade	Marca: BIOTRON	Modelo: CLASSIC

Descrição: Câmara escura para revelação de películas odontológicas, dispo de visor translúcido fotoprotetor para monitoramento visual do processo. dispo de recipientes para os produtos químicos de revelação, fixação e para água. capacidade mínima de 200 ml e máxima de 01 litro de cada produto. abertura da câmara escura portátil na base ou na tampa que possibilite a correta higienização. possui luvas removíveis. garantia mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação.

Quantidade: 3,00	Valor Unit.: 290,00	Total Item: 870,00	
Item: 4	Unidade: unidade	Marca: KONDETECH	Modelo: SCALER JET

Descrição: Ultrassom odontológico com jato bicarbonato, com regulação de água no display, com ultra som de 30.000 hz com min. 03 ponteiros de formato e funções diferentes, autolaváveis, com 02 capas removíveis para autolaváveis, filtro de ar com drenagem automática, recipiente para bicarbonato de fácil limpeza. pintura lisa em epóxi na cor branca. operação digital, com caneta e transdutor do ultrassom autoclavável. garantia de 12 meses.

Quantidade: 6,00	Valor Unit.: 3.400,00	Total Item: 20.400,00	
Item: 5	Unidade: unidade	Marca: KONDETECH	Modelo: LED

Descrição: Fotopolimerizador odontológico portátil, sem fio 220v, com carregador e bateria, ponteira de fibra óptica autoclavável.

Quantidade: 12,00	Valor Unit.: 770,00	Total Item: 9.240,00	
Item: 6	Unidade: unidade	Marca: DENTEMED	Modelo: BAIXA

Descrição: Caneta baixa rotação, tipo: contra ângulo, relação transmissão: transmissão 20:1, torque: torque maior ou igual a 50 n cm, troca de broca: trava lt,fg, refrigeração: c, refrigeração externa, tipo cabeça: cabeça padrão

Quantidade: 16,00	Valor Unit.: 570,00	Total Item: 9.120,00	
Item: 7	Unidade: unidade	Marca: DENTEMED	Modelo: ALTA

Descrição: Caneta alta rotação, material rolamento: rolamento aço inoxidável, velocidade máxima: velocidade máxima maior 400.000 rpm, refrigeração: 3 ou mais furos, troca de brocas: botão de pressão(pb), tipo conexão: conexão 4 furos, tipo cabeça: cabeça pequena

Quantidade: 16,00	Valor Unit.: 610,00	Total Item: 9.760,00	
Item: 8	Unidade: unidade	Marca: DENTEMED	Modelo: MICRO

Descrição: Micromotor, micromotor odontológico, em alumínio e latão, esterilizável em autoclave a 135°C suportando mais de 1000 ciclos, transmissão 1:1

Quantidade: 12,00	Valor Unit.: 550,00	Total Item: 6.600,00	
Item: 9	Unidade: unidade	Marca: AGIR	Modelo: PROTECT

Descrição: Seladora odontológica para papel grau cirúrgico, 220v, compacta.


Quantidade: 8,00	Valor Unit.: 240,00	Total Item: 1.920,00	
Item: 10	Unidade: unidade	Marca: DENTEMED	Modelo: MAGNUS

Descrição: Consultório odontológico completo contendo: cadeira odontológica elétrica e automática com formato anatômico, sistema de circuito elétrico inteligente para o início e final de trabalho, o que facilita a movimentação com ganho de tempo. base com dimensão que permite aproximação do cirurgião dentista e assistente do cirurgião dentista ao campo operatório.; fabricada em ferro fundido, oferece equilíbrio estrutural ao conjunto possibilitando total estabilidade e com caixa de comando integrada. sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em ferro fundido e chapa de aço dobrado, capacidade de elevação de até 175 kg. movimentos silenciosos e suaves do assento e encosto acionados por dois motoredutores elétricos, isentos de óleo; potência consumida 237 va. articulação central única entre assento e encosto confeccionado em ferro fundido modular com acabamento pintado, evita acúmulo de resíduos, facilita a limpeza e desinfecção. comandos elétricos através de comando de pé fixo e integrado à base da cadeira, de fácil acesso pelo cirurgião dentista e asb; com os movimentos de subida e descida do assento e encosto; deve possuir no mínimo três posições de trabalho programáveis com movimentos automáticos e sincronizados de elevação e inclinação reguláveis conforme o biótipo do cirurgião dentista; sistema de volta a zero, que agiliza o retorno do paciente à posição inicial; interrupção dos movimentos automáticos com um simples toque em qualquer comando; sistema liga e desliga do refletor, tornando a operação biossegura e exigindo menor esforço, com no mínimo quatro intensidades de luz programáveis na faixa de 6.000, 9.000, 15.000 e 22.000 lux e sistema de desligamento do refletor automático ao pressionar a tecla do sistema de volta a zero. estruturas do assento e encosto fabricadas em vergalhões e chapas de aço

Rua DR. PEDRO RANGEL N.577 SALA 05
ITAJAÍ

BAIRRO SÃO JOÃO

CEP: 88.304-430
SANTA CATARINA



URSA COMERCIAL

URSA COMERCIAL LTDA

Equipamentos Médicos e ortopédicos

CNPJ 26.628.908/0001-38

INSC: 261.473.35

E-mail: ursaltda@gmail.com

Telefone 47 9163-2800




dobrado proporcionam maior leveza, robustez e resistência estrutural ao conjunto; encosto revestido em poliestireno de alto impacto proporciona melhor acabamento e maior durabilidade; a pequena espessura do encosto permite ao cirurgião dentista e a melhor e mais cômoda aproximação ao campo operatório. partes metálicas decapadas, fosfatizadas e com banho químico de zinco; juntamente com as capas de poliestireno e abs, de cantos arredondados e proteção de ultra violeta, e demais peças são pintadas com tinta de poliuretano lisa, de alto brilho, que proporciona melhor acabamento e maior durabilidade; a pequena espessura do encosto permite ao cirurgião dentista e a melhor e mais cômoda aproximação ao campo operatório. partes metálicas decapadas, fosfatizadas e com banho químico de zinco; juntamente com as capas de poliestireno e abs, de cantos arredondados e proteção de ultra violeta, e demais peças são pintadas com tinta de poliuretano lisa, de alto brilho, que proporciona melhor acabamento e proteção efetiva contra contaminação e corrosão. braço esquerdo confeccionado na cor cinza, em integral skin, material altamente resistente a riscos da superfície e a desinfecção. altura máxima do assento 785 mm, mínima de 390 mm acima do piso facilita a entrada e a saída do paciente. estofamento envolvente e anatômico com comprimento de 1870 mm e largura máxima do encosto de 600 mm, construído com espuma especial de poliuretano com densidade progressiva; moldado com perfil de pvc flexível com forro extra em malha pa; com densidade confortável e apoio lombar; oferece maior unidade 407881 08 conforto ao paciente em sessões de longa duração; totalmente sem costura ou emendas de fácil limpeza e desinfecção, com capa protetora lavável para os pés, permitindo uma limpeza eficaz, cores suaves dão melhor integração com outros componentes do consultório. encosto de cabeça com formas e espessuras reduzidas e movimentos longitudinal e lateral articulado, ajustável para o maior conforto do paciente, com movimento antero-posterior, permite atendimento a pacientes especiais e odontopediatria. circuito elétrico de baixa voltagem de corrente contínua e cabos planos de alta flexibilidade e isolamento elétrico, com ligações feitas através de conectores rápidos que não necessitam de soldagem; voltagem de alimentação 127/220v - 60 hz. equipo odontológico modelo cart, confeccionado em poliestireno com 3 mm de espessura, resistente a impactos; sem cantos vivos ou ranhuras, facilita a higienização e a colocação de barreiras montado sob conjunto de quatro rodízios. partes metálicas, fosfatizadas e com banho químico de zinco; juntamente com as capas de poliestireno e abs, de cantos arredondados e proteção de uv, e outras peças são pintadas com tinta de poliuretano lisa, de alto brilho, que proporciona melhor acabamento e proteção efetiva contra contaminação e corrosão. concebido para operar na posição 1 iso, seleção automática das pontas por sistema pneumático, através de bloco de acionamento; fabricado em metal não ferroso com banho de níquel químico, possui número reduzido de peças móveis proporciona maior durabilidade, baixo custo de manutenção e não sofre corrosão, módulo dotado de regulagem individuais de ar e água, que são calibrados da fábrica dispensando o uso de manômetro. mangueiras lisas, leves e flexíveis proporcionam conforto ao cd pela ausência de tensão; o tipo oblate, arredondado, com revestimento liso e serestrias facilita a limpeza e a desinfecção. suporte de pontas confeccionado em abs com 3 mm de espessura, em peça única separada do corpo do equipo, possibilitando a colocação de barreiras, com capa removível para lavagem e higienização adequada. terminal de pontas com uma seringa triplice confeccionada em metal não-ferroso, mecânica, com ar, água e spray e condutos separados de ar e água, formando spray na ponta da seringa; bico curvo, removível e esterilizável em autoclave, que permite direcionar o jato para qualquer quadrante da cavidade bucal; clois terminais tipo borden, sendo um para o alta rotação e outro para o baixa rotação; torneira do spray do alta rotação no próprio corpo do terminal oferece maior facilidade e precisão na regulagem do fluxo de água na ponta. puxadores bilaterais incorporados ao corpo do equipo, facilita a movimentação, higienização e a colocação de barreiras. bandeja renovável para colocação de material e instrumental de uso constante; fabricada em aço inox, com tamanho de 360 mm x 230 mm. reservatório de água fixado no suporte sob o corpo da unidade auxiliar, com tampa despressurizadora, que facilita o reabastecimento em policarbonato transparente para melhor visualização interna; capacidade de 1000 ml, para o "sistema potável" para alimentação da seringa triplice e spray da peça de mão. válvula reguladora de pressão de ar estabilizada para seringa, reservatório de água e sucores. pedal único, pneumático, de acionamento progressivo para comando das peças de mão. refletor odontológico, monofocal, composto de cabeçote com espelho especial multifacetado, que gera inúmeras fontes de luz através de suas facetas proporcionando um foco concentrado e sem as sombras causadas pela interposição das mãos ou, eventualmente, da cabeça do c.d. espelhamento especial coating com materiais de alta dureza proporciona uma durabilidade acentuada, evitando a reflexão dos raios infravermelhos e ultravioleta; gera luz sem produzir calor que exceda a 30 c na temperatura ambiente, proporcionando conforto para o operador e o paciente. intensidade de luz programável na faixa de 6.000, 9.000, 15.000 e 22.000 lux através de comando localizado no pedal da cadeira, com temperatura de cor de aproximadamente 5.500° k, que reflete luz natural igual à do dia, obtida em intervalo de 4.500° k a 6.000° k, não provocando distorção na cor dos dentes e materiais restauradores utilizados, ideal para a escolha de resinas estéticas. Campo de iluminação emitido de forma retangular, refletindo numa área 8 x 16cm, a uma distância de 70cm do foco, não ofusca o paciente. fonte de luz com lâmpada incandescente h3 halógena, de 12r., a.c. e 55v, compacta, esta lâmpada contém halogênio (iodo, flúor e bromo) adicionado ao gás neon, o que evita o escurecimento do bulbo. durabilidade prevista para 2.000 horas. troca da lâmpada de forma simples, pela parte traseira, através de substituição manual, não exige ferramentas. potetor da lâmpada em chapa de aço carbono esmaltado e do espelho confeccionado em material transparente, policarbonato lexan ge, de fácil limpeza, oferece proteção contra acidentes causados por estilhaços de lâmpada, cabeçote com puxadores ergonômicos confeccionado em policarbonato, pintado com tinta base de poliuretano, lisa, de alto brilho, incorporados ao cabeçote com fácil pega pelo cd auxiliar para o direcionamento do feixe de luz, oferece maior resistência e possibilita a desinfecção. coluna de fixação e braço tipo pantográfico, com formato retilíneo, confeccionado em aço carbono fosfatizado e pintado com tinta a base de poliuretano com fino

Rua DR. PEDRO RANGEL N.577 SALA 05
ITAJAÍ

BAIRRO SÃO JOÃO

CEP: 88.304-430
SANTA CATARINA

**URSA COMERCIAL****URSA COMERCIAL LTDA.**

Equipamentos Médicos e ortopédicos

CNPJ 26.628.908/0001-38

INSC: 261.473.352

E-mail: ursaltda@gmail.com

Telefone 47 9163-280

acabamento, lisa, de alto brilho, o que facilita a limpeza e desinfecção. braço articulado com articulações em aço carbono, não sofre desgastes, e pennitern o posicionamento do cabeçote com mínimo de esforço, alcança qualquer campo de trabalho e proporciona iluminação otimizada. seleção de entrada para 101 127 1220v, baixa voltagem na saída - 12v.a.c. fusível de la(I10II27v).

Quantidade: 1,00	Valor Unit.: 16.600,00	Total Item: 16.600,00
------------------	------------------------	-----------------------

Item: 11	Unidade: unidade	Marca: ODONTO	Modelo: MAD
----------	------------------	---------------	-------------

Descrição: Modelo anatômico para fins didáticos, tamanho: cerca de 8 x 8 x 10 cm, finalidade: material educacional odontológico, tipo: macro arcada (superior e inferior) e articulador, aplicação: treinamento higiene dental, características adicionais: posição: oclusão tipo I, II, III e mordida cruzada

Quantidade: 4,00	Valor Unit.: 270,00	Total Item: 1.080,00
------------------	---------------------	----------------------

Item: 12	Unidade: unidade	Marca: MOTOMIL	Modelo: CMO
----------	------------------	----------------	-------------

Descrição: Compressor odontológico para 1 cadeira odontológica, 220v, isento de óleo, 1hp, 1 cabeçote, com no mínimo 3 litros.

Quantidade: 3,00	Valor Unit.: 2.748,00	Total Item: 8.244,00
------------------	-----------------------	----------------------

Item: 13	Unidade: unidade	Marca: MOTOMIL	Modelo: CMO
----------	------------------	----------------	-------------

Descrição: Compressor odontológico, para 02 cadeiras odontológicas com no mínimo 8 pés e balão com no mínimo 3 litros, isento de óleo, 2 cabeçotes, 2hp.

Quantidade: 2,00	Valor Unit.: 3.490,00	Total Item: 6.980,00
------------------	-----------------------	----------------------

LOTE 21	Total: R\$ 18.578,00
---------	----------------------

VALOR TOTAL DEZOITO MIL QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: KONDETECH	Modelo: YG100
---------	------------------	------------------	---------------

Descrição: Amalgamador odontológico digital, frequência 60, tensão alimentação bivolt, modelo batido de cápsula, acabamento liso e arredondado, tempo preparo de 0 30 seg. tipo movimento frequência movimento mínima 4000/eltiplo tamanho universal, modo de operação digital.

Quantidade: 1,00	Valor Unit.: 951,70	Total Item: 951,70
------------------	---------------------	--------------------

Item: 2	Unidade: unidade	Marca: BIOTRON	Modelo: CLASSIC
---------	------------------	----------------	-----------------

Descrição: Câmara escura para revelação de películas odontológicas, dispendo de visor translúcido fotoprotetor para monitoramento visual do processo. dispendo de recipientes para os produtos químicos de revelação, fixação e para água, capacidade mínima de 200 ml e máxima de 01 litro de cada produto. abertura da câmara escura portátil na base ou na tampa que possibilite a correta higienização. possui luvas removíveis. garantia mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação.

Quantidade: 1,00	Valor Unit.: 265,40	Total Item: 265,40
------------------	---------------------	--------------------

Item: 3	Unidade: unidade	Marca: KONDETECH	Modelo: SCALER JET
---------	------------------	------------------	--------------------

Descrição: Ultrassom odontológico com jato bicarbonato, com regulagem de água no display, com ultra som de 30.000 Hz com min. 03 ponteiros de formato e funções diferentes, autolaváveis, com 02 capas removíveis para autolaváveis, filtro ar com drenagem automática, recipiente para bicarbonato de fácil limpeza. pintura lisa em epóxi na cor branca. operação digital, com caneta e transdutor do ultrassom autoclavável. garantia de 12 meses.

Quantidade: 2,00	Valor Unit.: 3.111,50	Total Item: 6.223,00
------------------	-----------------------	----------------------

Item: 4	Unidade: unidade	Marca: KONDETECH	Modelo: LED
---------	------------------	------------------	-------------

Descrição: Fotopolimerizador odontológico portátil, sem fio 220v, com carregador e bateria, ponteira de fibra ótica autoclavável.

Quantidade: 3,00	Valor Unit.: 704,60	Total Item: 2.113,80
------------------	---------------------	----------------------

Item: 5	Unidade: unidade	Marca: DENTEMED	Modelo: BAIXA
---------	------------------	-----------------	---------------

Descrição: Caneta baixa rotação, tipo: contra ângulo, relação transmissão: transmissão 20:1, torque: torque maior ou igual a 50 n cm, troca de broca: trava lt,fg, refrigeração: c, refrigeração externa, tipo cabeça: cabeça padrão

Quantidade: 4,00	Valor Unit.: 521,60	Total Item: 2.086,40
------------------	---------------------	----------------------

Item: 6	Unidade: unidade	Marca: DENTEMED	Modelo: ALTA
---------	------------------	-----------------	--------------

Descrição: Caneta alta rotação, material rolamento: rolamento aço inoxidável, velocidade máxima: velocidade máxima maior 400.000 rpm, refrigeração: 3 ou mais furos, troca de brocas: botão de pressão(pb), tipo conexão: conexão 4 furos, tipo cabeça: cabeça pequena


Quantidade: 4,00	Valor Unit.: 558,20	Total Item: 2.232,80
------------------	---------------------	----------------------

Item: 7	Unidade: unidade	Marca: DENTEMED	Modelo: MICRO
---------	------------------	-----------------	---------------

Rua DR. PEDRO RANGEL N.577 SALA 05
ITAJAÍ

BAIRRO SÃO JOÃO

CEP: 88.304-430
SANTA CATARINA

**URSA COMERCIAL****URSA COMERCIAL LTDA.**

Equipamentos Médicos e ortopédicos

CNPJ 26.628.908/0001-38

INSC: 261.473.352

E-mail: ursaltda@gmail.com

Telefone 47 9163-280

Descrição: Micromotor. micromotor odontológico, em alumínio e latão, esterilizável em autoclave a 135°C suportando mais de 1000 ciclos, transmissão 1:1			
Quantidade: 3,00	Valor Unit.: 503,30	Total Item: 1.509,90	
Item: 8	Unidade: unidade	Marca: AGIR	Modelo: PROTECT
Descrição: Seladora odontológica para papel grau cirúrgico, 220v, compacta.			
Quantidade: 2,00	Valor Unit.: 219,60	Total Item: 439,20	
Item: 9	Unidade: unidade	Marca: ODONTO	Modelo: MAD
Descrição: Modelo anatômico para fins didáticos, tamanho: cerca de 8 x 8 x 10 cm, finalidade: material educacional odontológico, tipo: macro arcada (superior e inferior) e articulador, aplicação: treinamento higiene dental, características adicionais: posição: oclusão tipo i, ii, iii e mordida cruzada			
Quantidade: 1,00	Valor Unit.: 247,00	Total Item: 247,00	
Item: 10	Unidade: unidade	Marca: MOTOMIL	Modelo: CMO
Descrição: Compressor odontológico para 1 cadeira odontológica, 220v, isento de óleo, ihp, icabeçote, com no mínimo 29 litros.			
Quantidade: 1,00	Valor Unit.: 2.508,80	Total Item: 2.508,80	

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** MÍNIMO 90 (NOVENTA) dias, a contar da data de sua apresentação.**PRAZO DE ENTREGA:** CONFORME EDITAL.**GARANTIA:** mínimo 01 (um) ano, contado a partir da data do recebimento do respectivo pedido.**PAGAMENTO:** CONFORME EDITAL**DADOS BANCÁRIOS:** BRADESCO, AGÊNCIA: 55-8, C/C: 36.480-0

A Empresa Ursa Comercial LTDA declara:

Conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

- NÃO POSSUÍMOS COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA ORGÃO ACIMA MENCIONADO, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

19/06/2024

RAIMUNDO MILEO GOMES

Sócio - Gerente

RG. 12.647.524-6/SSP-SP

CPF 252.393.468-01

26.628.908/0001-38

URSA COMERCIAL LTDA.- ME

Rua Dr. Pedro Rangel, 577 Sala 05

São João - CEP 88.304-430

ITAJAÍ - SC

Rua DR. PEDRO RANGEL N.577 SALA 05
ITAJAÍ

BAIRRO SÃO JOÃO

CEP: 88.304-430
SANTA CATARINA