




TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Aracati/CE, 27 de maio de 2020.

O Secretário de Saúde do Município de Aracati, Sr. Zózimo Luis de Medeiros Silva, no uso de suas atribuições legais, julgou o **PREGÃO PRESENCIAL N.º. 10.006/2020 - PP**, cujo objetivo é o **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDUARDO DIAS - HMED**, bem como parecer jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Município atestando a regularidade do certame em tela e para cumprimento do edital da licitação acima mencionada e da Lei N.º. 8.666/93 e Lei N.º. 10.520/02, **HOMOLOGO E ADJUDICO** os mesmos para que produzam os devidos efeitos legais, a saber:

(1) **S&A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIP. HOSPITALARES ME**, inscrita no CNPJ N.º 11.726.439/0001-12, inscrição Estadual: 06.394212 - 7, situada na Av. Jovita Feitosa, 582 - Parquelânodia - Fortaleza/CE, CEP: 60.455 - 410, com o valor global de **R\$ 439.000,00** (*quatrocentos e trinta e nove mil reais*), conforme planilha abaixo:


| LOTE I |   |      |     |                             |                |                |
|--------|---|------|-----|-----------------------------|----------------|----------------|
| ITEM   | ESPECIFICAÇÃO   | UNID | QTD | MARCA                       | UNIT.          | TOTAL          |
| 1      | Aparelho de Anestesia com Monitor Multiparâmetros Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material não oxidante; com prateleira para suporte de monitores; Gavetas e mesa de trabalho; com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de auto teste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos a neonatos; com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas para controle de fluxo e | Unid | 2   | KTK/SAT 500<br>MONITO INMAX | R\$ 159.500,00 | R\$ 319.000,00 |



SE  
MUNICÍPIO  
2017  
21/7

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo menos para oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), podendo ser uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso (N2O). Sistema de segurança para interromper automaticamente o fluxo de N2O, na ausência de O2; Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado (se ofertado sistema que permite o acoplamento para 01 vaporizador, deverá ser entregue suporte para acoplar o segundo vaporizador). Sistema de circuito paciente de rápida montagem e desmontagem pelo operador e passível de esterilização; Traquéias, válvulas, circuitos respiratórios, canister e sistema de entrega de volume, autoclaváveis; Canister para armazenagem de cal sodada; Possibilidade de sistema de exaustão de gases; Válvula APL graduada; Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Modos Ventilatórios mínimos: Ventilação manual; Ventilação com respiração espontânea sem resistência do ventilador; Ventilação controlada a volume e ciclada a tempo (VCV); Ventilação controlada a pressão e ciclada a tempo (PCV); Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV). Controles Ventilatórios mínimos: Volume corrente; Pressão; Frequência respiratória; Relação I:E; Pausa inspiratória; Peep. Alarmes de alta e baixa pressão de vias aéreas; Apnéia; Volume minuto alto e baixo; Alto e baixo FiO2; Falha de energia elétrica. Monitoração numérica de pressão de pico, média, peep e</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|






|  |             |          |                    |                       |                       |
|--|-------------|----------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <p>gráfica da pressão das vias aéreas; Monitoração de frequência respiratória, volume corrente, volume minuto e fração inspiratória. Alimentação elétrica bivolt automático e bateria interna com autonomia de pelo menos 30 minutos. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 circuitos para pacientes, sendo 01 tamanho adulto e 01 tamanho infantil, autoclaváveis. 01 balão para ventilação manual adulto, 01 balão para ventilação manual infantil. 01 vaporizador calibrado de Sevoflurano; 04 sensores de fluxo; 03 mangueiras de no mínimo 4,5 metros, sendo uma para oxigênio, uma para óxido nitroso e uma para ar comprimido e demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento. Monitor Multiparâmetro para uso em pacientes neonatais, pediátricos a adultos. Pré-configurado com no mínimo monitorização de ECG, Respiração, Saturação de O<sub>2</sub>, Pressão não-invasiva, Temperatura, Capnografia e Pressão invasiva. Monitor com display colorido em LCD de no mínimo 10 polegadas. Deverá monitorar CO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub> e gases anestésicos diretamente no monitor ou em módulo a parte. Deverá acompanhar todos os acessórios mínimos e demais acessórios para o perfeito funcionamento do equipamento. Deve possuir bateria interna com autonomia de pelo menos 30 minutos.</p> |             |          |                    |                       |                       |
| <p>2</p> <p>Aparelho de Anestesia Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material não oxidante; Com prateleira para suporte de monitores; Gavetas e mesa de trabalho; Com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único</p>  | <p>Unid</p> | <p>1</p> | <p>KTK/SAT 500</p> | <p>R\$ 120.000,00</p> | <p>R\$ 120.000,00</p> |



|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| <p>universal para pacientes adultos a neonatos; Com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo menos para oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), podendo ser uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso (N2O). Sistema de segurança para interromper automaticamente o fluxo de N2O, na ausência de O2; Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado (seofertado sistema que permite o acoplamento para 01 vaporizador, deverá ser entregue suporte para acoplar o segundo vaporizador). Sistema de circuito paciente de rápida montagem e desmontagem pelo operador e passível de esterilização; Traquéias, válvulas, circuitos respiratórios, canister e sistema de entrega de volume, autoclaváveis; Canister para armazenagem de cal sodada; Possibilidade de sistema de exaustão de gases; Válvula APL graduada; Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Modos Ventilatórios mínimos: Ventilação manual; Ventilação com respiração espontânea sem resistência do ventilador; Ventilação controlada a volume e ciclada a tempo (VCV); Ventilação controlada a pressão e ciclada a tempo (PCV); Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV). Controles Ventilatórios mínimos: Volume corrente; Pressão; Frequência respiratória; Relação I:E; Pausa inspiratória; Peep. Alarmes de alta e baixa pressão de vias aéreas;</p> |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|





|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Apnéia; Volume minuto alto e baixo; Alto e baixo FiO <sub>2</sub> ; Falha de energia elétrica. Monitoração numérica de pressão de pico, média, peep e gráfica da pressão das vias aéreas; Monitoração de frequência respiratória, volume corrente, volume minuto e fração inspiratória. Alimentação elétrica bivolt automático e bateria interna com autonomia de pelo menos 30 minutos. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 circuitos para pacientes, sendo 01 tamanho adulto e 01 tamanho infantil, autoclaváveis. 01 balão para ventilação manual adulto, 01 balão para ventilação manual infantil. 01 vaporizador calibrado de Sevoflurano; 04 sensores de fluxo; 03 mangueiras de no mínimo 4,5 metros, sendo uma para oxigênio, uma para óxido nitroso e uma para ar comprimido e demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento. |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

(2) **ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO** inscrita no CNPJ Nº 48.240.709/0001-90 e Ins. Estadual nº 110.367.370.110, situada na Rua Prof.<sup>a</sup> Affonso José Fioravanti, nº 63, City Empresarial Jaraguá – São Paulo – SP, CEP: 02998-010, com o valor global de **R\$ 145.900,00** (cento e quarenta e cinco mil e novecentos reais), conforme planilha abaixo:

| LOTE II |   |      |     |                       |                |                |
|---------|---|------|-----|-----------------------|----------------|----------------|
| ITEM    | ESPECIFICAÇÃO   | UNID | QTD | MARCA                 | UNIT.          | TOTAL          |
| 1       | Autoclave Hospitalar Horizontal (250 litros) Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de no mínimo 250 litros. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessado programável com no mínimo 9 programas, com display touch screen, manômetro e | Unid | 1   | ORTOSINTESE<br>AC 254 | R\$ 145.900,00 | R\$ 145.900,00 |



|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>manovacuômetro destinados a indicar a pressão existente nas câmaras interna e externa, chave geral e botão de emergência. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmica, a câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir duas portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical/guilhotina com sistema de segurança antiesmagamento. Sistema hidráulico - tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente; conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor devem ser em aço inoxidável ou outro material compatível; possuir bomba de vácuo e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de segurança que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. O ruído não poderá exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 carros externos para acomodação dos materiais, 01 carro interno para acomodação dos materiais, 01 sistema de purificador de água por osmose (compatível com a capacidade da autoclave),</p> |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|





PREFEITURA DO  
**ARACATI**

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

|               |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 1 impressora. |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|--|

(3) **FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES** inscrita no CNPJ Nº 05.455.385/0001-03 e CGF: 06.674.546-2, situada na Rua Bismarck Sá, 265, Precabura – Eusébio – Ceará, CEP: 61.760 – 000, com o valor global de **R\$ 149.080,92** (*cento e quarenta e nove mil, oitenta reais e noventa e dois centavos*), conforme planilha abaixo:

| LOTE III |  |      |     |   |                  |               |
|----------|--|------|-----|---|------------------|---------------|
| ITEM     | ESPECIFICAÇÃO  | UNID | QTD | MARCA   | UNIT.            | TOTAL         |
| 1        | Foco Cirúrgico de Teto Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, com lâmpadas de LED e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações a seguir: fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada; Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de sombra; Filtragem eficiente de | Unid | 1   | MEDPEJ /<br>FL – 2000<br>TLD 12X12<br>E COM<br>EMERGÊN<br>CIA | R\$<br>45.400,00 | R\$ 45.400,00 |



|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice. |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

| LOTE IV |   |      |     |                     |               |               |
|---------|---|------|-----|---------------------|---------------|---------------|
| ITEM    | ESPECIFICAÇÃO   | UNID | QTD | MARCA               | UNIT.         | TOTAL         |
| 1       | Mesa Cirúrgica Elétrica Mesa cirúrgica elétrica, para procedimentos cirúrgicos. Características técnicas mínimas: Base fabricada em aço inoxidável ou material superior, com tratamento anti-corrosão, podendo ser revestida em polímero ABS reforçado, aço inoxidável ou material superior. Base móvel com rodízios de no mínimo 3 e no máximo 5 polegadas dotada de sistema de movimentação, fixação e freios motorizados acionados através do painel de controle. Coluna fabricada em aço inoxidável ou material superior, com tratamento anti-corrosão, podendo ser revestida em polímero ABS reforçado, aço inoxidável AISI 304 ou material superior. Chassis: fabricado em aço inoxidável ou material superior, com tratamento anti-corrosão, com sistema que proporcione a blindagem contra líquidos das partes internas. Leito articulável, radiotransparente, dividido no mínimo em 05 seções (cabeça, dorso, assento, renal e perneira retráteis). Régua em aço inoxidável para colocação de acessórios. Capacidade de carga mínima de 220 kg na posição zero. Movimentos motorizados: regulagem de altura a partir de 760 mm ou menor com curso de no mínimo 200mm de elevação, trendelemburg mínimo de 0 a 20 graus, reverso do | Unid | 1   | NOVAMEC/MECS - 140L | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 |





|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>trendelemburg mínimo de 0 a 20 graus, lateralidade nas angulações mínimas de 0 a 18 graus, deslocamento longitudinal na faixa mínima de +/-300mm para cada lado e dorso. Os movimentos motorizados deverão ser acionados por painel de controle localizado na coluna da mesa e via controle remoto com cabo espiralado de no mínimo 2m de comprimento. Deve permitir no mínimo as seguintes posições: Renal; semiflexão de perna e coxa; Flexão abdominal; semissentado e sentado. Acessórios mínimos que acompanham o equipamento: 01 arco de narcose; 01 suporte para renal; 01 par de suportes de braço, 01 par de porta-coxa, 01 par de suportes laterais, 01 par de ombreiras, 01 jogo de colchonete injetado em Poliuretano, leve e de fácil manipulação, impermeável sem nenhum tipo de costura ou revestimento, biocompatível, não irritante e não alérgico. Bateria interna recarregável. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.<br/>Registro no Ministério da Saúde, Certificados NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-2-46.</p> |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|

| LOTE XV |  |      |     |                   |               |               |
|---------|--|------|-----|-------------------|---------------|---------------|
| ITEM    | ESPECIFICAÇÃO  | UNID | QTD | MARCA             | UNIT.         | TOTAL         |
| 1       | Aquecedor de Fluídos/ Sangue Equipamento para aquecimento de sangue, produtos à base de sangue e soluções intravenosas. Composto por uma unidade de aquecimento reutilizável, para funcionar em conjunto com cartucho descartável (quando aplicável) e controlador | Unid | 1   | KEEWELL / FT 1800 | R\$ 21.600,00 | R\$ 21.600,00 |



|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>que funciona com fonte de alimentação para unidade ou perfil do aquecedor. O aquecedor possui indicadores luminosos que indicam a alimentação ou aviso do perfil em aquecimento, a temperatura de infusão (temperatura selecionada), a temperatura atual do sangue/fluído, assim como o tempo de aquecimento destes. Aquecimento realizado por resistência elétrica. Contém sensores de temperatura que contribuem para assegurar a precisão e confiabilidade da temperatura do fluído. Contém proteção contra sobreaquecimento independentes. Cartucho descartável deve possuir conexão com qualquer conjunto de infusão com conectores padrão (somente aplicável conforme tecnologia fornecida). Temperatura do aquecedor de aproximadamente 40 graus Celsius (maior ou menor que 2) e possuir alarmes audiovisuais quando a temperatura excede 42 graus Celsius ou é inferior a 32 graus Celsius.</p> |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|

| LOTE XXII |  |      |     |                   |            |              |
|-----------|--|------|-----|-------------------|------------|--------------|
| ITEM      | ESPECIFICAÇÃO  | UNID | QTD | MARCA             | UNIT.      | TOTAL        |
| 1         | Manta Térmica Elétrica Manta térmica em nylon. Resistência internas de fibra de carbono com isolamento em PVC evitando contato com qualquer tipo de corrente elétrica. Sistema de segurança através de termostatos garantindo nível seguro da temperatura. Forração interna em poliéster com proteção anti-chama. Nylon plastificado e impermeável formando a terceira isolação elétrica do produto. Controlador | Unid | 2   | ESTEK / MTS 70145 | R\$ 655,50 | R\$ 1.311,00 |





PREFEITURA DO  
**ARACATI**

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| de temperatura em 3 posições: desligado, médio e forte . Tamanho aproximado: 1,45m x 0,70cm. Potência: 241 watts . Temperatura: de 55 a 60º graus. Voltagem: 110V. |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

| LOTE XXVI |  |      |     |                   |              |                  |
|-----------|--|------|-----|-------------------|--------------|------------------|
| ITEM      | ESPECIFICAÇÃO  | UNID | QTD | MARCA             | UNIT.        | TOTAL            |
| 1         | Transiluminador Cutâneo (Venoscópio) Equipamento utilizado para localizar e visualizar veias em pacientes adulto/pediátrico através da projeção da luz sendo capaz de permear o tecido subcutâneo. Deve ser portátil, não invasivo, confeccionado em material termoplástico. Deve possuir sistema com hastes rotativas em 90º com iluminação através de LED"s de alta intensidade, dotado de chave seletora para ligar e selecionar a intensidade da luz (média e alta). Deve possuir indicador de carga de bateria. Deve ser alimentado através de bateria interna recarregável e o carregador de bateria deve ser bivolt. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 carregador de baterias bivolt, 01 suporte tipo clipe para cinta, 02 tiras de velcro e 01 DVD de treinamento. | Unid | 1   | KLEMMEN / IV PLUS | R\$ 2.382,00 | R\$ R\$ 2.382,00 |

| LOTE XXX |   |      |     |                       |              |              |
|----------|---|------|-----|-----------------------|--------------|--------------|
| ITEM     | ESPECIFICAÇÃO   | UNID | QTD | MARCA                 | UNIT.        | TOTAL        |
| 1        | Fogão Industrial Fogão Industrial 06 bocas, confeccionado em Chapa de Aço Carbono com pintura Epóxi, ou similar. Grelhas e queimadores em ferro fundido. Deve possuir no mínimo 3 queimadores simples e 3 duplos, porta painéis, botões fixos e | Unid | 1   | CRISTAL AÇO / CRISTAL | R\$ 1.152,00 | R\$ 1.152,00 |



PREFEITURA DO  
**ARACATI**

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

|   |   |      |   |                         |              |              |
|---|---|------|---|-------------------------|--------------|--------------|
|   | aquecimento a gás tipo GLP.                         |      |   |                         |              |              |
| 2 | Freezer Comum HORIZONTAL<br>01 PORTA ATÉ 200 LITROS | Unid | 1 | ESMALTEC/<br>ECH250 215 | R\$ 1.758,00 | R\$ 1.758,00 |
| 3 | Geladeira/ Refrigerador DE 260 L                    | Unid | 1 | ESMALTEC/<br>RCD34 276  | R\$ 1.934,00 | R\$ 1.934,00 |

| LOTE XXXI |  |      |     |                   |               |               |
|-----------|--|------|-----|-------------------|---------------|---------------|
| ITEM      | ESPECIFICAÇÃO  | UNID | QTD | MARCA             | UNIT.         | TOTAL         |
| 1         | Centrífuga de Roupas (capacidade acima de 20 Kg) TIPO TRIPÉ , CAPACIDADE DE 21 A 30 KG , MATERIAL DE CONFECÇÃO DO CESTO COM PAINEL DE COMANDO E TRAVA DE SEGURANÇA | Unid | 1   | GUARÁ /<br>HEP-21 | R\$ 19.000,00 | R\$ 19.000,00 |

| LOTE XXXIII |  |      |     |                       |              |              |
|-------------|--|------|-----|-----------------------|--------------|--------------|
| ITEM        | ESPECIFICAÇÃO                                | UNID | QTD | MARCA                 | UNIT.        | TOTAL        |
| 1           | Serra para Gesso POTÊNCIA DE 180 W ATÉ 350 W | Unid | 3   | BIOTRON /<br>ADVANCED | R\$ 1.514,64 | R\$ 1.514,64 |

(4) **MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME** inscrita no CNPJ Nº 13.576.534/0001-02, situada na Rua 60, nº 20 – Conj. 3º Etapa – Pref. José Walter, Fortaleza/CE, CEP: 60.720-740, com o valor global de **R\$ 128.417,98** (cento e vinte e oito mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa e oito centavos), conforme planilha abaixo:

| LOTE V |   |      |     |         |            |            |
|--------|---|------|-----|---------|------------|------------|
| ITEM   | ESPECIFICAÇÃO   | UNID | QTD | MARCA   | UNIT.      | TOTAL      |
| 1      | SELADORA. ESPECIFICAÇÃO;<br>TIPO MANUAL-MESA/<br>APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO | Unid | 1   | STERMAX | R\$ 185,00 | R\$ 185,00 |

| LOTE VII |  |      |     |        |            |             |
|----------|--|------|-----|--------|------------|-------------|
| ITEM     | ESPECIFICAÇÃO  | UNID | QTD | MARCA  | UNIT.      | TOTAL       |
| 1        | Cadeira de Banho/ Higiênica<br>MATERIAL DE CONFECÇÃO<br>AÇO/FERRO PINTADO, | Unid | 8   | CARONE | R\$ 275,00 | R\$2.200,00 |





PREFEITURA DO  
**ARACATI**

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

|   |   |      |   |        |            |              |
|---|---|------|---|--------|------------|--------------|
|   | ESTRUTURA FIXA<br>CAPACIDADE 100 KG COM<br>COLETOR , COM APOIO PARA<br>OS BRAÇOS E APOIO PARA OS<br>PÉS   |      |   |        |            |              |
| 2 | Cadeira de Rodas Adulto<br>MATERIAL DE CONFECÇÃO<br>AÇO OU FERRO PINTADO<br>APOIO PARA BRAÇOS<br>ESCAMOTEÁVEL, APOIO PARA<br>PÉS /REMOVIVEL, COM<br>ELEVÇÃO DE PERNAS | Unid | 6 | CARONE | R\$ 550,00 | R\$ 3.300,00 |
| 3 | Cadeira de Rodas para Obeso<br>CAPACIDADE DE 130 KG A 159<br>K, BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL,<br>PÉS REMOVÍVEL   | Unid | 1 | CARONE | R\$ 900,00 | R\$ 900,00   |
| 4 | Cadeira de Rodas Pediátrica<br>material de confecção: aço ou ferro<br>pintado, apoio para os braços<br>escamotavel, apoio para pés fixo,<br>com elevação de pernas    | Unid | 1 | CARONE | R\$ 600,00 | R\$ 600,00   |

| LOTE VIII |   |      |     |         |              |               |
|-----------|---|------|-----|---------|--------------|---------------|
| ITEM      | ESPECIFICAÇÃO   | UNID | QTD | MARCA   | UNIT.        | TOTAL         |
| 1         | Cama Hospitalar Tipo Fawler<br>Mecânica COLCHÃO<br>HOSPITALAR MÍNIMO D 28,<br>COM RODIZIOS MATERIAL DE<br>CONFECÇÃO AÇO OU FERRO<br>PINTADO,, 3 MANIVELAS,, COM<br>CABECEIRA E PESEIRA E<br>GRADES LATERAIS | Unid | 5   | TUBOMED | R\$ 2.850,00 | R\$ 14.250,00 |
| 2         | Carro Maca Simples em aço<br>inoxidável com suporte soro,<br>colchonete e grades laterais   | Unid | 3   | TUBOMED | R\$ 2.450,00 | R\$ 7.350,00  |
| 3         | Maca de Transferência (dois<br>carros) COM SUPORTE DE SORO<br>ESTRUTURA EM AÇO INOX<br>COM GRADES LATERAIS E<br>COLCHONETE  | Unid | 1   | TUBOMED | R\$ 4.650,00 | R\$ 4.650,00  |

| LOTE X |               |      |     |       |       |       |
|--------|---------------|------|-----|-------|-------|-------|
| ITEM   | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QTD | MARCA | UNIT. | TOTAL |



|   |  |      |   |         |              |              |
|---|--|------|---|---------|--------------|--------------|
| 1 | Carro para Transporte de Materiais (diversos) tipo fechado, confeccionado em aço inox /CAPACIDADE OU DIMENSÕES ALTURA DE 90CM A 110CM X LARGURA DE 50CM X COMPRIMENTO DE 50 A 70CM | Unid | 2 | TUBOMED | R\$ 2.450,00 | R\$ 4.900,00 |
|---|--|------|---|---------|--------------|--------------|

| LOTE XI |   |      |     |         |            |               |
|---------|---|------|-----|---------|------------|---------------|
| ITEM    | ESPECIFICAÇÃO   | UNID | QTD | MARCA   | UNIT.      | TOTAL         |
| 1       | Mesa de Cabeceira MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR COM PORTAS RODIZIOS E GAVETAS  | Unid | 33  | MAP     | R\$ 355,86 | R\$ 11.743,38 |
| 2       | Poltrona Hospitalar DESCANSO PARA OS PÉS INTEGRADO, RECLINAÇÃO COM ACIONAMENTO MANUAL MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA AÇO / FERRO PINTADO ASSENTO/ ENCOSTO ESTOFADO COURVIN CAPACIDADE ATÉ 120 KG | Unid | 30  | TUBOMED | R\$ 775,22 | R\$ 23.256,60 |

| LOTE XII |   |      |     |         |              |              |
|----------|---|------|-----|---------|--------------|--------------|
| ITEM     | ESPECIFICAÇÃO   | UNID | QTD | MARCA   | UNIT.        | TOTAL        |
| 1        | Armário CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 Kg MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO DIMENSÕES/ PRATELEIRAS ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/03 OU 04   | Unid | 7   | MAP     | R\$ 877,50   | R\$ 6.142,50 |
| 2        | Armário em Aço Inox para CME Armário tipo estante para guarda de material esterilizado com as seguintes características mínimas: estrutura em aço inoxidávelcom, no mínimo, quatro prateleiras intermediárias ou cestos, com capacidade de no mínimo 10 kg em aço inoxidável. Deve possuir quatro rodízios giratórios de, no mínimo, 100 milímetros de diâmetro sendo dois com travas de fácil acionamento. Dimensões mínimas (AxLxP)cm: de 160x50x35 | Unid | 1   | BRASCOL | R\$ 2.400,00 | R\$ 2.400,00 |





|   |  |      |   |         |            |            |
|---|--|------|---|---------|------------|------------|
| 3 | Armário Vitrine, 02 portas em aço/ferro pintado, com laterais em vidro | Unid | 1 | TUBOMED | R\$ 900,00 | R\$ 900,00 |
|---|--|------|---|---------|------------|------------|

**LOTE XIII**

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO   | UNID | QTD | MARCA   | UNIT.      | TOTAL        |
|------|---|------|-----|---------|------------|--------------|
| 1    | Biombo MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO, TAMANHO TRIPLO COM RODIZIOS | Unid | 15  | TUBOMED | R\$ 445,60 | R\$ 6.684,00 |
| 2    | Suporte de Soro TIPO PEDESTAL EM AÇO INOXIDAVEL                             | Unid | 36  | TUBOMED | R\$ 243,50 | R\$ 8.766,00 |

**LOTE XXI**

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO   | UNID | QTD | MARCA | UNIT.        | TOTAL         |
|------|---|------|-----|-------|--------------|---------------|
| 1    | Desfibrilador Convencional bifásico, com bateria pás internas   | Unid | 1   | MD    | R\$ 8.240,00 | R\$ 8.240,00  |
| 2    | Eletrocardiógrafo ACESSÓRIO(S) 1 CABO DE ECG com 12 CANAIS OPERAÇÃO DIRETO NO CONSOLE, com comunicação com computador IMPRESSÃO DIRETA NO CONSOLE 12 CANAIS | Unid | 2   | MD    | R\$ 7.730,00 | R\$ 15.460,00 |

**LOTE XXVII**

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO  | UNID | QTD | MARCA    | UNIT.      | TOTAL        |
|------|--|------|-----|----------|------------|--------------|
| 1    | Balde a Chute em aço inoxidável capacidade mínima de 5 l até 10l         | Unid | 2   | TUBOMED  | R\$ 450,00 | R\$ 900,00   |
| 2    | Balde a Pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX CAPACIDADE DE 30 L ATE 49 L | Unid | 2   | PLASTUIL | R\$ 84,00  | R\$ 168,00   |
| 3    | Comadre em aço inoxidável capacidade 2,1 l a 3,5 l                       | Unid | 8   | IRONTE   | R\$ 135,00 | R\$ 1.080,00 |
| 4    | Papagaio em aço inoxidável   | Unid | 7   | IRONTE   | R\$ 135,00 | R\$ 945,00   |
| 5    | Suporte de Hamper em aço inoxidavel                                      | Unid | 3   | TUBOMED  | R\$ 495,00 | R\$ 1.485,00 |

**LOTE XXIX**

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO   | UNID | QTD | MARCA  | UNIT.        | TOTAL        |
|------|---|------|-----|--------|--------------|--------------|
| 1    | Ar Condicionado CAPACIDADE 12.000 BTUs TIPO SPLIT, FUNÇÃO QUENTE E FRIO | Unid | 1   | COMFEE | R\$ 1.912,50 | R\$ 1.912,50 |



(5) QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LAB EIRELI inscrita no CNPJ Nº 41.654.740/0001-29 – CGF: 06.914.080 – 4, situada Rua São Raimundo, nº 1746, Cambeba - Fortaleza/CE, CEP: 60.822 - 185, com o valor global de R\$ 31.976,68 (trinta e um mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos), conforme planilha abaixo:

| LOTE VI |  |      |     |               |            |              |
|---------|--|------|-----|---------------|------------|--------------|
| ITEM    | ESPECIFICAÇÃO  | UNID | QTD | MARCA         | UNIT.      | TOTAL        |
| 1       | Banqueta em AÇO INOXIDÁVEL com regulagem de altura com assento giratório   | Unid | 3   | QUALITY       | R\$ 443,98 | R\$ 1.331,94 |
| 2       | Cadeira em aço inox/ferro pintado assento/encosto POLIPROPILENO, sem rodízios, sem braços, sem regulagem de altura | Unid | 2   | MODELO MOVEIS | R\$ 161,37 | R\$ 322,74   |
| 3       | Escada com 2 degraus EM AÇO INOXIDÁVEL   | Unid | 31  | MODELO MOVEIS | R\$ 301,55 | R\$ 9.348,05 |
| 4       | Escada com 3 degraus em aço inoxidável   | Unid | 1   | MODELO MOVEIS | R\$ 480,85 | R\$ 480,85   |

| LOTE IX |  |      |     |                            |              |              |
|---------|--|------|-----|----------------------------|--------------|--------------|
| ITEM    | ESPECIFICAÇÃO  | UNID | QTD | MARCA                      | UNIT.        | TOTAL        |
| 1       | Carro de Emergência RÉGUA DE TOMADAS COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M, com TÁBUA DE MASSAGE, SUPORTE PARA DESFIBRILADOR, SUPORTE PARA CILINDRO, SUPORTE DE SORO. Com no mínimo 3 gavetas, estrutura em aço inox, gabinete em ferro pintado, MATERIAL DE CONFECÇÃO DO TAMPO em Poliestileno / fibra ou Material superior | Unid | 3   | MODELO MOVEIS I MOD. MM-65 | R\$ 2.200,50 | R\$ 6.601,50 |

| LOTE XVI |  |      |     |                        |              |              |
|----------|--|------|-----|------------------------|--------------|--------------|
| ITEM     | ESPECIFICAÇÃO  | UNID | QTD | MARCA                  | UNIT.        | TOTAL        |
| 1        | Aspirador de Secreções Elétrico Móvel FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 31 A 49 LPM, SUPORTE COM | Unid | 5   | NEVONI I MOD. 14014POC | R\$ 1.653,52 | R\$ 8.267,60 |





|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| RODÍZIOS, VÁLVULA DE SEGURANÇA, FRASCO TERMOPLÁSTICO ou VIDRO |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|

| LOTE XXV |  |      |     |                                    |              |              |
|----------|--|------|-----|------------------------------------|--------------|--------------|
| ITEM     | ESPECIFICAÇÃO  | UNID | QTD | MARCA                              | UNIT.        | TOTAL        |
| 1        | TENS e FES com 04 canais   | Unid | 1   | IBRAMED I<br>MOD.<br>NEURODYN II   | R\$ 1.345,85 | R\$ 1.345,85 |
| 2        | Ultrassom para Fisioterapia FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ, com tela lcd, MODO DE EMISSÃO/ OPERAÇÃO CONTÍNUO E PULSADO | Unid | 1   | IBRAMED I<br>MOD.<br>SONOPULSE III | R\$ 1.454,15 | R\$ 1.454,15 |

| LOTE XXVIII |  |      |     |                                    |            |              |
|-------------|--|------|-----|------------------------------------|------------|--------------|
| ITEM        | ESPECIFICAÇÃO  | UNID | QTD | MARCA                              | UNIT.      | TOTAL        |
| 1           | Mesa Auxiliar DIMENSÕES MINIMAS 40 X 40 X 80 (CM), MAT. CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, COM RODIZIOS | Unid | 2   | MODELO MOVEIS<br>I MOD.<br>MMH-146 | R\$ 352,00 | R\$ 704,00   |
| 2           | Mesa de Mayo em aço inoxidável   | Unid | 5   | MODELO MVEIS<br>I MOD. MM-100      | R\$ 424,00 | R\$ 2.120,00 |

(6) **JOSÉ NERGINO SOBREIRA -PJS DISTRIBUIDORA** inscrita no CNPJ Nº 63.478.895/0001-94 situada na Avenida Padre Cícero, nº 3051, Bairro Muriti, Crato – Ceará, CEP: 63.132-015, com o valor global de **R\$ 2.360,00** (dois mil, trezentos e sessenta reais), conforme planilha abaixo:

| LOTE XIV |   |      |     |        |              |              |
|----------|---|------|-----|--------|--------------|--------------|
| ITEM     | ESPECIFICAÇÃO   | UNID | QTD | MARCA  | UNIT.        | TOTAL        |
| 1        | Balança Antropométrica Adulto, mode operação digital, capacidade até 200 kg, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA vATÉ 2 METROS | Unid | 1   | BALMAX | R\$ 1.250,00 | R\$ 1.250,00 |
| 2        | Negatoscópio TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS  | Unid | 2   | KONEX  | R\$ 555,00   | R\$ 1.110,00 |



(7) INSTRAMED INDUSTRIA MEDICA HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ Nº 90.909.631/0001-10, situada Beco José Paris, nº 339 – Bairro Sarandi, Pavilhão 19, Poto Alegre – RS, CEP: 91140-310, com o valor global de R\$ 56.400,00 (cinquenta e seis mil e quatrocentos reais), conforme planilha abaixo:

| LOTE XIX |  |      |     |                         |               |               |
|----------|--|------|-----|-------------------------|---------------|---------------|
| ITEM     | ESPECIFICAÇÃO  | UNID | QTD | MARCA                   | UNIT.         | TOTAL         |
| 1        | Cardioversor MÓDULO DEA BATERIA TIPO BIFÁSICO. COMANDO NAS PÁS : AJUSTE, CARGA E DISPARO . MEMÓRIA DE ECG E IMPRESSORA | Unid | 3   | INSTRAMED/<br>CARDIOMAX | R\$ 18.800,00 | R\$ 56.400,00 |

(8) MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA EPP inscrita no CNPJ Nº 05.922.811/0001-63 e Ins. Estadual: 254.685.196, situada na Rod. João Paulo, nº 695, João Paulo, Florianópolis – SC – Brasil - CEP: 88.030300, com o valor global de R\$ 127.800,00 (cento e vinte e sete mil e oitocentos reais), conforme planilha abaixo:

| LOTE XX |   |      |     |                     |              |              |
|---------|---|------|-----|---------------------|--------------|--------------|
| ITEM    | ESPECIFICAÇÃO   | UNID | QTD | MARCA               | UNIT.        | TOTAL        |
| 1       | Central de Nebulização tipo compressor, de 3 a 4 saídas, com rodízios, potência mínimo de 1/4 DE HP | Unid | 2   | OLIDEF -<br>C71PLUS | R\$ 1.600,00 | R\$ 3.200,00 |

| LOTE XXIII.1 |   |      |     |                                    |              |               |
|--------------|---|------|-----|------------------------------------|--------------|---------------|
| ITEM         | ESPECIFICAÇÃO   | UNID | QTD | MARCA                              | UNIT.        | TOTAL         |
| 1            | Monitor Multiparâmetros com monitor de DE 10" A 12" SUPORTE P/ MONITOR, monitor pre configurado com 5 PARÂMETROS BÁSICOS ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP | Unid | 6   | SHENZHEN<br>COMEN<br>- STAR 8000 E | R\$ 9.800,00 | R\$ 58.800,00 |





|   |  |      |   |                           |               |               |
|---|--|------|---|---------------------------|---------------|---------------|
| 2 | Monitor Multiparâmetros para Centro Cirúrgico CAPNOGRAFIA MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO:ATÉ 50ML/MIN,SEM AGENTES ANESTÉSICOS, SEM ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA 5 PARÂMETROS BÁSICOS ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP, TIPO DE MONITOR ESTRUTURA MISTA OU MODULAR, TAMANHO DA TELA DE 14" A 20", COM PRESSÃO INVASIVA (PI) E SUPORTE PARA MONITOR. | Unid | 2 | GENERAL<br>MEDITECH - G3A | R\$ 28.000,00 | R\$ 56.000,00 |
|---|--|------|---|---------------------------|---------------|---------------|

| LOTE XXIII.2 |   |      |     |                                 |              |              |
|--------------|---|------|-----|---------------------------------|--------------|--------------|
| ITEM         | ESPECIFICAÇÃO   | UNID | QTD | MARCA                           | UNIT.        | TOTAL        |
| 1            | Monitor Multiparâmetros com monitor de DE 10" A 12" SUPORTE P/ MONITOR, monitor pre configurado com 5 PARÂMETROS BÁSICOS ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP | Unid | 1   | SHENZHEN<br>COMEN - STAR 8000 E | R\$ 9.800,00 | R\$ 9.800,00 |

(9) LINUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ Nº 23.992.859/0001-20, situada na Avenida Salgado Filho, nº 252, Sala 1909 - Edifício Guarulhos Office Tower - Centro, Guarulhos - SP, CEP: 07.115-000, com o valor global de **R\$ 35.800,00** (*trinta e cinco mil e oitocentos reais*), conforme planilha abaixo:

| LOTE XXIV |   |      |     |       |               |               |
|-----------|---|------|-----|-------|---------------|---------------|
| ITEM      | ESPECIFICAÇÃO   | UNID | QTD | MARCA | UNIT.         | TOTAL         |
| 1         | Serra/ Perfuradora Óssea (Drill) Perfurador ósseo: Pneumático, canulado e autoclavável. Com velocidade de trabalho de 0 a 1.000 RPM e acionamento progressivo através de gatilho ou pedal. Mandril de aperto rápido em aço inox e com ajuste de 0 a 6,5 mm canulado, para brocas, com velocidade de trabalho de 0 a 1.000 RPM. Mandril de alto torque | Unid | 2   | MACON | R\$ 17.900,00 | R\$ 35.800,00 |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| com ajuste de 0 a 10 mm para utilização de fresas e raspas, com velocidade de trabalho de 0 a 250 RPM. Deve possuir sistema de reversão e trava de segurança. Serra óssea: Pneumática, confeccionada em material leve, resistente e autoclavável. Turbina motora com capacidade mínima de 14.000 CPM e com MN acionamento progressivo através do gatilho ou pedal. Deve possuir sistema de trava de segurança. Acessórios: 01 caixa de esterilização; 01 passa fio cirúrgico de no mínimo 1,0 mm de diâmetro; 01 adaptador/conector tipo Jacobs; 06 brocas com diâmetro entre 1,6 a 6,0 mm aproximadamente; 06 lâminas em aço inox; 01 válvula reguladora de pressão para nitrogênio ou ar comprimido medicinal; Mangueiras, conectores, adaptadores e todos os demais acessórios necessários e indispensáveis ao funcionamento do equipamento. |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|

(10) LETICIA CAMOLESI BAGÃO SILVA inscrita no CNPJ Nº 12.807.382/0001-49, situada na Travessa Imperador, nº 127 - Centro - Pérola - PR, CEP: 87540-000, com o valor global de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme planilha abaixo:

| LOTE XXXII |  |      |     |                       |               |               |
|------------|--|------|-----|-----------------------|---------------|---------------|
| ITEM       | ESPECIFICAÇÃO  | UNID | QTD | MARCA                 | UNIT.         | TOTAL         |
| 1          | Secadora de Roupas Hospitalar (capacidade acima de 30 Kg) ESTRUTURA EXTERNA EM AÇO INOX TAMBOR EM AÇO INOX, AQUECIMENTO GÁS/VAPOR/ELÉTRICO, COM PAINEL DE COMANDO CAPACIDADE De 31 a 60 kg | Unid | 1   | MAFRAN LAV SRETCM 350 | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 |

Notifique-se os licitantes vencedores para assinatura da convocação e contratos.  
 Ciência aos interessados.  
 Publique-se.

  
**ZÓZIMO LUIS DE MEDEIROS SILVA**  
 Secretário de Saúde de Aracati-CE





AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ - MUNICÍPIO DE ARACATI - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10.006/2020 - PP. Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDUARDO DIAS - HMED. Empresas Vencedoras: (1) **S&A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIP. HOSPITALARES ME**, inscrita no CNPJ Nº 11.726.439/0001-12, inscrição Estadual: 06.394212 - 7, situada na Av. Jovita Feitosa, 582 - Parquelânodia - Fortaleza/CE, CEP: 60.455 - 410, com o valor global de **R\$ 439.000,00** (*quatrocentos e trinta e nove mil reais*); (2) **ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO** inscrita no CNPJ Nº 48.240.709/0001-90 e Ins. Estadual nº 110.367.370.110, situada na Rua Prof.<sup>a</sup> Affonso José Fioravanti, nº 63, City Empresarial Jaraguá - São Paulo - SP, CEP: 02998-010, com o valor global de **R\$ 145.900,00** (*cento e quarenta e cinco mil e novecentos reais*); (3) **FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES** inscrita no CNPJ Nº 05.455.385/0001-03 e CGF: 06.674.546-2, situada na Rua Bismarck Sá, 265, Precabura - Eusébio - Ceará, CEP: 61.760 - 000, com o valor global de **R\$ 149.080,92** (*cento e quarenta e nove mil, oitenta reais e noventa e dois centavos*); (4) **MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME** inscrita no CNPJ Nº 13.576.534/0001-02, situada na Rua 60, nº 20 - Conj. 3º Etapa - Pref. José Walter, Fortaleza/CE, CEP: 60.720-740, com o valor global de **R\$ 128.417,98** (*cento e vinte e oito mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa e oito centavos*); (5) **QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LAB EIRELI** inscrita no CNPJ Nº 41.654.740/0001-29 - CGF: 06.914.080 - 4, situada Rua São Raimundo, nº 1746, Cambeba - Fortaleza/CE, CEP: 60.822 - 185, com o valor global de **R\$ 31.976,68** (*trinta e um mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos*); (6) **JOSÉ NERGINO SOBREIRA -PJS DISTRIBUIDORA** inscrita no CNPJ Nº 63.478.895/0001-94 situada na Avenida Padre Cícero, nº 3051, Bairro Muriti, Crato - Ceará, CEP: 63.132-015, com o valor global de **R\$ 2.360,00** (*dois mil, trezentos e sessenta reais*); (7) **INSTRAMED INDUSTRIA MEDICA HOSPITALAR LTDA** inscrita no CNPJ Nº 90.909.631/0001-10, situada Beco



PREFEITURA DO  
**ARACATI**

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

José Paris, nº 339 – Bairro Sarandi, Pavilhão 19, Poto Alegre – RS, CEP: 91140-310, com o valor global de **R\$ 56.400,00** (*cinquenta e seis mil e quatrocentos reais*); (8) **MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA EPP** inscrita no CNPJ Nº 05.922.811/0001-63 e Ins. Estadual: 254.685.196, situada na Rod. João Paulo, nº 695, João Paulo, Florianópolis – SC – Brasil - CEP: 88.030300, com o valor global de **R\$ 127.800,00** (*cento e vinte e sete mil e oitocentos reais*); (9) **LINUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** inscrita no CNPJ Nº 23.992.859/0001-20, situada na Avenida Salgado Filho, nº 252, Sala 1909 - Edifício Guarulhos Office Tower – Centro, Guarulhos – SP, CEP: 07.115-000, com o valor global de **R\$ 35.800,00** (*trinta e cinco mil e oitocentos reais*); e, (10) **LETICIA CAMOLESI BAGÃO SILVA** inscrita no CNPJ Nº 12.807.382/0001-49, situada na Travessa Imperador, nº 127 - Centro – Pérola – PR, CEP: 87540-000, com o valor global de **R\$ 30.000,00** (*trinta mil reais*), Pregão Presencial homologado na forma da Lei Nº. 8.666/93 e Lei Nº. 10.520/02. **ZÓZIMO LUIS DE MEDEIROS SILVA** - Secretário de Saúde de Aracati-Ce, 27 de maio de 2020.





CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO – TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Aracati/CE, 27 de maio de 2020.

Certifico para os devidos fins, que foi afixado no quadro de avisos e publicações do Município de Aracati/CE, o extrato referente ao Termo de Homologação e Adjudicação originário do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10.006/2020 – PP**, cujo objeto são as **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDUARDO DIAS - HMED.**

  
**ZÓZIMO LUIS DE MEDEIROS SILVA**  
Secretário de Saúde de Aracati-CE