



TÉRREO - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
ESCALA: 1/25

LEGENDA

| | | | |
|--------------|---|--|---|
| 00mm 0,0% | INDICAÇÃO DA BITOLA DO TUBO INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FLUXO DO TUBO INDICAÇÃO DA INCLINAÇÃO DO TUBO | | RAMAIS DE VENTILAÇÃO |
| | TUBO PVC | | RAMAIS DE VENTILAÇÃO EM CRUZ |
| | PONTOS SANITÁRIOS | | CAIXA SIFONADA 100x100x50 |
| | VASO SANITÁRIO COM JOELHO DE 90° | | CAIXA SIFONADA 150x150x50 |
| | JOELHO 45° | | CAIXA DE INSPEÇÃO, 60x80cm, COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 100cm, EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO. |
| | CURVA DE 45° LONGA | | COLUNA DE VENTILAÇÃO |
| | JUNÇÃO SIMPLES | | INDICAÇÃO DE COLUNA QUE SOBE |
| | JOELHO DE 90° - COLUNA | | |

OBSERVAÇÕES DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

- RAMAIS E COLUNAS DE ESGOTO: PVC PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA.
- PONTOS DE UTILIZAÇÃO
REDE DE ESGOTO: JOELHOS 90° SÉRIE NORMAL EM SISTEMA ELÁSTICO. (RECEBEM ANEL DE BORRACHA).
- TUBULAÇÃO
REDE DE ESGOTO: TUBO PVC RÍGIDO SÉRIE NORMAL.
JUNTAS EM SISTEMA SOLDÁVEL (ACETAM ADESIVO PLÁSTICO)
PARA TRECHOS ATERRADOS NO PISO. COLUNAS EM PVC RÍGIDO TENDO PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA.
- INCLINAÇÕES MÍNIMAS
RAMAIS DE DESCARGA E ESGOTO (DECLIVE):
- 2.0% PARA TUBOS COM DIÂMETROS IGUAL OU INFERIOR A ø75mm.
- 1.0% PARA TUBOS COM DIÂMETROS IGUAL OU SUPERIOR A ø100mm.
- RAMAIS DE VENTILAÇÃO (ACLIVE): 1.0% PARA TUBOS COM DIÂMETROS IGUAL OU INFERIOR A ø75mm.

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

PROJETISTA: LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

PROPRIETÁRIO:

APROVAÇÃO:

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

SÉRIE:

CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CANTINHO

PROJETO:

INSTALAÇÕES HIPOSSANITÁRIAS

CONTEÚDO:

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

TÉRREO - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

PROPRIETÁRIO:

AVENIDA PADRE ANTÔNIO TOMAS, N° 240, SALA 301
BARRIO ALBERTA I FORALEZAC
FONE: 85 20431-01 (EMAIL: GEO@GEO.PAC.COM.BR)

PROPRIETÁRIO:

FEVEREIRO/2020

01/02

CANTINHO, ARACATI-CE

ESCALA:

INDICADA

ARCT - 20 23