v11



CORTE A

25 N5 Ø 5 C=95

v12



CORTE A



20 N3 Ø 5 C=75

v13



CORTE A



31 N3 Ø 5 C=115

AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO UNIT (cm)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)
V11					
50	1	8	2	225	450
50	2	10	2	400	800
50	3	10	1	200	200
50	4	8	2	550	1100
60	5	5	25	95	2375
60	6	5	4	500	2000
V12					
60	1	5	2	345	690
50	2	10	2	345	690
60	3	5	20	75	1500
V13					
50	1	10	2	850	1700
50	2	10	2	825	1650
60	3	5	31	115	3565
60	4	5	4	300	1200
60	5	5	4	500	2000
V14					
50	1	8	2	250	500
50	2	10	2	425	850
50	3	8	2	200	400
50	4	8	2	750	1500
60	5	5	34	95	3230
60	6	5	4	710	2840
V15					
50	1	10	2	225	450
50	2	6.3	2	175	350
50	3	8	2	350	700
60	4	5	20	75	1500
V16					
60	1	5	2	250	500
50	2	10	2	175	350
50	3	10	2	225	450
50	4	12.5	2	525	1050
60	5	5	19	115	2185
60	6	5	4	490	1960
V17					
60	1	5	2	325	650
50	2	10	4	225	900
50	3	12.5	2	630	1260
60	4	5	23	135	3105
50	5	8	4	607	2428
V18					
60	1	5	2	350	700
50	2	10	2	350	700
50	3	6.3	4	41	164
60	4	5	21	75	1575
V19					
60	1	5	2	250	500
50	2	10	2	175	350
50	3	12.5	2	225	450
50	4	12.5	2	525	1050
60	5	5	19	115	2185
60	6	5	4	490	1960

RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
60	5	362	56
50	6.3	5	1
50	8	71	28
50	10	91	56
50	12.5	38	37
Peso Total	60 =		56 kg
Peso Total	50 =		122 kg

v14

CORTE A

34 N5 Ø 5 C=95

v15

CORTE A

20 N4 Ø 5 C=75

v16

CORTE A

19 N5 Ø 5 C=115

v17

CORTE A

23 N4 Ø 5 C=135

v18

CORTE A

21 N4 Ø 5 C=75

v19

CORTE A

19 N5 Ø 5 C=115

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
00	17/02/2020	MONTAGEM INICIAL

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

PROJETISTA:

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 060158106?

PROPRIETÁRIO:

APROVAÇÃO

GEOPAC
AV. PADRE ANTÔNIO TOMÁS, N.º 2420, SALAS 301/302
BAIRRO ALDEOTA | FORTALEZA/CE
FONE: (85) 3241-3147 | EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA:
CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE QUIXABA

PROJETO:
PROJETO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO

CONTEÚDO:
VIGAS

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:
01.TÉRREO - VIGAS
VIGAS - V11 A V19

LOCAL: QUIXABA, ARACATI-CE	DATA: FEVEREIRO/2020	PRANCHA:	06/13
DESENHO: JM / SCS	ESCALA: 1/50 - 1/25	CONTROLE:	ARCT - 20 24