




PREFEITURA DO
ARACATI

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR




PROPOSTAS INICIAIS CADASTRADAS


**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE**

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.006/2021
Processo Administrativo Nº 10.006/2021-PE
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO
Data de Publicação: 02/03/2021 17:55:16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE



TOTAL DO PROCESSO: 24.736,52

TOTAL DA PROPOSTA

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 057 **24.736,52**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: KONEX Modelo: **Total: 21.730,52**

Descrição: AVENTAL DE BORRACHA PLUMBLÍFERO INFANTIL. Avental com proteção equivalente a um mínimo de 0,25 mm de chumbo; flexível; formato retangular; aproximadamente 0,60 m x 0,50 m; provido de alças no fecho em velcro. Os equipamentos ofertados deverão estar de conformidade com as normas nacionais e normas ISSO, tendo seu registro "obrigatório" no ministério da saúde - ANVISA com validade vigente, conforme determinação da lei 6.630 de 23/09/78. Identificação do fabricante na peça. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. Identificação de assistência técnica em Fortaleza (nome, endereço e cnpj).
Quantidade: 3 **Valor Unit.: 1.234,44**

Total Item: 3.703,32

Item: 2 Unidade: Unidade Marca: KONEX Modelo:

Descrição: AVENTAL DE BORRACHA PLUMBLÍFERO ADULTO. Avental com proteção equivalente a um mínimo de 0,25 mm de chumbo; flexível; formato retangular, medindo aproximadamente 0,60 m x 0,70 m; provido de alças com fecho em velcro. Os equipamentos ofertados deverão estar de conformidade com as normas nacionais e normas ISSO, tendo seu registro "obrigatório" no ministério da saúde - ANVISA com validade vigente, conforme determinação da lei 6.630 de 23/09/78. Identificação do fabricante na peça. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. Identificação de assistência técnica em Fortaleza (nome, endereço e cnpj).
Quantidade: 8 **Valor Unit.: 1.469,17**

Total Item: 11.753,36

Item: 3 Unidade: Unidade Marca: KONEX Modelo:

Descrição: PROTETOR DE GÔNADAS PARA RAIOS-X ADULTO. Protetor de gônadas para adultos com 0,50 mm pb, revestimento impermeável, lavável, flexível, com preenchimento na parte posterior, embalagem individual, constando externamente dados de identificação, validade, procedência, lote, m.s., e estar de acordo com o código de defesa do consumidor.
Quantidade: 3 **Valor Unit.: 389,95**

Total Item: 1.169,85

Item: 4 Unidade: Unidade Marca: KONEX Modelo:

Descrição: PROTETOR PLUMBLÍFERO PARA TIREÓIDE ADULTO. Com pelo menos, o equivalente a um mínimo de 0,25 mm de pb. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. Identificação de assistência técnica em Fortaleza (nome, endereço e cnpj).
Quantidade: 8 **Valor Unit.: 555,00**

Total Item: 4.440,00

Item: 5 Unidade: Unidade Marca: KONEX Modelo:

Descrição: PROTETOR PLUMBLÍFERO PARA TIREÓIDE INFANTIL. Com pelo menos, o equivalente a 0,25 mm de pb. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. Identificação de assistência técnica em Fortaleza (nome, endereço e cnpj).
Quantidade: 3 **Valor Unit.: 221,33**

Total Item: 663,99


LOTE 2 Quant.: 1 Num: 099 **Total: 3.006,00**


Item: 1 Unidade: Unidade Marca: KONEX Modelo:

Descrição: SUPORTE FIXO DE PAREDE. Com hastes com rotação de 90°. Confeccionado em aço inox polido. Hastes (cabide) com estrutura inferior e superior que acomodem o conjunto de colete e saia plumbíferos na mesma haste. Com 05 hastes.
Quantidade: 3 **Valor Unit.: 1.002,00**

Total Item: 3.006,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE**






PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.006/2021
Processo Administrativo Nº 10.006/2021-PE
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO
Data de Publicação: 02/03/2021 17:55:16

| TOTAL DA PROPOSTA | | | | TOTAL DO PROCESSO: 436.057,56 |
|--|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|
| LOTE 1 | Quant.: 1 | Num: 078 | | 436.057,56 |
| Item: 1 | Unidade: Unidade | Marca: NMARTINS | Modelo: NMARTINS | Total: 22.204,62 |
| Descrição: AVENTAL DE BORRACHA PLUMBLÍFERO INFANTIL. Avental com proteção equivalente a um mínimo de 0,25 mm de chumbo; flexível; formato retangular; aproximadamente 0,60 m x 0,50 m; provido de alças no fecho em velcro. Os equipamentos ofertados deverão estar de conformidade com as normas nacionais e normas ISSO, tendo seu registro "obrigatório" no ministério da saúde - ANVISA com validade vigente, conforme determinação da lei 6.630 de 23/09/78. Identificação do fabricante na peça. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. Identificação de assistência técnica em Fortaleza (nome, endereço e cnpj). | | | | |
| Quantidade: 3 | Valor Unit.: 1.300,00 | | | Total Item: 3.900,00 |
| Item: 2 | Unidade: Unidade | Marca: NMARTINS | Modelo: NMARTINS | |
| Descrição: AVENTAL DE BORRACHA PLUMBLÍFERO ADULTO. Avental com proteção equivalente a um mínimo de 0,25 mm de chumbo; flexível; formato retangular, medindo aproximadamente 0,60 m x 0,70 m; provido de alças com fecho em velcro. Os equipamentos ofertados deverão estar de conformidade com as normas nacionais e normas ISSO, tendo seu registro "obrigatório" no ministério da saúde - ANVISA com validade vigente, conforme determinação da lei 6.630 de 23/09/78. Identificação do fabricante na peça. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. Identificação de assistência técnica em Fortaleza (nome, endereço e cnpj). | | | | |
| Quantidade: 8 | Valor Unit.: 1.597,29 | | | Total Item: 12.778,32 |
| Item: 3 | Unidade: Unidade | Marca: NMARTINS | Modelo: NMARTINS | |
| Descrição: PROTETOR DE GÔNADAS PARA RAIOS-X ADULTO. Protetor de gônadas para adultos com 0,50 mm pb, revestimento impermeável, lavável, flexível, com preenchimento na parte posterior, embalagem individual, constando externamente dados de identificação, validade, procedência, lote, m.s., e estar de acordo com o código de defesa do consumidor. | | | | |
| Quantidade: 3 | Valor Unit.: 613,95 | | | Total Item: 1.841,85 |
| Item: 4 | Unidade: Unidade | Marca: NMARTINS | Modelo: NMARTINS | |
| Descrição: PROTETOR PLUMBLÍFERO PARA TIREÓIDE ADULTO. Com pelo menos, o equivalente a um mínimo de 0,25 mm de pb. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. Identificação de assistência técnica em Fortaleza (nome, endereço e cnpj). | | | | |
| Quantidade: 8 | Valor Unit.: 350,43 | | | Total Item: 2.803,44 |
| Item: 5 | Unidade: Unidade | Marca: NMARTINS | Modelo: NMARTINS | |
| Descrição: PROTETOR PLUMBLÍFERO PARA TIREÓIDE INFANTIL. Com pelo menos, o equivalente a 0,25 mm de pb. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. Identificação de assistência técnica em Fortaleza (nome, endereço e cnpj). | | | | |




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE

| | | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Quantidade: 3 | | | | | |
| LOTE 2 | Quant.: 1 | Num: 036 | Valor Unit.: 293,67 | Total Item: 881,01 | |
| Item: 1 | Unidade: Unidade | Marca: KONEX | Modelo: KONEX | Total: 4.419,18 | |
| Descrição: SUPORTE FIXO DE PAREDE. Com hastes com rotação de 90°. Confeccionado em aço inox polido. Hastes (cabide) com estrutura inferior e superior que acomodem o conjunto de colete e saia plumbíferos na mesma haste. Com 05 hastes. | | | | | |
| Quantidade: 3 | | | | | |
| LOTE 3 | Quant.: 1 | Num: 032 | Valor Unit.: 1.473,06 | Total Item: 4.419,18 | |
| Item: 1 | Unidade: Unidade | Marca: CARESTREAM | Modelo: CARESTREAM | Total: 409.433,76 | |
| Descrição: EQUIPAMENTO DE RAO X TIPO INDUSTRIAL - Digitalizador de Imagem modelo CR Classic Image Suite, monocassete, com tecnologia de 50 micras, lê entre 10-12 pixels/mm para todos os tamanhos de cassetes, possui escalas de tons de cinza mínimo de 12-16bits, processamento acima de 50 cassetes no formato 35 x 43 por hora, possui resposta de preview em até 15 segundos, cassetes que acompanham o CR possuem garantia mínima de 40.000 leituras, tamanho de cassetes: 18 x 24cm, 24 x 30cm, 35 x 35cm, 35 x 43cm, com tecnologia de 50 micras. Acompanha uma estação de cadastramento de paciente, conectado ao CR, dotados de conexão DCOM e com os softwares necessários. Acompanha monitor LCD colorido com tela de toque. Possui leitor de código de barras, integrado a estação para cadastramento dos cassetes e para associa-los ao paciente. O software possui processamento de imagem que permite, de forma manual ou automática, incrementar o contraste e a latitude da imagem. O sistema contempla os recursos e características: DCOM, controladora de rede fast ethernet de 1gb/s e terminais de cadastramento. Efetua conexão DCOM para imagens brutas (rawdata e pós processadas). O software da estação do CR, permite o uso dos recursos e das informações das imagens digitalizadas pelo CR. Efetua conexão DCOM 3.0, Modality e Yoklist Management com sistema RIS/HIS. Efetua conexão DCOM 3.0 para impressão print SCU. Possibilita ao operador a capacidade de formatar a impressão com até 4 imagens de resolução diagnóstica na mesma película de filme. O equipamento é compatível e integrável ao sistema PACS, será instalado e testado, com os itens de hardware e softwares necessários para as conexões. Possui Workstation própria para aquisição de imagens DICOM 3.0 proveniente de qualquer modalidade conectada a rede PACS da instituição. A Workstation atende as necessidades para diagnóstico de exames realizados em Raios-X Convencional por CR, tendo acesso a todas as imagens armazenadas no servidor central de imagens. A estação de trabalho permite interligação com qualquer sistema de laudo (escrito e ditado). Possui desligamento automático integrado ao sistema. Tensão de alimentação bivolt, e possui sistema sob fusível de proteção. Fr4equeancia de alimentação: 60 hz. Tipo de cabo de rede segue a norma ABNT NBR 14136: 2002. Acessórios: Acompanham todos os cabos, conectores, indispensáveis ao funcionamento do sistema. Acompanha 04 (quatro) cassetes de fósforo 35 x 23 c | | | | | |
| Quantidade: 1 | | | | | |
| Item: 2 | Unidade: Par | Marca: KONEX | Valor Unit.: 348.000,00 | Total Item: 348.000,00 | |
| Descrição: LUVA PLUMBÍFERA TIPO ESCUDO. Com equivalência em chumbo de 0,50 mmpb, tamanho 16 x 46 cm (adulto), aplicação centro cirúrgico e radiologia, confeccionado com borracha plumbífera flexível, acabamento em nylon ou verniz impermeável e lavável. Observância das normas: - Registro do Produto no Ministério do Trabalho e emprego; - Registro no produto no Ministério da Saúde; - Atende a NBR IEC 61331-3:2004; - Em conformidade portaria 453 do MS. | | | | | |
| Quantidade: 2 | | | | | |
| Item: 3 | Unidade: Unidade | Marca: TS SHARA | Valor Unit.: 1.316,88 | Total Item: 2.633,76 | |
| Descrição: ACUMULADOR TENSÃO. Nome sistema nobreak acima 3 Kva. Descrição complementar: nobreak onda senoidal pura on-line dupla conversão, potência de aproximadamente 6 kva, entrada 220v e saída 220v, microprocessador, saída isolada da entrada por meios de transformador (isolação galvânica, correção de fator de potência da entrada, inversor sincronizado com a rede (sistema PLL, display e botões para visualização de parâmetros e eventos, proteções e subtensão, sobretensão, distorção harmônica, sobreaquecimento do inversor, sobrecarga, descarga total das baterias, autonomia mínima de 20 minutos com 50% de carga, THD - 3% para 100% carga resistiva, tomada de saída padrão NBR 14136, entrada e saída com bornes. Garantia mínima de 01 ano. | | | | | |
| Quantidade: 4 | | | | | |
| | | | Valor Unit.: 14.700,00 | Total Item: 58.800,00 | |




**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE**


PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.006/2021
Processo Administrativo Nº 10.006/2021-PE
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO
Data de Publicação: 02/03/2021 17:55:16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE

| TOTAL DA PROPOSTA | | | TOTAL DO PROCESSO: 22.027,80 |
|--|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| LOTE 1 | Quant.: 1 | Num: 012 | 22.027,80 |
| Item: 1 | Unidade: Unidade | Marca: KONEX | Modelo: |
| Descrição: AVENTAL DE BORRACHA PLUMBLÍFERO INFANTIL. Avental com proteção equivalente a um mínimo de 0,25 mm de chumbo; flexível; formato retangular; aproximadamente 0,60 m x 0,50 m; provido de alças no fecho em velcro. Os equipamentos ofertados deverão estar de conformidade com as normas nacionais e normas ISSO, tendo seu registro "obrigatório" no ministério da saúde - ANVISA com validade vigente, conforme determinação da lei 6.630 de 23/09/78. Identificação do fabricante na peça. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. Identificação de assistência técnica em Fortaleza (nome, endereço e cnpj). | | | |
| Quantidade: 3 | Valor Unit.: 640,86 | Total Item: 1.922,58 | |
| Item: 2 | Unidade: Unidade | Marca: KONEX | Modelo: |
| Descrição: AVENTAL DE BORRACHA PLUMBLÍFERO ADULTO. Avental com proteção equivalente a um mínimo de 0,25 mm de chumbo; flexível; formato retangular, medindo aproximadamente 0,60 m x 0,70 m; provido de alças com fecho em velcro. Os equipamentos ofertados deverão estar de conformidade com as normas nacionais e normas ISSO, tendo seu registro "obrigatório" no ministério da saúde - ANVISA com validade vigente, conforme determinação da lei 6.630 de 23/09/78. Identificação do fabricante na peça. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. Identificação de assistência técnica em Fortaleza (nome, endereço e cnpj). | | | |
| Quantidade: 8 | Valor Unit.: 994,83 | Total Item: 7.958,64 | |
| Item: 3 | Unidade: Unidade | Marca: KONEX | Modelo: |
| Descrição: PROTETOR DE GÔNADAS PARA RAIOS-X ADULTO. Protetor de gônadas para adultos com 0,50 mm pb, revestimento impermeável, lavável, flexível, com preenchimento na parte posterior, embalagem individual, constando externamente dados de identificação, validade, procedência, lote, m.s., e estar de acordo com o código de defesa do consumidor. | | | |
| Quantidade: 3 | Valor Unit.: 695,16 | Total Item: 2.085,48 | |
| Item: 4 | Unidade: Unidade | Marca: KONEX | Modelo: |
| Descrição: PROTETOR PLUMBLÍFERO PARA TIREÓIDE ADULTO. Com pelo menos, o equivalente a um mínimo de 0,25 mm de pb. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. Identificação de assistência técnica em Fortaleza (nome, endereço e cnpj). | | | |
| Quantidade: 8 | Valor Unit.: 429,12 | Total Item: 3.432,96 | |
| Item: 5 | Unidade: Unidade | Marca: KONEX | Modelo: |
| Descrição: PROTETOR PLUMBLÍFERO PARA TIREÓIDE INFANTIL. Com pelo menos, o equivalente a 0,25 mm de pb. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. Identificação de assistência técnica em Fortaleza (nome, endereço e cnpj). | | | |
| Quantidade: 3 | Valor Unit.: 318,12 | Total Item: 954,36 | |
| LOTE 2 | Quant.: 1 | Num: 020 | Total: 5.673,78 |
| Item: 1 | Unidade: Unidade | Marca: KONEX | Modelo: |
| Descrição: SUPORTE FIXO DE PAREDE. Com hastes com rotação de 90°. Confeccionado em aço inox polido. Hastes (cabide) com estrutura inferior e superior que acomodem o conjunto de colete e saia plumbíferos na mesma haste. Com 05 hastes. | | | |
| Quantidade: 3 | Valor Unit.: 1.891,26 | Total Item: 5.673,78 | |




**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE**

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.006/2021
Processo Administrativo Nº 10.006/2021-PE
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO
Data de Publicação: 02/03/2021 17:55:16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE

TOTAL DO PROCESSO: 234.656,90

TOTAL DA PROPOSTA

234.656,90

LOTE 3

Quant.: 1

Num: 024

Total: 234.656,90

Item: 1

Unidade: Unidade

Marca: CARESTREAM

Modelo: CARESTREAM

Descrição: EQUIPAMENTO DE RAIOS X TIPO INDUSTRIAL - Digitalizador de Imagem modelo CR Classic Image Suite, monocassete, com tecnologia de 50 micras, lê entre 10-12 pixels/mm para todos os tamanhos de cassetes, possui escalas de tons de cinza mínimo de 12-16bits, processamento acima de 50 cassetes no formato 35 x 43 por hora, possui resposta de preview em até 15 segundos, cassetes que acompanham o CR possuem garantia mínima de 40.000 leituras, tamanho de cassetes: 18 x 24cm, 24 x 30cm, 35 x 35cm, 35 x 43cm, com tecnologia de 50 micras. Acompanha uma estação de cadastramento de paciente, conectado ao CR, dotados de conexão DCOM e com os softwares necessários. Acompanha monitor LCD colorido com tela de toque. Possui leitor de código de barras, integrado a estação para cadastramento dos cassetes e para associa-los ao paciente. O software possui processamento de imagem que permite, de forma manual ou automática, incrementar o contraste e a latitude da imagem. O sistema contempla os recursos e características: DCOM, controladora de rede fast ethernet de 1gb/s e terminais de cadastramento. Efetua conexão DCOM para imagens brutas (rawdata e pós processadas). O software da estação do CR, permite o uso dos recursos e das informações das imagens digitalizadas pelo CR. Efetua conexão DCOM 3.0, Modality e Yoklist Management com sistema RIS/HIS. Efetua conexão DCOM 3.0 para impressão print SCU. Possibilita ao operador a capacidade de formatar a impressão com até 4 imagens de resolução diagnóstica na mesma película de filme. O equipamento é compatível e integrável ao sistema PACS, será instalado e testado, com os itens de hardware e softwares necessários para as conexões. Possui Workstation própria para aquisição de imagens DICOM 3.0 proveniente de qualquer modalidade conectada a rede PACS da instituição. A Workstation atende as necessidades para diagnóstico de exames realizados em Raios-X Convencional por CR, tendo acesso a todas as imagens armazenadas no servidor central de imagens. A estação de trabalho permite interligação com qualquer sistema de laudo (escrito e ditado). Possui desligamento automático integrado ao sistema. Tensão de alimentação bivolt, e possui sistema sob fusível de proteção. Frequência de alimentação: 60 hz. Tipo de cabo de rede segue a norma ABNT NBR 14136: 2002. Acessórios: Acompanham todos os cabos, conectores, indispensáveis ao funcionamento do sistema. Acompanha 04 (quatro) cassetes de fósforo 35 x 23 c

Quantidade: 1

Valor Unit.: 115.668,00

Total Item: 115.668,00

Item: 2

Unidade: Par

Marca: KONEX

Modelo: KONEX

Descrição: LUVA PLUMBÍFERA TIPO ESCUDO. Com equivalência em chumbo de 0,50 mmpb, tamanho 16 x 46 cm (adulto), aplicação centro cirúrgico e radiologia, confeccionado com borracha plumbífera flexível, acabamento em nylon ou verniz impermeável e lavável. Observância das normas: - Registro do Produto no Ministério do Trabalho e emprego; - Registro no produto no Ministério da Saúde; - Atende a NBR IEC 61331-3:2004; - Em conformidade portaria 453 do MS.

Quantidade: 2

Valor Unit.: 672,05

Total Item: 1.344,10

Item: 3

Unidade: Unidade

Marca: APC

Modelo: APC

Descrição: ACUMULADOR TENSÃO. Nome sistema nobreak acima 3 Kva. Descrição complementar: nobreak onda senoidal pura on-line dupla conversão, potência de aproximadamente 6 kva, entrada 220v e saída 220v, microprocessador, saída isolada da entrada por meios de transformador (isolação galvânica, correção de fator de potência da entrada, inversor sincronizado com a rede (sistema PLL, display e botões para visualização de parâmetros e eventos, proteções e subtensão, sobretensão, distorção harmônica, sobreaquecimento do inversor, sobrecarga, descarga total das baterias, autonomia mínima de 20 minutos com 50% de carga, THD - 3% para 100% carga resistiva, tomada de saída padrão NBR 14136, entrada e saída com bornes. Garantia mínima de 01 ano.


Quantidade: 4

Valor Unit.: 29.411,20

Total Item: 117.644,80




**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE**

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.006/2021
Processo Administrativo Nº 10.006/2021-PE
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO
Data de Publicação: 02/03/2021 17:55:16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE

| TOTAL DA PROPOSTA | | | | TOTAL DO PROCESSO: 155.929,45 |
|---|------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|
| LOTE 3 | Quant.: 1 | Num: 085 | | 155.929,45 |
| Item: 1 | Unidade: Unidade | Marca: CARESTREAM | Modelo: CR VITA FLEX | Total: 155.929,45 |
| <p>Descrição: EQUIPAMENTO DE RAIOS X TIPO INDUSTRIAL - Digitalizador de Imagem modelo CR Classic Image Suite, monocassete, com tecnologia de 50 micras, lê entre 10-12 pixels/mm para todos os tamanhos de cassetes, possui escalas de tons de cinza mínimo de 12-16bits, processamento acima de 50 cassetes no formato 35 x 43 por hora, possui resposta de preview em até 15 segundos, cassetes que acompanham o CR possuem garantia mínima de 40.000 leituras, tamanho de cassetes: 18 x 24cm, 24 x 30cm, 35 x 35cm, 35 x 43cm, com tecnologia de 50 micras. Acompanha uma estação de cadastramento de paciente, conectado ao CR, dotados de conexão DCOM e com os softwares necessários. Acompanha monitor LCD colorido com tela de toque. Possui leitor de código de barras, integrado a estação para cadastramento dos cassetes e para associa-los ao paciente. O software possui processamento de imagem que permite, de forma manual ou automática, incrementar o contraste e a latitude da imagem. O sistema contempla os recursos e características: DCOM, controladora de rede fast ethernet de 1gb/s e terminais de cadastramento. Efetua conexão DCOM para imagens brutas (rawdata e pós processadas). O software da estação do CR, permite o uso dos recursos e das informações das imagens digitalizadas pelo CR. Efetua conexão DCOM 3.0, Modality e Yoklist Management com sistema RIS/HIS. Efetua conexão DCOM 3.0 para impressão print SCU. Possibilita ao operador a capacidade de formatar a impressão com até 4 imagens de resolução diagnóstica na mesma película de filme. O equipamento é compatível e integrável ao sistema PACS, será instalado e testado, com os itens de hardware e softwares necessários para as conexões. Possui Workstation própria para aquisição de imagens DICOM 3.0 proveniente de qualquer modalidade conectada a rede PACS da instituição. A Workstation atende as necessidades para diagnóstico de exames realizados em Raios-X Convencional por CR, tendo acesso a todas as imagens armazenadas no servidor central de imagens. A estação de trabalho permite interligação com qualquer sistema de laudo (escrito e ditado). Possui desligamento automático integrado ao sistema. Tensão de alimentação bivolt, e possui sistema sob fusível de proteção. Frequência de alimentação: 60 hz. Tipo de cabo de rede segue a norma ABNT NBR 14136: 2002. Acessórios: Acompanham todos os cabos, conectores, indispensáveis ao funcionamento do sistema. Acompanha 04 (quatro) cassetes de fósforo 35 x 23 c</p> | | | | |
| Quantidade: 1 | | Valor Unit.: 104.966,67 | | Total Item: 104.966,67 |
| Item: 2 | Unidade: Par | Marca: KONEX | Modelo: LUVA PLUB. | |
| <p>Descrição: LUVA PLUMBÍFERA TIPO ESCUDO. Com equivalência em chumbo de 0,50 mmpb, tamanho 16 x 46 cm (adulto), aplicação centro cirúrgico e radiologia, confeccionado com borracha plumbífera flexível, acabamento em nylon ou verniz impermeável e lavável. Observância das normas: - Registro do Produto no Ministério do Trabalho e emprego; - Registro no produto no Ministério da Saúde; - Atende a NBR IEC 61331-3:2004; - Em conformidade portaria 453 do MS.</p> | | | | |
| Quantidade: 2 | | Valor Unit.: 672,05 | | Total Item: 1.344,10 |
| Item: 3 | Unidade: Unidade | Marca: TS SHARA | Modelo: NB 3.2KWA | |
| <p>Descrição: ACUMULADOR TENSÃO. Nome sistema nobreak acima 3 Kva. Descrição complementar: nobreak onda senoidal pura on-line dupla conversão, potência de aproximadamente 6 kva, entrada 220v e saída 220v, microprocessador, saída isolada da entrada por meios de transformador (isolação galvânica, correção de fator de potência da entrada, inversor sincronizado com a rede (sistema PLL, display e botões para visualização de parâmetros e eventos, proteções e subtensão, sobretensão, distorção harmônica, sobreaquecimento do inversor, sobrecarga, descarga total das baterias, autonomia mínima de 20 minutos com 50% de carga, THD - 3% para 100% carga resistiva, tomada de saída padrão NBR 14136, entrada e saída com bornes. Garantia mínima de 01 ano.</p> | | | | |
| Quantidade: 4 | | Valor Unit.: 12.404,67 | | Total Item: 49.618,68 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE**

