





PREFEITURA DO  
**ARACATI**

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR



# **VENCEDORES DO PROCESSO DE ADJUDICAÇÃO**


**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
ARACATI-CE**



**VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.006/2021**  
Processo Administrativo Nº 10.006/2021-PE  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO  
Data de Publicação: 02/03/2021 17:55:16





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
ARACATI-CE

Quantidade: 3                      Valor Unit.: 882,59                      Total Item: 2.647,77

**HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E  
SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS E  
HOSPITALARES LTDA**                      33.921.755/0001-88                      149.000,00

**LOTE 3**                      Quant.: 1                      Num: 085                      149.000,00                      **Total: 149.000,00**

Item: 1                      Unidade: Unidade                      Marca: CARESTREAM                      Modelo: CR VITA FLEX

Descrição: EQUIPAMENTO DE RAIOS X TIPO INDUSTRIAL - Digitalizador de Imagem modelo CR Classic Image Suite, monocassete, com tecnologia de 50 micras, lê entre 10-12 pixels/mm para todos os tamanhos de cassetes, possui escalas de tons de cinza mínimo de 12-16bits, processamento acima de 50 cassetes no formato 35 x 43 por hora, possui resposta de preview em até 15 segundos, cassetes que acompanham o CR possuem garantia mínima de 40.000 leituras, tamanho de cassetes: 18 x 24cm, 24 x 30cm, 35 x 35cm, 35 x 43cm, com tecnologia de 50 micras. Acompanha uma estação de cadastramento de paciente, conectado ao CR, dotados de conexão DCOM e com os softwares necessários. Acompanha monitor LCD colorido com tela de toque. Possui leitor de código de barras, integrado a estação para cadastramento dos cassetes e para associa-los ao paciente. O software possui processamento de imagem que permite, de forma manual ou automática, incrementar o contraste e a latitude da imagem. O sistema contempla os recursos e características: DCOM, controladora de rede fast ethernet de 1gb/s e terminais de cadastramento. Efetua conexão DCOM para imagens brutas (rawdata e pós processadas). O software da estação do CR, permite o uso dos recursos e das informações das imagens digitalizadas pelo CR. Efetua conexão DCOM 3.0, Modality e Yoklist Management com sistema RIS/HIS. Efetua conexão DCOM 3.0 para impressão print SCU. Possibilita ao operador a capacidade de formatar a impressão com até 4 imagens de resolução diagnóstica na mesma película de filme. O equipamento é compatível e integrável ao sistema PACS, será instalado e testado, com os itens de hardware e softwares necessários para as conexões. Possui Workstation própria para aquisição de imagens DICOM 3.0 proveniente de qualquer modalidade conectada a rede PACS da instituição. A Workstation atende as necessidades para diagnóstico de exames realizados em Raios-X Convencional por CR, tendo acesso a todas as imagens armazenadas no servidor central de imagens. A estação de trabalho permite interligação com qualquer sistema de laudo (escrito e ditado). Possui desligamento automático integrado ao sistema. Tensão de alimentação bivolt, e possui sistema sob fusível de proteção. Frequência de alimentação: 60 hz. Tipo de cabo de rede segue a norma ABNT NBR 14136: 2002. Acessórios: Acompanham todos os cabos, conectores, indispensáveis ao funcionamento do sistema. Acompanha 04 (quatro) cassetes de fósforo 35 x 23 c

Quantidade: 1                      Valor Unit.: 104.666,66                      Total Item: 104.666,66

Item: 2                      Unidade: Par                      Marca: KONEX                      Modelo: LUVA PLUB.

Descrição: LUVA PLUMBÍFERA TIPO ESCUDO. Com equivalência em chumbo de 0,50 mmpb, tamanho 16 x 46 cm (adulto), aplicação centro cirúrgico e radiologia, confeccionado com borracha plumbífera flexível, acabamento em nylon ou verniz impermeável e lavável. Observância das normas: - Registro do Produto no Ministério do Trabalho e emprego; - Registro no produto no Ministério da Saúde; - Atende a NBR IEC 61331-3:2004; - Em conformidade portaria 453 do MS.

Quantidade: 2                      Valor Unit.: 672,05                      Total Item: 1.344,10

Item: 3                      Unidade: Unidade                      Marca: TS SHARA                      Modelo: NB 3.2KWA

Descrição: ACUMULADOR TENSÃO. Nome sistema nobreak acima 3 Kva. Descrição complementar: nobreak onda senoidal pura on-line dupla conversão, potência de aproximadamente 6 kva, entrada 220v e saída 220v, microprocessador, saída isolada da entrada por meios de transformador (isolação galvânica, correção de fator de potência da entrada, inversor sincronizado com a rede (sistema PLL, display e botões para visualização de parâmetros e eventos, proteções e subtensão, sobretensão, distorção harmônica, sobreaquecimento do inversor, sobrecarga, descarga total das baterias, autonomia mínima de 20 minutos com 50% de carga, THD - 3% para 100% carga resistiva, tomada de saída padrão NBR 14136, entrada e saída com bornes. Garantia mínima de 01 ano.

Quantidade: 4                      Valor Unit.: 10.747,31                      Total Item: 42.989,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  
ARACATI-CE



*Claudio Henrique Castelo Branco*

\_\_\_\_\_  
PREGOEIRO: CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO

*Carlos Ramires Lima do Nascimento*

\_\_\_\_\_  
APOIO CARLOS RAMIRES LIMA DO NASCIMENTO

*Claudete de Lima Pinto Vieira*

\_\_\_\_\_  
MEMBRO DE APOIO CLAUDETE LIMA PINTO VIEIRA