





PREFEITURA DO
ARACATI

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR




VENCEDORES DO PROCESSO APÓS DISPUTA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE**

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.006/2021
Processo Administrativo Nº 10.006/2021-PE
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO
Data de Publicação: 02/03/2021 17:55:16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE

TOTAL DO PROCESSO: 162.647,77

MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP 05.696.303/0001-04 11.000,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 097 11.000,00 **Total: 11.000,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: NMARTINS Modelo: NMARTINS

Descrição: AVENTAL DE BORRACHA PLUMBLÍFERO INFANTIL. Avental com proteção equivalente a um mínimo de 0,25 mm de chumbo; flexível; formato retangular; aproximadamente 0,60 m x 0,50 m; provido de alças no fecho em velcro. Os equipamentos ofertados deverão estar de conformidade com as normas nacionais e normas ISSO, tendo seu registro "obrigatório" no ministério da saúde - ANVISA com validade vigente, conforme determinação da lei 6.630 de 23/09/78. Identificação do fabricante na peça. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. Identificação de assistência técnica em Fortaleza (nome, endereço e cnpj).

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 586,58** Total Item: 1.759,74

Item: 2 Unidade: Unidade Marca: NMARTINS Modelo: NMARTINS

Descrição: AVENTAL DE BORRACHA PLUMBLÍFERO ADULTO. Avental com proteção equivalente a um mínimo de 0,25 mm de chumbo; flexível; formato retangular, medindo aproximadamente 0,60 m x 0,70 m; provido de alças com fecho em velcro. Os equipamentos ofertados deverão estar de conformidade com as normas nacionais e normas ISSO, tendo seu registro "obrigatório" no ministério da saúde - ANVISA com validade vigente, conforme determinação da lei 6.630 de 23/09/78. Identificação do fabricante na peça. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. Identificação de assistência técnica em Fortaleza (nome, endereço e cnpj).

Quantidade: 8 **Valor Unit.: 736,62** Total Item: 5.892,96

Item: 3 Unidade: Unidade Marca: NMARTINS Modelo: NMARTINS

Descrição: PROTETOR DE GÔNADAS PARA RAIOS-X ADULTO. Protetor de gônadas para adultos com 0,50 mm pb, revestimento impermeável, lavável, flexível, com preenchimento na parte posterior, embalagem individual, constando externamente dados de identificação, validade, procedência, lote, m.s., e estar de acordo com o código de defesa do consumidor.

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 375,87** Total Item: 1.127,61

Item: 4 Unidade: Unidade Marca: ODONTOLOGIC Modelo: ODONTOLOGIC

Descrição: PROTETOR PLUMBLÍFERO PARA TIREÓIDE ADULTO. Com pelo menos, o equivalente a um mínimo de 0,25 mm de pb. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. Identificação de assistência técnica em Fortaleza (nome, endereço e cnpj).

Quantidade: 8 **Valor Unit.: 201,79** Total Item: 1.614,32

Item: 5 Unidade: Unidade Marca: ODONTOLOGIC Modelo: ODONTOLOGIC

Descrição: PROTETOR PLUMBLÍFERO PARA TIREÓIDE INFANTIL. Com pelo menos, o equivalente a 0,25 mm de pb. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. Identificação de assistência técnica em Fortaleza (nome, endereço e cnpj).


Quantidade: 3 **Valor Unit.: 201,79** Total Item: 605,37

MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13.576.534/0001-02 2.647,77

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 020 2.647,77 **Total: 2.647,77**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: KONEX Modelo:

Descrição: SUPORTE FIXO DE PAREDE. Com hastes com rotação de 90°. Confeccionado em aço inox polido. Hastes (cabide) com estrutura inferior e superior que acomodem o conjunto de colete e saia plumbíferos na mesma haste. Com 05 hastes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 882,59** Total Item: 2.647,77

HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA **33.921.755/0001-88** **149.000,00**

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 085 149.000,00 **Total: 149.000,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: CARESTREAM Modelo: CR VITA FLEX

Descrição: EQUIPAMENTO DE RAIOS X TIPO INDUSTRIAL - Digitalizador de Imagem modelo CR Classic Image Suite, monocassete, com tecnologia de 50 micras, lê entre 10-12 pixels/mm para todos os tamanhos de cassetes, possui escalas de tons de cinza mínimo de 12-16bits, processamento acima de 50 cassetes no formato 35 x 43 por hora, possui resposta de preview em até 15 segundos, cassetes que acompanham o CR possuem garantia mínima de 40.000 leituras, tamanho de cassetes: 18 x 24cm, 24 x 30cm, 35 x 35cm, 35 x 43cm, com tecnologia de 50 micras. Acompanha uma estação de cadastramento de paciente, conectado ao CR, dotados de conexão DCOM e com os softwares necessários. Acompanha monitor LCD colorido com tela de toque. Possui leitor de código de barras, integrado a estação para cadastramento dos cassetes e para associa-los ao paciente. O software possui processamento de imagem que permite, de forma manual ou automática, incrementar o contraste e a latitude da imagem. O sistema contempla os recursos e características: DCOM, controladora de rede fast ethernet de 1gb/s e terminais de cadastramento. Efetua conexão DCOM para imagens brutas (rawdata e pós processadas). O software da estação do CR, permite o uso dos recursos e das informações das imagens digitalizadas pelo CR. Efetua conexão DCOM 3.0, Modality e Yoklist Management com sistema RIS/HIS. Efetua conexão DCOM 3.0 para impressão print SCU. Possibilita ao operador a capacidade de formatar a impressão com até 4 imagens de resolução diagnóstica na mesma película de filme. O equipamento é compatível e integrável ao sistema PACS, será instalado e testado, com os itens de hardware e softwares necessários para as conexões. Possui Workstation própria para aquisição de imagens DICOM 3.0 proveniente de qualquer modalidade conectada a rede PACS da instituição. A Workstation atende as necessidades para diagnóstico de exames realizados em Raios-X Convencional por CR, tendo acesso a todas as imagens armazenadas no servidor central de imagens. A estação de trabalho permite interligação com qualquer sistema de laudo (escrito e ditado). Possui desligamento automático integrado ao sistema. Tensão de alimentação bivolt, e possui sistema sob fusível de proteção. Frequência de alimentação: 60 hz. Tipo de cabo de rede segue a norma ABNT NBR 14136: 2002. Acessórios: Acompanham todos os cabos, conectores, indispensáveis ao funcionamento do sistema. Acompanha 04 (quatro) cassetes de fósforo 35 x 23 c

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 104.666,66** Total Item: 104.666,66

Item: 2 Unidade: Par Marca: KONEX Modelo: LUVA PLUB.


Descrição: LUVA PLUMBÍFERA TIPO ESCUDO. Com equivalência em chumbo de 0,50 mmpb, tamanho 16 x 46 cm (adulto), aplicação centro cirúrgico e radiologia, confeccionado com borracha plumbífera flexível, acabamento em nylon ou verniz impermeável e lavável. Observância das normas: - Registro do Produto no Ministério do Trabalho e emprego; - Registro no produto no Ministério da Saúde; - Atende a NBR IEC 61331-3:2004; - Em conformidade portaria 453 do MS.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 672,05** Total Item: 1.344,10

Item: 3 Unidade: Unidade Marca: TS SHARA Modelo: NB 3.2KWA

Descrição: ACUMULADOR TENSÃO. Nome sistema nobreak acima 3 Kva. Descrição complementar: nobreak onda senoidal pura on-line dupla conversão, potência de aproximadamente 6 kva, entrada 220v e saída 220v, microprocessador, saída isolada da entrada por meios de transformador (isolação galvânica, correção de fator de potência da entrada, inversor sincronizado com a rede (sistema PLL, display e botões para visualização de parâmetros e eventos, proteções e subtensão, sobretensão, distorção harmônica, sobreaquecimento do inversor, sobrecarga, descarga total das baterias, autonomia mínima de 20 minutos com 50% de carga, THD - 3% para 100% carga resistiva, tomada de saída padrão NBR 14136, entrada e saída com bornes. Garantia mínima de 01 ano.

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 10.747,31** Total Item: 42.989,24



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE**

Claudio Henrique Castelo Branco

PRÉGOEIRO: CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO

Carlos Ramires Lima do Nascimento

APOIO CARLOS RAMIRES LIMA DO NASCIMENTO

Claudete de Lima Pinto Vieira

MEMBRO DE APOIO CLAUDETE LIMA PINTO VIEIRA