




PREFEITURA DO
ARACATI

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR



PROPOSTAS DO PROCESSO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE**

PROPOSTAS DO PROCESSO


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11.006/2021
Processo Administrativo Nº 11.006/2021-SRP
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO
Data de Publicação: 09/08/2021 15:03:26

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: Unidade Val. Ref.: 17.037,57

Descrição: TORRE COM ESCORREGADOR: Estrutura em madeira ecológica de seção quadrada 100 x 25 cm. Laterais em plástico rotomoldado, cobertura em telhado de 4 águas em plástico rotomoldado. Componentes de união com parafusos com tratamentos uv. Acabamento Curvados E Arredondados, Livres De Arestas, Oferecendo Total Segurança E Conforto Aos Usuários. Cor: Várias. Medindo 5000 X 3100 mm. Nº de utilizadores: 3, Altura da queda: 1300 mm. Garantia de 01 (um) ano.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 093	PRÓPRIA / JRB08 Inf. detal.: TORRE COM ESCORREGADOR: Estrutura em madeira ecológica de seção quadrada 100 x 25 cm. Laterais em plástico rotomoldado, cobertura em telhado de 4 águas em plástico rotomoldado. Componentes de união com parafusos com tratamentos uv. Acabamento Curvados E Arredondados, Livres De Arestas, Oferecendo Total Segurança E Conforto Aos Usuários. Cor: Várias. Medindo 5000 X 3100 mm. Nº de utilizadores: 3, Altura da queda: 1300 mm. Garantia de 01 (um) ano.	15.723,70
PARTICIPANTE 077	Krenke / TORRE COM ESCORREGADOR Inf. detal.: Estrutura em madeira ecológica de seção quadrada 100 x 25 cm. Laterais em plástico rotomoldado, cobertura em telhado de 4 águas em plástico rotomoldado. Componentes de união com parafusos com tratamentos uv. Acabamento Curvados E Arredondados, Livres De Arestas, Oferecendo Total Segurança E Conforto Aos Usuários. Cor: Várias. Medindo 5000 X 3100 mm. Nº de utilizadores: 3, Altura da queda: 1300 mm. Garantia de 01 (um) ano	812.500,00
PARTICIPANTE 076	MAP EQUIPAMENTOS / TORRE COM ESCORREGADOR Inf. detal.: TORRE COM ESCORREGADOR: Estrutura em madeira ecológica de seção quadrada 100 x 25 cm. Laterais em plástico rotomoldado, cobertura em telhado de 4 águas em plástico rotomoldado. Componentes de união com parafusos com tratamentos uv. Acabamento Curvados E Arredondados, Livres De Arestas, Oferecendo Total Segurança E Conforto Aos Usuários. Cor: Várias. Medindo 5000 X 3100 mm. Nº de utilizadores: 3, Altura da queda: 1300 mm. Garantia de 01 (um) ano.	17.037,00
PARTICIPANTE 020	KRENKE / KMP0101 Inf. detal.: TORRE COM ESCORREGADOR: Estrutura em madeira ecológica de seção quadrada 100 x 25 cm. Laterais em plástico rotomoldado, cobertura em telhado de 4 águas em plástico rotomoldado. Componentes de união com parafusos com tratamentos uv. Acabamento Curvados E Arredondados, Livres De Arestas, Oferecendo Total Segurança E Conforto Aos Usuários. Cor: Várias. Medindo 5000 X 3100 mm. Nº de utilizadores: 3, Altura da queda: 1300 mm. Garantia de 01 (um) ano.	16.900,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE**

PARTICIPANTE 075	M.A.P / TORRE COM ESCORREGADOR: Estrutura em madeira Inf. detal.: ITEM 1 - TORRE COM ESCORREGADOR: ESTRUTURA EM MADEIRA ECOLÓGICA DE SEÇÃO QUADRADA 100 X 25 CM. LATERAIS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, COBERTURA EM TELHADO DE 4 AGUAS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO. COMPONENTES DE UNIÃO COM PARAFUSOS COM TRATAMENTOS UV. ACABAMENTO CURVADOS E ARREDONDADOS, LIVRES DE ARESTAS, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA E CONFORTO AOS USUÁRIOS. COR: VÁRIAS. MEDINDO 5000 X 3100 MM. Nº DE UTILIZADORES: 3, ALTURA DA QUEDA: 1300 MM. GARANTIA DE 01 (UM) ANO. PARA ESTE CERTAME DECLARAMOS QUE: I- O PRAZO DE VALIDADE DE NOSSA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS; II- QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE COM TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS EM EDITAL; III- DECLARAMOS QUE A NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL QUE REGE O CERTAME E SEUS ANEXOS; IV- DECLARAMOS AINDA QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP)	23.501,54
PARTICIPANTE 091	MARCA PROPIA / MARCA PROPIA Inf. detal.: TORRE COM ESCORREGADOR: Estrutura em madeira ecológica de seção quadrada 100 x 25 cm. Laterais em plástico rotomoldado, cobertura em telhado de 4 águas em plástico rotomoldado. Componentes de união com parafusos com tratamentos uv. Acabamento Curvados E Arredondados, Livres De Arestas, Oferecendo Total Segurança E Conforto Aos Usuários. Cor: Várias. Medindo 5000 X 3100 mm. Nº de utilizadores: 3, Altura da queda: 1300 mm. Garantia de 01 (um) ano.	540.000,00
PARTICIPANTE 067	jjmr / jjmr	13.490,00

Item: 2 Quant.: 50 Unidade: Unidade Val. Ref.: 8.303,73

Descrição: BALANÇO DUPLO: Confeccionado em madeira ecológica Secção 9x9cm Trave superior secção 140x50x3mm Rolamentos em ferro galvanizado a fogo Cadeiras em borracha vulcanizada e com reforço em alumínio no interior. Correntes de 8mm galvanizadas Dimensões (CxLxA): (3,50 m a 2,35 m)




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 067	jjmr / jjmr	3.840,00
PARTICIPANTE 075	M.A.P / BALANÇO DUPLO: Confeccionado em madeira Inf. detal.: ITEM 2 - BALANÇO DUPLO CONFECCIONADO EM MADEIRA ECOLÓGICA SECÇÃO 9X9CM TRAVE SUPERIOR SECÇÃO 140X50X3MM ROLAMENTOS EM FERRO GALVANIZADO A FOGO CADEIRAS EM BORRACHA VULCANIZADA E COM REFORÇO EM ALUMÍNIO NO INTERIOR. CORRENTES DE 8MM GALVANIZADAS DIMENSÕES (CXLXA): (3,50 M A 2,35 M). PARA ESTE CERTAME DECLARAMOS QUE: I- O PRAZO DE VALIDADE DE NOSSA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS; II- QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE COM TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS EM EDITAL; III- DECLARAMOS QUE A NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL QUE REGE O CERTAME E SEUS ANEXOS; IV- DECLARAMOS AINDA QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP)	11.293,00
PARTICIPANTE 020	KRENKE / P60-A Inf. detal.: BALANÇO DUPLO: Confeccionado em madeira ecológica Secção 9x9cm Trave superior secção 140x50x3mm Rolamentos em ferro galvanizado a fogo Cadeiras em borracha vulcanizada e com reforço em alumínio no interior. Correntes de 8mm galvanizadas Dimensões (CxLxA): (3,50 m a 2,35 m)	8.100,00
PARTICIPANTE 091	MARCA PROPIA / MARCA PROPIA Inf. detal.: BALANÇO DUPLO: Confeccionado em madeira ecológica Secção 9x9cm Trave superior secção 140x50x3mm Rolamentos em ferro galvanizado a fogo Cadeiras em borracha vulcanizada e com reforço em alumínio no interior. Correntes de 8mm galvanizadas Dimensões (CxLxA): (3,50 m a 2,35 m)	180.000,00
PARTICIPANTE 076	MAP EQUIPAMENTOS / BALANÇO DUPLO Inf. detal.: BALANÇO DUPLO Confeccionado em madeira ecológica Secção 9x9cm Trave superior secção 140x50x3mm Rolamentos em ferro galvanizado a fogo Cadeiras em borracha vulcanizada e com reforço em alumínio no interior. Correntes de 8mm galvanizadas Dimensões (CxLxA): (3,50 m a 2,35 m)	8.303,00
PARTICIPANTE 077	Krenke / BALANÇO DUPLO Inf. detal.: Confeccionado em madeira ecológica Secção 9x9cm Trave superior secção 140x50x3mm Rolamentos em ferro galvanizado a fogo Cadeiras em borracha vulcanizada e com reforço em alumínio no interior. Correntes de 8mm galvanizadas Dimensões (CxLxA): (3,50 m a 2,35 m)	195.000,00
PARTICIPANTE 093	PROPRIA / JRB15 Inf. detal.: BALANÇO DUPLO Confeccionado em madeira ecológica Secção 9x9cm Trave superior secção 140x50x3mm Rolamentos em ferro galvanizado a fogo Cadeiras em borracha vulcanizada e com reforço em alumínio no interior. Correntes de 8mm galvanizadas Dimensões (CxLxA): (3,50 m a 2,35 m)	7.541,00

Item: 3 Quant.: 100 Unidade: Unidade Val. Ref.: 3.889,13

Descrição: CAVALO MOLA Assento e figura em forma de animal em polietileno de 9mm de espessura com proteção UV. Gravações em baixo relevo com detalhes do animal. Estrutura em mola galvanizada e pintura eletroestática com tratamento de proteção UV. 02 Suporte para mãos e pés em seção circular mínima de 30mm em plástico rotomoldado colorido com proteção UV. 01 Mola de caminhão com 20mm de espessura e 450x200mm. Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas e Pontas. Cores: Várias e Variáveis. Dimensões (CxLxA): (0,85 m a 0,95 m) x (0,25 m a 0,35 m) x (0,85 m a 0,95 m). Instalação e montagem no local Resistentes às ações limáticas Tratamento antiferrugem.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE**

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 093	PRÓPRIA / MOB02 Inf. detal.: CAVALO MOLA Assento e figura em forma de animal em polietileno de 9mm de espessura com proteção UV. Gravações em baixo relevo com detalhes do animal. Estrutura em mola galvanizada e pintura eletroestática com tratamento de proteção UV. 02 Suporte para mãos e pés em seção circular mínima de 30mm em plástico rotomoldado colorido com proteção UV. 01 Mola de caminhão com 20mm de espessura e 450x200mm. Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas e Pontas. Cores: Várias e Variáveis. Dimensões (CxLxA): (0,85 m a 0,95 m) x (0,25 m a 0,35 m) x (0,85 m a 0,95 m). Instalação e montagem no local Resistentes às ações climáticas Tratamento antiferrugem.	3.509,00
PARTICIPANTE 077	Krenke / CAVALO MOLA Inf. detal.: Assento e figura em forma de animal em polietileno de 9mm de espessura com proteção UV. Gravações em baixo relevo com detalhes do animal. Estrutura em mola galvanizada e pintura eletroestática com tratamento de proteção UV. 02 Suporte para mãos e pés em seção circular mínima de 30mm em plástico rotomoldado colorido com proteção UV. 01 Mola de caminhão com 20mm de espessura e 450x200mm. Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas e Pontas. Cores: Várias e Variáveis. Dimensões (CxLxA): (0,85 m a 0,95 m) x (0,25 m a 0,35 m) x (0,85 m a 0,95 m). Instalação e montagem no local Resistentes às ações climáticas Tratamento antiferrugem	415.500,00
PARTICIPANTE 076	MAP EQUIPAMENTOS / CAVALO MOLA Inf. detal.: CAVALO MOLA Assento e figura em forma de animal em polietileno de 9mm de espessura com proteção UV. Gravações em baixo relevo com detalhes do animal. Estrutura em mola galvanizada e pintura eletroestática com tratamento de proteção UV. 02 Suporte para mãos e pés em seção circular mínima de 30mm em plástico rotomoldado colorido com proteção UV. 01 Mola de caminhão com 20mm de espessura e 450x200mm. Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas e Pontas. Cores: Várias e Variáveis. Dimensões (CxLxA): (0,85 m a 0,95 m) x (0,25 m a 0,35 m) x (0,85 m a 0,95 m). Instalação e montagem no local Resistentes às ações climáticas Tratamento antiferrugem.	3.889,00
PARTICIPANTE 020	KRENKE / KM70 Inf. detal.: CAVALO MOLA Assento e figura em forma de animal em polietileno de 9mm de espessura com proteção UV. Gravações em baixo relevo com detalhes do animal. Estrutura em mola galvanizada e pintura eletroestática com tratamento de proteção UV. 02 Suporte para mãos e pés em seção circular mínima de 30mm em plástico rotomoldado colorido com proteção UV. 01 Mola de caminhão com 20mm de espessura e 450x200mm. Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas e Pontas. Cores: Várias e Variáveis. Dimensões (CxLxA): (0,85 m a 0,95 m) x (0,25 m a 0,35 m) x (0,85 m a 0,95 m). Instalação e montagem no local Resistentes às ações climáticas Tratamento antiferrugem	4.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE**

PARTICIPANTE 075	M.A.P / CAVALO MOLA Assento e figura em forma de animal Inf. detal.: ITEM 3 - CAVALO MOLA ASSENTO E FIGURA EM FORMA DE ANIMAL EM POLIETILENO DE 9MM DE ESPESSURA COM PROTEÇÃO UV. GRAVAÇÕES EM BAIXO RELEVO COM DETALHES DO ANIMAL. ESTRUTURA EM MOLA GALVANIZADA E PINTURA ELETROESTÁTICA COM TRATAMENTO DE PROTEÇÃO UV. 02 SUPORTE PARA MÃOS E PÉS EM SEÇÃO CIRCULAR MÍNIMA DE 30MM EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COLORIDO COM PROTEÇÃO UV. 01 MOLA DE CAMINHÃO COM 20MM DE ESPESSURA E 450X200MM. ACABAMENTOS CURVADOS E ARREDONDADOS, LIVRES DE ARESTAS E PONTAS. CORES: VÁRIAS E VARIÁVEIS. DIMENSÕES (CXLXA): (0,85 M A 0,95 M) X (0,25 M A 0,35 M) X (0,85 M A 0,95 M). INSTALAÇÃO E MONTAGEM NO LOCAL RESISTENTES ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. PARA ESTE CERTAME DECLARAMOS QUE:I-O PRAZO DE VALIDADE DE NOSSA PROPOSTA É DE 90(NOVENTA)DIAS;II-DECLARAMOS QUE A NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL QUE REGE O CERTAME E SEUS ANEXOS;III-DECLARAMOS AINDA QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	6.350,25
PARTICIPANTE 067	jjmr / jjmr	2.240,00
PARTICIPANTE 091	MARCA PROPIA / MARCA PROPIA Inf. detal.: CAVALO MOLA Assento e figura em forma de animal em polietileno de 9mm de espessura com proteção UV. Gravações em baixo relevo com detalhes do animal. Estrutura em mola galvanizada e pintura eletroestática com tratamento de proteção UV. 02 Suporte para mãos e pés em seção circular mínima de 30mm em plástico rotomoldado colorido com proteção UV. 01 Mola de caminhão com 20mm de espessura e 450x200mm. Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas e Pontas. Cores: Várias e Variáveis. Dimensões (CxLxA): (0,85 m a 0,95 m) x (0,25 m a 0,35 m) x (0,85 m a 0,95 m). Instalação e montagem no local Resistentes às ações climáticas Tratamento antiferrugem.	220.000,00

Item: 4 Quant.: 50 Unidade: Unidade Val. Ref.: 6.035,60
Descrição: GANGORRA: Confeccionada em madeira ecológica Seccao 9x9cm Figuras em polietileno de 19mm Punhos em polietileno Borracha de amortecimento de impacto. Dimensões (CxLxA): (2,50m x 0,30m x 0,80m).



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 091	MARCA PROPIA / MARCA PROPIA Inf. detal.: GANGORRA: Confeccionada em madeira ecológica Seccao 9x9cm Figuras em polietileno de 19mm Punhos em polietileno Borracha de amortecimento de impacto. Dimensões (CxLxA): (2,50m x 0,30m x 0,80m).	130.000,00
PARTICIPANTE 075	M.A.P / GANGORRA: Confeccionada em madeira ecológica Inf. detal.: ITEM 4 - GANGORRA CONFECCIONADA EM MADEIRA ECÓLOGICA SECCAO 9X9CM FIGURAS EM POLIETILENO DE 19MM PUNHOS EM POLIETILENO BORRACHA DE AMORTECIMENTO DE IMPACTO. DIMENSÕES (CXLXA): (2,50M X 0,30M X 0,80M).PARA ESTE CERTAME DECLARAMOS QUE: I- O PRAZO DE VALIDADE DE NOSSA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS; II- QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE COM TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS EM EDITAL; III- DECLARAMOS QUE A NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL QUE REGE O CERTAME E SEUS ANEXOS; IV- DECLARAMOS AINDA QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP).	7.987,69
PARTICIPANTE 076	MAP EQUIPAMENTOS / GANGORRA Inf. detal.: GANGORRA Confeccionada em madeira ecológica Seccao 9x9cm Figuras em polietileno de 19mm Punhos em polietileno Borracha de amortecimento de impacto. Dimensões (CxLxA): (2,50m x 0,30m x 0,80m)	6.035,00
PARTICIPANTE 020	KRENKE / P59-A Inf. detal.: GANGORRA: Confeccionada em madeira ecológica Seccao 9x9cm Figuras em polietileno de 19mm Punhos em polietileno Borracha de amortecimento de impacto. Dimensões (CxLxA): (2,50m x 0,30m x 0,80m).	5.900,00
PARTICIPANTE 077	Krenke / GANGORRA Inf. detal.: Confeccionada em madeira ecológica Seccao 9x9cm Figuras em polietileno de 19mm Punhos em polietileno Borracha de amortecimento de impacto. Dimensões (CxLxA): (2,50m x 0,30m x 0,80m)	181.250,00
PARTICIPANTE 093	PROPRIA / JR13B Inf. detal.: GANGORRA Confeccionada em madeira ecológica Seccao 9x9cm Figuras em polietileno de 19mmPunhos em polietileno Borracha de amortecimento de impacto.Dimensões (CxLxA): (2,50m x 0,30m x 0,80m)	5.443,00
PARTICIPANTE 067	jjmr / jjmr	4.699,00

Item: 5 Quant.: 4.000 Unidade: M² Val. Ref.: 475,70

Descrição: Fornecimento, instalação e manutenção, PISO EMBORRACHADO ANTI-IMPACTO COM BASE DE CONCRETO ARMADO DE 5 CM: Descrição: Concreto magro de 5 cm e Piso em placas, com cantos retos, composto por partículas de borracha reciclada pigmentada e atóxica, nas cores verde, azul e vermelho. Montagem: Colado em piso morto regularizado com cola de Poliureta para borracha ou fixação através de pinos de travamento em piso morto regularizado. O piso montado deverá possibilitar o escoamento das águas pluviais através dos espaços entre as placas, possibilitando a drenagem adequada. Dimensões: Largura: máximo 1,00m; Comprimento: máximo 1,00m; Espessura: mínimo 43mm. Garantia e manutenção: 01 ano.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 067	jjmr / jjmr	220,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE

PARTICIPANTE 093	FLEXPISO / PISO SBR 43 Inf. detal.: Fornecimento, instalação e manutenção, PISO EMBORRACHADO ANTI-IMPACTO COM BASE DE CONCRETO ARMADO DE 5 CM: Descrição: Concreto magro de 5 cm e Piso em placas, com cantos retos, composto por partículas de borracha reciclada pigmentada e atóxica, nas cores verde, azul e vermelho. Montagem: Colado em piso morto regularizado com cola de Poliureta para borracha ou fixação através de pinos de travamento em piso morto regularizado. O piso montado deverá possibilitar o escoamento das águas pluviais através dos espaços entre as placas, possibilitando a drenagem adequada. Dimensões: Largura: máximo 1,00m; Comprimento: máximo 1,00m; Espessura: mínimo 43mm. Garantia e manutenção: 01 ano.	473,90
PARTICIPANTE 077	Krenke / ISO EMBORRACHADO ANTI-IMPACTO Inf. detal.: Fornecimento, instalação e manutenção, PISO EMBORRACHADO ANTIIMPACTO COM BASE DE CONCRETO ARMADO DE 5 CM: Descrição: Concreto magro de 5 cm e Piso em placas, com cantos retos, composto por partículas de borracha reciclada pigmentada e atóxica, nas cores verde, azul e vermelho. Montagem: Colado em piso morto regularizado com cola de Poliureta para borracha ou fixação através de pinos de travamento em piso morto regularizado. O piso montado deverá possibilitar o escoamento das águas pluviais através dos espaços entre as placas, possibilitando a drenagem adequada. Dimensões: Largura: máximo 1,00m; Comprimento: máximo 1,00m; Espessura: mínimo 43mm. Garantia e manutenção: 01 ano	1.800.000,00
PARTICIPANTE 020	FLEXPISO / SBR Inf. detal.: Fornecimento, instalação e manutenção, PISO EMBORRACHADO ANTI-IMPACTO COM BASE DE CONCRETO ARMADO DE 5 CM: Descrição: Concreto magro de 5 cm e Piso em placas, com cantos retos, composto por partículas de borracha reciclada pigmentada e atóxica, nas cores verde, azul e vermelho. Montagem: Colado em piso morto regularizado com cola de Poliureta para borracha ou fixação através de pinos de travamento em piso morto regularizado. O piso montado deverá possibilitar o escoamento das águas pluviais através dos espaços entre as placas, possibilitando a drenagem adequada. Dimensões: Largura: máximo 1,00m; Comprimento: máximo 1,00m; Espessura: mínimo 43mm. Garantia e manutenção: 01 ano.	320,00
PARTICIPANTE 076	MAP EQUIPAMENTOS / Fornec, instalação e manut, PISO Inf. detal.: Fornecimento, instalação e manutenção, PISO EMBORRACHADO ANTI-IMPACTO COM BASE DE CONCRETO ARMADO DE 5 CM: Descrição: Concreto magro de 5 cm e Piso em placas, com cantos retos, composto por partículas de borracha reciclada pigmentada e atóxica, nas cores verde, azul e vermelho. Montagem: Colado em piso morto regularizado com cola de Poliureta para borracha ou fixação através de pinos de travamento em piso morto regularizado. O piso montado deverá possibilitar o escoamento das águas pluviais através dos espaços entre as placas, possibilitando a drenagem adequada. Dimensões: Largura: máximo 1,00m; Comprimento: máximo 1,00m; Espessura: mínimo 43mm. Garantia e manutenção: 01 ano.	457,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE**

PARTICIPANTE 075	M.A.P / PISO EMBORRACHADO Inf. detal.: ITEM5-FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, PISO EMBORRACHADO ANTI-IMPACTO COM BASE DE CONCRETO ARMADO DE 5 CM: DESCRIÇÃO: CONCRETO MAGRO DE 5 CM E PISO EM PLACAS, COM CANTOS RETOS, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PIGMENTADA E ATÓXICA, NAS CORES VERDE, AZUL E VERMELHO. MONTAGEM: COLADO EM PISO MORTO REGULARIZADO COM COLA DE POLIURETA PARA BORRACHA OU FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PINOS DE TRAVAMENTO EM PISO MORTO REGULARIZADO. O PISO MONTADO DEVERÁ POSSIBILITAR O ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS ATRAVÉS DOS ESPAÇOS ENTRE AS PLACAS, POSSIBILITANDO A DRENAGEM ADEQUADA. DIMENSÕES: LARGURA: MÁXIMO 1,00M; COMPRIMENTO: MÁXIMO 1,00M; ESPESSURA: MÍNIMO 43MM. GARANTIA E MANUTENÇÃO: 01 ANO. PARA ESTE CERTAME DECLARAMOS QUE: I- O PRAZO DE VALIDADE DE NOSSA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS; II- DECLARAMOS QUE A NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL QUE REGE O CERTAME E SEUS ANEXOS; III- DECLARAMOS AINDA QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	623,08
PARTICIPANTE 091	MARCA PROPIA / MARCA PROPIA Inf. detal.: Fornecimento, instalação e manutenção, PISO EMBORRACHADO ANTI-IMPACTO COM BASE DE CONCRETO ARMADO DE 5 CM: Descrição: Concreto magro de 5 cm e Piso em placas, com cantos retos, composto por partículas de borracha reciclada pigmentada e atóxica, nas cores verde, azul e vermelho. Montagem: Colado em piso morto regularizado com cola de Poliureta para borracha ou fixação através de pinos de travamento em piso morto regularizado. O piso montado deverá possibilitar o escoamento das águas pluviais através dos espaços entre as placas, possibilitando a drenagem adequada. Dimensões: Largura: máximo 1,00m; Comprimento: máximo 1,00m; Espessura: mínimo 43mm. Garantia e manutenção: 01 ano.	1.840.000,00

LOTE 2

Item: 1	Quant.: 50	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 6.143,20
Descrição: Fornecimento, instalação e manutenção, REMO: Metalon central de secção quadrada 120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1343X650X1294mm. Garantia e manutenção: 01 ano.			




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 034	GOLONI / REMO01 Inf. detal.: Fornecimento, instalação e manutenção, REMO: Metalon central de secção quadrada 120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a epintura a polyester. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1343X650X1294mm. Garantia e manutenção: 01 ano.	15.000,00
PARTICIPANTE 020	PRÓPRIA / FIT 02 Inf. detal.: Fornecimento, instalação e manutenção, REMO: Metalon central de secção quadrada 120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1343X650X1294mm. Garantia e manutenção: 01 ano.	5.632,00
PARTICIPANTE 030	MAP EQUIPAMENTOS / Fornec, instalação e manut, REMO Inf. detal.: Fornecimento, instalação e manutenção, REMO: Metalon central de secção quadrada 120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1343X650X1294mm. Garantia e manutenção: 01 ano.	6.143,00
PARTICIPANTE 074	M.A.P / REMO: Metalon central de secção quadrada Inf. detal.: ITEM 1 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, REMO: METALON CENTRAL DE SECÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSÓRIOS 40X40X3MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS BLINDADOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SECÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM ACRILICO COM 2 MM DE ESPESSURA GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1343X650X1294MM. GARANTIA E MANUTENÇÃO: 01 ANO. PARA ESTE CERTAME DECLARAMOS QUE: I- O PRAZO DE VALIDADE DE NOSSA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS; II- QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE COM TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS EM EDITAL; III- DECLARAMOS QUE A NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL QUE REGE O CERTAME E SEUS ANEXOS; IV- DECLARAMOS AINDA QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP).	9.038,46

Item: 2 Quant.: 50 Unidade: Unidade Val. Ref.: 4.400,33

Descrição: Fornecimento, instalação e manutenção, SURF: Metalon central de secção quadrada 120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 720X661x1573mm. Garantia e manutenção: 01 ano.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE**

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 074	M.A.P / SURF: Metalon central de secção Inf. detal.: ITEM 2- FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, SURF: METALON CENTRAL DE SECÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS BLINDADOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SECÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM ACRILICO COM 2 MM DE ESPESSURA GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS:720X661X1573MM. GARANTIA E MANUTENÇÃO: 01 ANO.PARA ESTE CERTAME DECLARAMOS QUE: I- O PRAZO DE VALIDADE DE NOSSA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS; II- QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE COM TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS EM EDITAL; III- DECLARAMOS QUE A NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL QUE REGE O CERTAME E SEUS ANEXOS; IV- DECLARAMOS AINDA QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP).	6.055,65
PARTICIPANTE 030	MAP EQUIPAMENTOS / Fornec, instalação e manut, SURF Inf. detal.: Fornecimento, instalação e manutenção, SURF: Metalon central de secção quadrada 120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:720X661x1573mm. Garantia e manutenção: 01 ano.	4.400,00
PARTICIPANTE 020	PRÓPRIA / FIT 04 Inf. detal.: Fornecimento, instalação e manutenção, SURF: Metalon central de secção quadrada 120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:720X661x1573mm. Garantia e manutenção: 01 ano.	4.011,00
PARTICIPANTE 034	GOLONI / SURF01 Inf. detal.: Fornecimento, instalação e manutenção, SURF: Metalon central de secção quadrada120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:720X661x1573mm. Garantia e manutenção: 01 ano.	15.000,00

Item: 3 Quant.: 50 Unidade: Unidade Val. Ref.: 5.601,87

Descrição: Fornecimento, instalação e manutenção, PATINS: Metalon central de secção quadrada 120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Tubo inox diametro 35mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1220X481X1514mm. Garantia e manutenção: 01 ano.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 034	GOLONI / PAT01 Inf. detal.: Fornecimento, instalação e manutenção, PATINS: Metalon central de secção quadrada 120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Tubo inox diametro35mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubomecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos emborracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1220X481X1514mm. Garantia e manutenção: 01 ano.	15.000,00
PARTICIPANTE 020	PROPRIA / FIT 05 Inf. detal.: Fornecimento, instalação e manutenção, PATINS: Metalon central de secção quadrada 120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Tubo inox diametro 35mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1220X481X1514mm. Garantia e manutenção: 01 ano.	5.128,00
PARTICIPANTE 030	MAP EQUIPAMENTOS / Forneç, instalação e manut, PATINS Inf. detal.: Fornecimento, instalação e manutenção, PATINS: Metalon central de secção quadrada 120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Tubo inox diametro 35mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1220X481X1514mm. Garantia e manutenção: 01 ano.	5.601,00
PARTICIPANTE 074	M.A.P / PATINS: Metalon central de secção quadrada Inf. detal.: ITEM 3- FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, PATINS: METALON CENTRAL DE SECÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM. TUBO INOX DIAMETRO 35MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SECÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM ACRILICO COM 2 MM DE ESPESSURA GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1220X481X1514MM. GARANTIA E MANUTENÇÃO: 01 ANO.PARA ESTE CERTAME DECLARAMOS QUE: I- O PRAZO DE VALIDADE DE NOSSA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS; II- QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE COM TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS EM EDITAL; III- DECLARAMOS QUE A NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL QUE REGE O CERTAME E SEUS ANEXOS; IV- DECLARAMOS AINDA QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP).	6.875,38

Item: 4 Quant.: 50 Unidade: Unidade Val. Ref.: 7.338,40

Descrição: Fornecimento, instalação e manutenção, ELEVADOR: Metalon central de secção quadrada 120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1360X650X1829m. Garantia e manutenção: 01 ano.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 074	M.A.P / ELEVADOR: Metalon central Inf. detal.: ITEM 4- FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, ELEVADOR: METALON CENTRAL DE SEÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SEÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM ACRILICO COM 2 MM DE ESPESSURA GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS:1360X650X1829M. GARANTIA E MANUTENÇÃO: 01 ANO.PARA ESTE CERTAME DECLARAMOS QUE: I- O PRAZO DE VALIDADE DE NOSSA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS; II- QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE COM TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS EM EDITAL; III- DECLARAMOS QUE A NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL QUE REGE O CERTAME E SEUS ANEXOS; IV- DECLARAMOS AINDA QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP).	9.983,63
PARTICIPANTE 030	MAP EQUIPAMENTOS / Fornec, instalação e manut, ELEVADOR Inf. detal.: Fornecimento, instalação e manutenção, ELEVADOR: Metalon central de seção quadrada 120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de seção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1360X650X1829m. Garantia e manutenção: 01 ano	7.388,00
PARTICIPANTE 020	PRÓPRIA / FIT 09 Inf. detal.: Fornecimento, instalação e manutenção, ELEVADOR: Metalon central de seção quadrada 120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de seção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1360X650X1829m. Garantia e manutenção: 01 ano.	6.707,00
PARTICIPANTE 034	GOLONI / ELEVA01 Inf. detal.: Fornecimento, instalação e manutenção, ELEVADOR: Metalon central de seção quadrada 120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de seção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1360X650X1829m. Garantia e manutenção: 01 ano.	15.000,00

Item: 5 Quant.: 50 Unidade: Unidade Val. Ref.: 6.368,87

Descrição: Fornecimento, instalação e manutenção, CAVALO: Metalon central de seção quadrada 120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de seção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:916X560X1513mm. Garantia e manutenção: 01 ano.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE**

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 034	GOLONI / SCV01 Inf. detal.: Fornecimento, instalação e manutenção, CAVALO: Metalon central de secção quadrada 120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:916X560X1513mm. Garantia e manutenção: 01 ano	15.000,00
PARTICIPANTE 020	PRÓPRIA / FIT 12 Inf. detal.: Fornecimento, instalação e manutenção, CAVALO: Metalon central de secção quadrada 120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:916X560X1513mm. Garantia e manutenção: 01 ano.	5.800,00
PARTICIPANTE 030	MAP EQUIPAMENTOS / Furnec, instalação e manut, CAVALO Inf. detal.: Fornecimento, instalação e manutenção, CAVALO: Metalon central de secção quadrada 120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:916X560X1513mm. Garantia e manutenção: 01 ano.	6.368,00
PARTICIPANTE 074	M.A.P / CAVALO: Metalon central Inf. detal.: ITEM 5- FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, CAVALO: METALON CENTRAL DE SECÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSÓRIOS 40X40X3MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SECÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM ACRILICO COM 2 MM DE ESPESSURA GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS:916X560X1513MM. GARANTIA E MANUTENÇÃO: 01 ANO.PARA ESTE CERTAME DECLARAMOS QUE: I- O PRAZO DE VALIDADE DE NOSSA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS; II- QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE COM TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS EM EDITAL; III- DECLARAMOS QUE A NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL QUE REGE O CERTAME E SEUS ANEXOS; IV- DECLARAMOS AINDA QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP).	7.201,54

Item: 6 Quant.: 50 Unidade: Unidade Val. Ref.: 4.794,20

Descrição: Fornecimento, instalação e manutenção, VOLANTES: Metalon central de secção quadrada 120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser.Dimensões aproximadas:1170X600X1614mm. Garantia e manutenção: 01 ano.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 074	M.A.P / VOLANTES: Metalon central Inf. detal.: ITEM 6- FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, VOLANTES: METALON CENTRAL DE SEÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM, ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS BLINDADOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SEÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM ACRILICO COM 2 MM DE ESPESSURA GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1170 X 600 X 1614MM. GARANTIA E MANUTENÇÃO: 01 ANO.PARA ESTE CERTAME DECLARAMOS QUE: I- O PRAZO DE VALIDADE DE NOSSA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS; II- QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE COM TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS EM EDITAL; III- DECLARAMOS QUE A NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL QUE REGE O CERTAME E SEUS ANEXOS; IV- DECLARAMOS AINDA QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP).	6.383,00
PARTICIPANTE 030	MAP EQUIPAMENTOS / Forneç, instalação e manut, VOLANTES Inf. detal.: Fornecimento, instalação e manutenção, VOLANTES: Metalon central de seção quadrada 120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de seção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1170 X 600 X 1614mm. Garantia e manutenção: 01 ano.	4.794,00
PARTICIPANTE 020	PROPRIA / FIT 10 Inf. detal.: Fornecimento, instalação e manutenção, VOLANTES: Metalon central de seção quadrada 120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de seção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1170X600X1614mm. Garantia e manutenção: 01 ano.	4.351,00
PARTICIPANTE 034	GOLONI / ROT01 Inf. detal.: Fornecimento, instalação e manutenção, VOLANTES: Metalon central de seção quadrada 120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de seção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1170X600X1614mm. Garantia e manutenção: 01 ano.	15.000,00

Item: 7 Quant.: 50 Unidade: Unidade Val. Ref.: 7.437,20

Descrição: Fornecimento, instalação e manutenção, ESQUI SIMPLES: Metalon central de seção quadrada 120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de seção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1340X649X1455mm. Garantia e manutenção: 01 ano.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE**

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 020	PRÓPRIA / FIT 19 Inf. detal.: Fornecimento, instalação e manutenção, ESQUI SIMPLES: Metalon central de seção quadrada 120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de seção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1340X649X1455mm. Garantia e manutenção: 01 ano.	6.808,00
PARTICIPANTE 034	GOLONI / ESQ01 Inf. detal.: Fornecimento, instalação e manutenção, ESQUI SIMPLES: Metalon central de seção quadrada 120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de seção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1340X649X1455mm. Garantia e manutenção: 01 ano.	15.000,00
PARTICIPANTE 030	MAP EQUIPAMENTOS / Forneç, instalação e manut, ESQUI SIMPLES Inf. detal.: Fornecimento, instalação e manutenção, ESQUI SIMPLES: Metalon central de seção quadrada 120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de seção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1340 X 649 X 1455mm. Garantia e manutenção: 01 ano.	7.437,00
PARTICIPANTE 074	M.A.P / ESQUI SIMPLES: Metalon central Inf. detal.: ITEM 7- FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, ESQUI SIMPLES: METALON CENTRAL DE SEÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSÓRIOS 40X40X3MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SEÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM ACRILICO COM 2 MM DE ESPESSURA GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1340 X 649 X 1455MM. GARANTIA E MANUTENÇÃO: 01 ANO.PARA ESTE CERTAME DECLARAMOS QUE: I- O PRAZO DE VALIDADE DE NOSSA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS; II- QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE COM TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS EM EDITAL; III- DECLARAMOS QUE A NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL QUE REGE O CERTAME E SEUS ANEXOS; IV- DECLARAMOS AINDA QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP).	8.166,92

Item: 8 Quant.: 50 Unidade: Unidade Val. Ref.: 6.575,20

Descrição: Fornecimento, instalação e manutenção, EXTENSÃO DE PERNAS: Metalon central de seção quadrada 120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de seção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1039X550X1880mm. Garantia e manutenção: 01 ano.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor	
PARTICIPANTE 074	M.A.P / EXTENSÃO DE PERNAS: Metalon central Inf. detal.: ITEM 8- FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, EXTENSÃO DE PERNAS: METALON CENTRAL DE SECÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM, ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SECÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM ACRILICO COM 2 MM DE ESPESSURA GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1039 X 550 X 1880MM. GARANTIA E MANUTENÇÃO: 01 ANO.PARA ESTE CERTAME DECLARAMOS QUE: I- O PRAZO DE VALIDADE DE NOSSA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS; II- QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE COM TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS EM EDITAL; III- DECLARAMOS QUE A NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL QUE REGE O CERTAME E SEUS ANEXOS; IV- DECLARAMOS AINDA QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP).	9.165,31	
PARTICIPANTE 030	MAP EQUIPAMENTOS / Forneç, instalação e manut, EXTENSÃO DE PERNAS Inf. detal.: Fornecimento, instalação e manutenção, EXTENSÃO DE PERNAS: Metalon central de secção quadrada 120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrilico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1039 X 550 X 1880mm. Garantia e manutenção: 01 ano.	6.572,00	
PARTICIPANTE 020	PRÓPRIA / GYM 10 Inf. detal.: Fornecimento, instalação e manutenção, EXTENSÃO DE PERNAS: Metalon central de secção quadrada 120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrilico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1039X550X1880mm. Garantia e manutenção: 01 ano.	5.968,00	
PARTICIPANTE 034	GOLONI / LEG01 Inf. detal.: Fornecimento, instalação e manutenção, EXTENSÃO DE PERNAS: Metalon central de secção quadrada 120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrilico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1039X550X1880mm. Garantia e manutenção: 01 ano.	15.000,00	
Item: 9	Quant.: 50	Unidade: Unidade	Val. Ref.: 5.476,87

Descrição: Fornecimento, instalação e manutenção, EXTENSÃO DE BRAÇOS: Metalon central de secção quadrada 120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrilico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:904X710X1700mm. Garantia e manutenção: 01 ano.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE**

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 034	GOLONI / EXTB01 Inf. detal.: Fornecimento, instalação e manutenção, EXTENSÃO DE BRAÇOS: Metalon central de secção quadrada 120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:904X710X1700mm. Garantia e manutenção: 01 ano.	15.000,00
PARTICIPANTE 020	PROPRIA / GYM 11 Inf. detal.: Fornecimento, instalação e manutenção, EXTENSÃO DE BRAÇOS: Metalon central de secção quadrada 120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:904X710X1700mm. Garantia e manutenção: 01 ano.	4.960,00
PARTICIPANTE 030	MAP EQUIPAMENTOS / Forne. instalação e manut., EXTENSÃO DE BRAÇOS Inf. detal.: Fornecimento, instalação e manutenção, EXTENSÃO DE BRAÇOS: Metalon central de secção quadrada 120 x 120 X 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 904 X 710 X 1700mm. Garantia e manutenção: 01 ano.	5.476,00
PARTICIPANTE 074	M.A.P / EXTENSÃO DE BRAÇOS: Metalon central Inf. detal.: ITEM 9- FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, EXTENSÃO DE BRAÇOS: METALON CENTRAL DE SECÇÃO QUADRADA 120 X 120 X 3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SECÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM ACRILICO COM 2 MM DE ESPESSURA GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS: 904 X 710 X 1700MM. GARANTIA E MANUTENÇÃO: 01 ANO.PARA ESTE CERTAME DECLARAMOS QUE: I- O PRAZO DE VALIDADE DE NOSSA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS; II- QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE COM TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS EM EDITAL; III- DECLARAMOS QUE A NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL QUE REGE O CERTAME E SEUS ANEXOS; IV- DECLARAMOS AINDA QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP).	8.150,54

Item: 10 Quant.: 5 Unidade: Unidade Val. Ref.: 20.182,20

Descrição: Fornecimento, instalação e manutenção, ESTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA CADEIRANTES: Tubo de secção quadrada 120mm x 120mm, com 3mm de espessura aproximadamente, metalizado e "lacado" a poliéster a fogo. Assento e costas em polietileno tricolor com 19mm de espessura aproximadamente. 4 pesos de 10kg aproximadamente. Rolamentos em tubo mecânico de secção circular de 60mm com 6mm de espessura aproximadamente. 2 volantes em tubo de aço com manoplas em polietileno. "Pedaleira" manual com pedais em polietileno. Placa informativa com informação gravada a laser. Dimensões gerais: 2000mm x 1400mm x 1750mm. Garantia e manutenção: 01 ano.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 074	<p>M.A.P / ESTAÇÃO DE ACADEMIA Inf. detal.: ITEM 10- FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, ESTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA CADEIRANTES: TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA APROXIMADAMENTE, METALIZADO E "LACADO" A POLIÉSTER A FOGO. ASSENTO E COSTAS EM POLIETILENO TRICOLOR COM 19MM DE ESPESSURA APROXIMADAMENTE. 4 PESOS DE 10KG APROXIMADAMENTE. ROLAMENTOS EM TUBO MECÂNICO DE SECÇÃO CIRCULAR DE 60MM COM 6MM DE ESPESSURA APROXIMADAMENTE. 2 VOLANTES EM TUBO DE AÇO COM MANOPLAS EM POLIETILENO. "PEDALEIRA" MANUAL COM PEDAIS EM POLIETILENO. PLACA INFORMATIVA COM INFORMAÇÃO GRAVADA A LASER. DIMENSÕES GERAIS: 2000MM X 1400MM X 1750MM. GARANTIA E MANUTENÇÃO: 01 ANO. .PARA ESTE CERTAME DECLARAMOS QUE: I-O PRAZO DE VALIDADE DE NOSSA PROPOSTA É DE 90(NOVENTA)DIAS;II-DECLARAMOS QUE A NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL QUE REGE O CERTAME E SEUS ANEXOS;III-DECLARAMOS AINDA QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE</p>	32.569,54
PARTICIPANTE 030	<p>MAP EQUIPAMENTOS / ESTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA CADEIRANTES Inf. detal.: Fornecimento, instalação e manutenção, ESTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA CADEIRANTES: Tubo de secção quadrada 120mm x 120mm, com 3mm de espessura aproximadamente, metalizado e "lacado" a poliéster a fogo. Assento e costas em polietileno tricolor com 19mm de espessura aproximadamente. 4 pesos de 10kg aproximadamente. Rolamentos em tubo mecânico de secção circular de 60mm com 6mm de espessura aproximadamente. 2 volantes em tubo de aço com manoplas em polietileno. "Pedaleira" manual com pedais em polietileno. Placa informativa com informação gravada a laser. Dimensões gerais: 2000mm x 1400mm x 1750mm. Garantia e manutenção: 01 ano.</p>	20.182,00
PARTICIPANTE 020	<p>PRÓPRIA / FIT HDM1 Inf. detal.: Fornecimento, instalação e manutenção, ESTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA CADEIRANTES: Tubo de secção quadrada 120mm x 120mm, com 3mm de espessura aproximadamente, metalizado e "lacado" a poliéster a fogo. Assento e costas em polietileno tricolor com 19mm de espessura aproximadamente. 4 pesos de 10kg aproximadamente. Rolamentos em tubo mecânico de secção circular de 60mm com 6mm de espessura aproximadamente. 2 volantes em tubo de aço com manoplas em polietileno. "Pedaleira" manual com pedais em polietileno. Placa informativa com informação gravada a laser. Dimensões gerais: 2000mm x 1400mm x 1750mm. Garantia e manutenção: 01 ano.</p>	18.568,00
PARTICIPANTE 034	<p>GOLONI / EST01 Inf. detal.: Fornecimento, instalação e manutenção, ESTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA CADEIRANTES: Tubo de secção quadrada 120mm x 120mm, com 3mm de espessura aproximadamente, metalizado e "lacado" a poliéster a fogo. Assento e costas em polietileno tricolor com 19mm de espessura aproximadamente. 4 pesos de 10kg aproximadamente. Rolamentos em tubo mecânico de secção circular de 60mm com 6mm de espessura aproximadamente. 2 volantes em tubo de aço com manoplas em polietileno. "Pedaleira" manual com pedais em polietileno. Placa informativa com informação gravada a laser. Dimensões gerais: 2000mm x 1400mm x 1750mm. Garantia e manutenção: 01 ano.</p>	70.000,00

Item: 11 Quant.: 5 Unidade: Unidade Val. Ref.: 34.648,87



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE**

Descrição: Fornecimento, instalação e manutenção, MULTI ESTAÇÃO, com execução de base em concreto, contendo no mínimo: Estrutura multifuncional composta por 10 metalons quadrados de aproximadamente 80mm x 80mm x 3mm, 2 bancos para abdominal com revestimento em borracha de pneu reciclada de 15mm de espessura aproximadamente, 2 plataformas para salto à 40 e 50 cm aproximadamente do solo revestidas a borracha de pneu reciclado com 15mm espessura aproximadamente, 8 barras para elevação em diferentes alturas em tubo de diâmetro de aproximadamente 35mm, 1 espaldar horizontal, dois alvos em chapa de 3mm aproximadamente para Wall ball, 2 pontos em "V" para execução de tríceps, 2 pontos em "V" para remada e puxada com corrente galvanizada de 5mm e manoplas metálicas. Estrutura galvanizada e com pintura poliéster a pó. Dimensões aproximadas: 4,10m x 10m x 2,66m. Inclui placa informativa com aproximadamente 200mm x 300mm em chapa adesivas e proteção em acrílico de 2mm, poste de fixação em metalon 80x80x3mm. Estrutura galvanizada a quente e pintura a poliéster com textura. Garantia e manutenção: 01 ano.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 034	GOLONI / MULTI01 Inf. detal.: Fornecimento, instalação e manutenção, MULTI ESTAÇÃO, com execução de base em concreto, contendo no mínimo: Estrutura multifuncional composta por 10 metalons quadrados de aproximadamente 80mm x 80mm x 3mm, 2 bancos para abdominal com revestimento em borracha de pneu reciclada de 15mm de espessura aproximadamente, 2 plataformas para salto à 40 e 50 cm aproximadamente do solo. Demais características conforme Ficha Técnica	70.000,00
PARTICIPANTE 030	MAP EQUIPAMENTOS / Fornecimento, instalação e manutenção, MULTI ESTAÇÃO Inf. detal.: Fornecimento, instalação e manutenção, MULTI ESTAÇÃO, com execução de base em concreto, contendo no mínimo: Estrutura multifuncional composta por 10 metalons quadrados de aproximadamente 80mm x 80mm x 3mm, 2 bancos para abdominal com revestimento em borracha de pneu reciclada de 15mm de espessura aproximadamente, 2 plataformas para salto à 40 e 50 cm aproximadamente do solo revestidas a borracha de pneu reciclado com 15mm espessura aproximadamente, 8 barras para elevação em diferentes alturas em tubo de diâmetro de aproximadamente 35mm, 1 espaldar horizontal, dois alvos em chapa de 3mm aproximadamente para Wall ball, 2 pontos em "V" para execução de tríceps, 2 pontos em "V" para remada e puxada com corrente galvanizada de 5mm e manoplas metálicas. Estrutura galvanizada e com pintura poliéster a pó. Dimensões aproximadas: 4,10m x 10m x 2,66m. Inclui placa informativa com aproximadamente 200mm x 300mm em chapa adesivas e proteção em acrílico de 2mm, poste de fixação em metalon 80x80x3...	34.648,00
PARTICIPANTE 020	PRÓPRIA / CT 01 Inf. detal.: Fornecimento, instalação e manutenção, MULTI ESTAÇÃO, com execução de base em concreto, contendo no mínimo: Estrutura multifuncional composta por 10 metalons quadrados de aproximadamente 80mm x 80mm x 3mm, 2 bancos para abdominal com revestimento em borracha de pneu reciclada de 15mm de espessura aproximadamente, 2 plataformas para salto à 40 e 50 cm aproximadamente do solo revestidas a borracha de pneu reciclado com 15mm espessura aproximadamente, 8 barras para elevação em diferentes alturas em tubo de diâmetro de aproximadamente 35mm, 1 espaldar horizontal, dois alvos em chapa de 3mm aproximadamente para Wall ball, 2 pontos em "V" para execução de tríceps, 2 pontos em "V" para remada e puxada com corrente galvanizada de 5mm e manoplas metálicas. Estrutura galvanizada e com pintura poliéster a pó. Dimensões aproximadas: 4,10m x 10m x 2,66m. Inclui placa informativa com aproximadamente 200mm x 300mm em chapa adesivas e proteção em acrílico de 2mm, poste de fixação em metalon 80x80x3mm.	31.903,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE**

PARTICIPANTE 074	M.A.P / MULTI ESTAÇÃO Inf. detal.: ITEM 11-FORNECIMENTO,INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO,MULTI ESTAÇÃO,COM EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO,CONTENDO NO MÍNIMO:ESTRUTURA MULTIFUNCIONAL COMPOSTA POR 10 METALONS QUADRADOS DE APROXIMADAMENTE 80MM X 80MM X 3MM,2 BANCOS PARA ABDOMINAL COM REVESTIMENTO EM BORRACHA DE PNEU RECICLADA DE 15MM DE ESPESSURA APROXIMADAMENTE,2 PLATAFORMAS PARA SALTO À 40 E 50 CM APROXIMADAMENTE DO SOLO REVESTIDAS A BORRACHA DE PNEU RECICLADO COM 15MM ESPESSURA APROXIMADAMENTE, 8 BARRAS PARA ELEVAÇÃO EM DIFERENTES ALTURAS EM TUBO DE DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 35MM, 1 ESPALDAR HORIZONTAL, DOIS ALVOS EM CHAPA DE 3MM APROXIMADAMENTE PARA WALL BALL,2 PONTOS EM "V" PARA EXECUÇÃO DE TRÍCEPS...PARA ESTE CERTAME DECLARAMOS QUE:I-O PRAZO DE VALIDADE DE NOSSA PROPOSTA É DE 90(NOVENTA)DIAS;II-DECLARAMOS QUE A NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL QUE REGE O CERTAME E SEUS ANEXOS;III-DECLARAMOS AINDA QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	55.482,82
------------------	---	-----------


Item: 12 Quant.: 1.600 Unidade: M² Val. Ref.: 459,03

Descrição: Fornecimento, instalação e manutenção, PISO EMBORRACHADO ANTI-IMPACTO COM BASE DE CONCRETO ARMADO DE 5 CM: Descrição: Concreto magro de 5 cm e Piso em placas, com cantos retos, composto por partículas de borracha reciclada pigmentada e atóxica, nas cores verde, azul e vermelho. Montagem: Colado em piso morto regularizado com cola de Poliureta para borracha ou fixação através de pinos de travamento em piso morto regularizado. O piso montado deverá possibilitar o escoamento das águas pluviais através dos espaços entre as placas, possibilitando a drenagem adequada. Dimensões máximo 1,00m; Comprimento: máximo 1,00m; Espessura: mínimo 43mm. Garantia e manutenção: 01 ano.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 074	M.A.P / PISO EMBORRACHADO ANTI-IMPACTO Inf. detal.: ITEM 12-FORNECIMENTO,INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO,PISO EMBORRACHADO ANTI-IMPACTO COM BASE DE CONCRETO ARMADO DE 5 CM: DESCRIÇÃO:CONCRETO MAGRO DE 5 CM E PISO EM PLACAS,COM CANTOS RETOS,COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PIGMENTADA E ATÓXICA, NAS CORES VERDE, AZUL E VERMELHO. MONTAGEM: COLADO EM PISO MORTO REGULARIZADO COM COLA DE POLIURETA PARA BORRACHA OU FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PINOS DE TRAVAMENTO EM PISO MORTO REGULARIZADO.O PISO MONTADO DEVERÁ POSSIBILITAR O ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS ATRAVÉS DOS ESPAÇOS ENTRE AS PLACAS, POSSIBILITANDO A DRENAGEM ADEQUADA.DIMENSÕES MÁXIMO 1,00M; COMPRIMENTO: MÁXIMO 1,00M; ESPESSURA: MÍNIMO 43MM.GARANTIA E MANUTENÇÃO:01 ANO.PARA ESTE CERTAME DECLARAMOS QUE:I-O PRAZO DE VALIDADE DE NOSSA PROPOSTA É DE 90(NOVENTA)DIAS;II-DECLARAMOS QUE A NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL QUE REGE O CERTAME E SEUS ANEXOS;III-DECLARAMOS AINDA QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	623,08
PARTICIPANTE 030	MAP EQUIPAMENTOS / PISO EMBORRACHADO ANTI-IMPACTO Inf. detal.: Fornecimento, instalação e manutenção, PISO EMBORRACHADO ANTI-IMPACTO COM BASE DE CONCRETO ARMADO DE 5 CM: Descrição: Concreto magro de 5 cm e Piso em placas, com cantos retos, composto por partículas de borracha reciclada pigmentada e atóxica, nas cores verde, azul e vermelho. Montagem: Colado em piso morto regularizado com cola de Poliureta para borracha ou fixação através de pinos de travamento em piso morto regularizado. O piso montado deverá possibilitar o escoamento das águas pluviais através dos espaços entre as placas, possibilitando a drenagem adequada. Dimensões máximo 1,00m; Comprimento: máximo 1,00m; Espessura: mínimo 43mm. Garantia e manutenção: 01 ano.	459,00
PARTICIPANTE 020	FLEXIPISO / PISO SBR 43 Inf. detal.: Fornecimento, instalação e manutenção, PISO EMBORRACHADO ANTI-IMPACTO COM BASE DE CONCRETO ARMADO DE 5 CM: Descrição: Concreto magro de 5 cm e Piso em placas, com cantos retos, composto por partículas de borracha reciclada pigmentada e atóxica, nas cores verde, azul e vermelho. Montagem: Colado em piso morto regularizado com cola de Poliureta para borracha ou fixação através de pinos de travamento em piso morto regularizado. O piso montado deverá possibilitar o escoamento das águas pluviais através dos espaços entre as placas, possibilitando a drenagem adequada. Dimensões: Largura: máximo 1,00m; Comprimento: máximo 1,00m; Espessura: mínimo 43mm. Garantia e manutenção: 01 ano.	473,90
PARTICIPANTE 034	GOLONI / PISO Inf. detal.: Fornecimento, instalação e manutenção, PISO EMBORRACHADO ANTIIMPACTO COM BASE DE CONCRETO ARMADO DE 5 CM: Descrição: Concreto magro de 5 cm e Piso em placas, com cantos retos, composto por partículas de borracha reciclada pigmentada e atóxica, nas cores verde, azul e vermelho. Montagem: Colado em piso morto regularizado com cola de Poliureta para borracha ou fixação através de pinos de travamento em piso morto regularizado. O piso montado deverá possibilitar o escoamento das águas pluviais através dos espaços entre as placas, possibilitando a drenagem adequada. Dimensões máximo 1,00m; Comprimento: máximo 1,00m; Espessura: mínimo 43mm. Garantia e manutenção: 01 ano.	1.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
ARACATI-CE**