


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE
ARACATI-CE



LOTES MAL SUCEDIDOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.001/2022
Processo Administrativo Nº 17.001/2022 - SRP
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: NATANIELE GONDIM RODRIGUES
Data de Publicação: 25/05/2022 17:51:38

LOTE 1	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: peça	Quantidade: 21	Val.Ref.: 16.590,95
Descrição: Câmera Speed Dome 1/2.8" 2 Megapixel. Zoom ótico de 32x · Distância de infravermelho de até 150 m · Rastreamento automático baseado em Deeplearning e proteção de perímetro · Alimentação PoE +, IP67, IK10 · Detecção de rosto.			
Item: 2	Unidade: peça		Val.Ref.: 6.042,30
Descrição: Câmera Varifocal motorizada, CMOS de varredura progressiva de 1 / 1.8 "2 megapixels · ROI, SMART H.264 + / H.265 +, AI H.264 / H.265, codificação flexível, aplicável a vários ambientes de largura de banda e armazenamento · 50/60 fps @ 1080P (1920 × 1080) · WDR (140 dB), Dia / Noite (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC · Monitoramento de várias redes: visualizador da Web. · Lente motorizada de 2,7 mm a 12,0 mm · 2/1 de entrada / saída de alarme, 1/1 de entrada / saída de áudio · Máx. Comprimento dos LEDs IV 50 m · Memória Micro SD, IP67, IK10 · SMD 3.0			
Item: 3	Unidade: peça		Val.Ref.: 21.764,01
Descrição: Câmera IP fixa de 4MP com análise de tráfego.			
Item: 4	Unidade: peça		Val.Ref.: 14.042,61
Descrição: Câmera com sensor de imagem CMOS de 4MP, 1/1,8", baixa iluminância, alta definição de imagem · Saídas máximas 4MP (2688×1520) @50 fps/60 fps · Codificação H.264&H.265, alta taxa de compressão · Ampla dinâmica, dia/noite, redução de ruído 3D, AWB, HLC, BLC · ROI, SVC, SMART H.264+/H.265+, codificação flexível, aplicável a vários ambientes de largura de banda e armazenamento · Com algoritmo de aprendizado profundo, suporta contagem de pessoas, reconhecimento facial, perímetro proteção etc · Alarme: 3 entradas, 2 saídas; áudio: 1 entrada, 1 saída; RS-485; BNC; suporta cartão GSD máx. 256 · Fonte de alimentação 24V AC/12V DC/PoE (as portas de alimentação são diferentes dependendo da potência fornecimento · Cinco fluxos para vídeo HD de três canais · IP67, grau de proteção IK10 · Saída de alimentação de 12V DC, corrente máxima 165mA, fácil de instalar			
Item: 5	Unidade: peça		Val.Ref.: 396,06
Descrição: Suporte de montagem em poste, compatível com câmeras PTZ.			
Item: 6	Unidade: peça		Val.Ref.: 197,09
Descrição: Adaptador para montagem em poste para dispositivo de 0-3 kg			
Item: 7	Unidade: peça		Val.Ref.: 4.317,42
Descrição: Suporta dome de alta velocidade Dahua (todos os modelos), DVR autônomo, dome de alta velocidade de rede, servidor de vídeo em rede, controle de joystick tridimensional de funções PTZ, suporta posição predefinida / varredura automática / panorâmica automática / tour automático / controle de padrão, conecta-se à plataforma Smart PSS ou DSS via USB, interfaces RS485 / RS422 / USB / RS232 / rede.			
Item: 8	Unidade: peça		Val.Ref.: 28.521,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE
ARACATI-CE

Descrição: Pannel LCD ADS, 46 Pol, de nível industrial, adequado para trabalhos contínuos extensos 24 horas por dia, 7 dias por semana · Design de moldura ultra estreita de 3,5 mm (moldura de 2,3 mm nos lados esquerdo e superior e moldura de 1,2 mm nos lados direito e inferior) · Anti-reflexo , a alta taxa de contraste e o alto brilho melhoram muito as camadas de vídeo e apresentam os detalhes do vídeo · Processamento digital de alta fidelidade, vídeo brilhante e vívido · Filtro COMB 3D integrado e redução de ruído 3D · Interfaces abundantes HDMI, DVI, VGA, BNC, USB, loop de vídeo de suporte · Função de emenda de imagem embutida · Infravermelho, modo duplo RS232, com suporte para controle de PC remoto · Design térmico profissional para estender a vida útil do equipamento · Energia embutida, baixo consumo de energia, ultrassilencioso · Instalação rápida em pilha , design de projeto profissional, suporte de montagem em forma de arco · Amplamente utilizado em centro de vigilância, plataforma de despacho, cidade segura, exibição comercial, etc.

Item: 9 Unidade: peça Val.Ref.: 25.978,37

Descrição: Switch Ethernet Com 24 Portas Gigabit Tx, 24 Portas Sfp Gigabit E 8 Portas Sfp+ 10g (1 Porta De Console Mini Usb, 24 Portas Gigabit Tx, 24 Portas Sfp 100/1000m, 8 Portas Sfp+ Auto-Adaptáveis 10g/Ge; Um Hot Swap Fonte De Alimentação Ac220v, Suportando Energia Dupla; A Ventiladora De Refrigeração, 1u, Instalação Montada Em Rack De 19 Polegadas)

Item: 10 Unidade: peça Val.Ref.: 62.345,91

Descrição: Olt Com 8 Portas Gpon (1 Porta Console, 1 Porta Ethernet 10/100m De Gestão Fora De Banda, 8 Portas Pon Fixas (Excluir O Módulo Sfp Olt), 4 Portas Sfp Gigabit, 4 Portas Combo Gigabit, 8 Portas Pon Fixas (Excluir Módulo Sfp Olt), 4 Portas Sfp Gigabit, 4 Portas Combo Gigabit, 4 Portas Sfp+ 10ge; Fonte De Alimentação Única Padrão Ac90~240v, Fonte De Alimentação Dupla De Expansão, Instalação Montada Em Rack De 19 Polegadas.

Item: 11 Unidade: peça Val.Ref.: 623,45

Descrição: Onu Ftth, 1 Porta Gpon (Sc/Upc), 1 Ge, Casco De Plástico, Fonte Ac 220v.

Item: 12 Unidade: peça Val.Ref.: 2.078,19

Descrição: Módulo Olt Sfp, Classe C++, Downlink 2.5g/Uplink 1.25g, Tx Comprimento De Onda 1490 Nm, Rx Comprimento De Onda 1310 Nm, Interface Com Conector Sc.

Item: 13 Unidade: peça Val.Ref.: 923,68

Descrição: Te Sfp+ Multi-Mode (300m, 850nm, Lc)

Item: 14 Unidade: peça Val.Ref.: 2.450,85

Descrição: Switch 3 Portas 10/100 BaseT-(PoE+/PoE);1x10/100/1000 Base-T(Hi-PoE/PoE+/PoE);2x1000 Base

Item: 15 Unidade: peça Val.Ref.: 177.794,15

Descrição: Servidor Tipo 1

Item: 16 Unidade: peça Val.Ref.: 63.042,68

Descrição: Servidor Tipo 2 - Servidor de vigilância por vídeo inteligente WizMind 8 HDDs

Item: 17 Unidade: peça Val.Ref.: 10.450,96

Descrição: Estação de trabalho

Item: 18 Unidade: peça Val.Ref.: 15.772,74

Descrição: Licença base de vídeo para VMS, que inclui 16 canais de vídeo.

Item: 19 Unidade: peça Val.Ref.: 1.041,05

Descrição: licença de canal de vídeo para VMS, que inclui IPC (também IPC inteligente), NVR, ANPR.

Item: 20 Unidade: bobina Val.Ref.: 786,50

Descrição: Cabo BLI, bobina com 1000 m

Item: 21 Unidade: bobina Val.Ref.: 8.682,96

Descrição: Cabo Fibra Optica Cfoa-Sm Asu-80-S- 06fo 3000 Mt

Item: 22 Unidade: caixa Val.Ref.: 1.794,79

Descrição: Cabo Lan U/Utp 24awgx4p Cat6, Azul.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE
ARACATI-CE



Item: 23	Unidade: peça	Val.Ref.: 1.354,35
Descrição: Patch Panel 24 Portas, Cat 6.		
Item: 24	Unidade: peça	Val.Ref.: 47,35
Descrição: Conector Rj45 Fêmea, Cat 6.		
Item: 25	Unidade: peça	Val.Ref.: 739,31
Descrição: Caixa De Terminação Óptica Para Cabo BLI.		
Item: 26	Unidade: peça	Val.Ref.: 9,36
Descrição: Conector Rápido Sc/Apc Sm Click Verde Em T		
Item: 27	Unidade: peça	Val.Ref.: 0,47
Descrição: Conector RJ45, macho, CAT 6		
Item: 28	Unidade: peça	Val.Ref.: 2.831,40
Descrição: DIO para 24 fibras com conector SC.		
Item: 29	Unidade: peça	Val.Ref.: 267,41
Descrição: Fita para etiquetadora Brother 18 mm		
Item: 30	Unidade: peça	Val.Ref.: 51,28
Descrição: Fornecimento e implantação de infra estrutura de 1 polegada em PVC.		
Item: 31	Unidade: peça	Val.Ref.: 39,20
Descrição: Guia de Cabos Horizontal Fechado 1U		
Item: 32	Unidade: peça	Val.Ref.: 2.889,03
Descrição: Instalação de Rack TI, 40U, profundidade 800 mm com porta em acrílico, cinza chumbo.		
Item: 33	Unidade: peça	Val.Ref.: 394,31
Descrição: Instalação de pontos elétricos		
Item: 34	Unidade: M	Val.Ref.: 2,37
Descrição: Lançamento de cabo óptico		
Item: 35	Unidade: ponto	Val.Ref.: 75,08
Descrição: Fusão em fibra óptica.		
Item: 36	Unidade: peça	Val.Ref.: 703,45
Descrição: Nobreak 0,7 Kva, entrada e saída 220 V.		
Item: 37	Unidade: peça	Val.Ref.: 4.731,71
Descrição: Nobreak 2 KVA - (220/220V)		
Item: 38	Unidade: peça	Val.Ref.: 8,72
Descrição: Patch Cord Sc/Apc-Sc/Apc Sm Simplex 2,0mm		
Item: 39	Unidade: peça	Val.Ref.: 6.656,00
Descrição: Poste Concreto Circular com 12 m.		
Item: 40	Unidade: peça	Val.Ref.: 2.852,57
Descrição: Rack Outdoor 10U (com teto), tem a função de organizar os equipamentos.		
Item: 41	Unidade: peça	Val.Ref.: 87,16
Descrição: Régua com 8 tomadas, novo padrão brasileiro.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE
ARACATI-CE



Item: 42 Unidade: peça Val.Ref.: 46,59

Descrição: Patch Cord Cat6, Azul, 1,5 M.

Item: 43 Unidade: peça Val.Ref.: 51,03

Descrição: Patch Cord Cat6, Azul, 2,5 M.

Item: 44 Unidade: peça Val.Ref.: 37,72

Descrição: Patch Cord Cat6, Azul, 0,5 M.

Item: 45 Unidade: peça Val.Ref.: 253,56

Descrição: Serviço De Instalação De Pontos Cat 6.

Item: 46 Unidade: peça Val.Ref.: 37,88

Descrição: Splitter Optico Plc Balanc.1x4 Nc

Item: 47 Unidade: peça Val.Ref.: 48,97

Descrição: Splitter Optico Plc Balanc.1x8 Nc

Item: 48 Unidade: M Val.Ref.: 7,24

Descrição: Cabo PP 3 vias, 1,5 mm².

Item: 49 Unidade: peça Val.Ref.: 4,97

Descrição: Tomada novo padrão Brasileiro, fêmea.

Item: 50 Unidade: peça Val.Ref.: 5,09

Descrição: Tomada novo padrão Brasileiro, macho (Pino)

Item: 51 Unidade: peça Val.Ref.: 14,37

Descrição: Velcro Preto - Netplus

Item: 52 Unidade: M Val.Ref.: 121,92

Descrição: Fornecimento E Instalação De Cordão Óptico Monomodo 2,5 M Conector Sc/Sc.

Item: 53 Unidade: peça Val.Ref.: 31,75

Descrição: Serviço De Certificação De Ponto De Rede Cabo U/Utp Categoria 6

Item: 54 Unidade: peça Val.Ref.: 44,45

Descrição: Serviço Certificação De Fibra Ótica

Item: 55 Unidade: peça Val.Ref.: 16.256,00

Descrição: Fornecimento De Documento Técnico "As-Built"

Item: 56 Unidade: peça Val.Ref.: 8,76


Descrição: Placa De Sinalização Do Sistema De Vídeo Monitoramento

AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.001/2022
Processo Adm: Nº 17.001/2022 - SRP

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição e instalação de solução de videomonitoramento online, para atender as necessidades da Secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Pública do Município de Aracati

Empresas vencedoras valor total: R\$0,00 (Valor não suportado pelo sistema.):

Item fracassado: 1



ARACATI - CE, 15 de junho de 2022

Natanielle Gondim Rodrigues
NATANIELE GONDIM RODRIGUES
CONDUTOR DE PROCESSOS



PREFEITURA DO
ARACATI

ALEGRIA DE SER ARACATIENSE




PARECER FINAL DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.001/2022-SRP

A PREGOEIRA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI exara o seguinte parecer: em virtude de as empresas participantes do processo estarem todas **INABILITADAS** e **DESCCLASSIFICAS** no presente certame conforme justificativa apresentada na ata de sessão, o presente processo foi declarado **FRACASSADO**.

Aracati - CE, 15 de junho de 2022.


Natamiele Gondim Rodrigues
Pregoeiro(a)



PREFEITURA DO
ARACATI

ALEGRIA DE SER ARACATIENSE



ATESTADO DE PUBLICAÇÃO

ATESTO QUE O PARECER FINAL DE JULGAMENTO DO PREGÃO 17.001/2022 – SRP. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO ONLINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARACATI. FOI PUBLICADO NO QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI, A PARTIR DO DIA 15 DE JUNHO DE 2022, CONFORME O ARTIGO 83 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.

Aracati - CE, 15 de Junho de 2022.


CEL RR WERISLEIK PONTES MATIAS
Secretário Municipal de Segurança Cidadã e Ordem Pública



PREFEITURA DO
ARACATI

ALEGRIA DE SER ARACATIENSE



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O SECRETÁRIO DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI no uso de suas atribuições legais, tendo em vista os autos do processo do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.001/2022, para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO ONLINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARACATI, **HOMOLOGA** o resultado da licitação, em que foi declarada **FRACASSADA**.

Aracati - CE, 15 de Junho de 2022.


CEL RR WERISLEIK PONTES MATIAS
Secretário Municipal de Segurança Cidadã e Ordem Pública