

01 VISTA

ESCALA 1/10

OBSERVAÇÃO 1:
EM REGRA GERAL, ESSAS COLUNAS SÃO FIXADAS EM ESQUINAS E AS PLACAS SÃO POSICIONADAS DE FORMA A MANTEREM UM ÂNGULO DE 90° ENTRE SI, INFORMANDO OS NOMES DOS LOGRADOUROS DAS VIAS QUE SE CRUZAM.

QUANDO AS VIAS NÃO FOREM PERPENDICULARES, O ÂNGULO FORMADO ENTRE AS PLACAS DEVERÁ SER O MESMO ÂNGULO ENTRE OS EIXOS DAS VIAS.

OBSERVAÇÃO 2:
EM CADA INTERSEÇÃO, IMPLANTAR UM CONJUNTO DETALHADO AO LADO: DUAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS E UMA PLACA DE PUBLICIDADE, AMBAS EM FACE DUPLA.



Rua
Broadway

62800-000
Canoa Quebrada

Aracati, Ceará - Brasil



PROJETO: PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS
ARQUITETO: PEDRO ELIAS C. M. OLIVEIRA | CAU A226025-5
SECRETARIA: SEINFRA
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO

ASSUNTO: VISTA E DETALHES

DESENHO: PEDRO

DATA: MARÇO/2022

ESCALA: INDICADA

PRANCHA:

2/5



PROJETO: PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS
ARQUITETO: PEDRO ELIAS C. M. OLIVEIRA | CAU A226025-5
SECRETARIA: SEINFRA
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO

ASSUNTO: VISTA E DETALHES


DESENHO: PEDRO
DATA: MARÇO/2022

ESCALA: INDICADA

PRANCHA:

3/5


MANUAL DE APLICAÇÃO



Cores

C	M	Y	K
100	100	20	35
0	70	100	20
0	0	0	0

Medição



Fontes

- Helvetica Neue - 35 Thin
- Helvetica - Bold**
- Helvetica Neue - 75 Bold**
- Helvetica Neue - 35 Thin

Tamanho

- 0.4x
- 0.6x**
- 0.2x**
- 0.2x**



Versão Monocromática

