

AO  
GOVERNO MUNICIPAL DE ARACATI-CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 12.001/2022-CPRP  
PROponente: TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA-ME  
CNPJ: 07.311.274/0001-40



# PROPOSTA DE PREÇO

## PROPOSTA DE PREÇO



AO  
GOVERNO MUNICIPAL DE ARACATI-CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 12.001/2022-CPRP  
PROponente: TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA-ME  
CNPJ: 07.311.274/0001-40

Prezado Senhor, (A)

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta de preços, conforme planilha em anexo, Através do(a) presente declaramos inteira submissão aos ditames Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiada pela Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, as cláusulas e condições previstas neste CONCORRENCIA N.º 12.001/2022-CPRP

I. Declaramos, ainda que nos preços apresentados, bem como nos Lances Verbais, estão incluídos todos os custos e despesas de impostos, taxas, entre outros.

II. Declaramos ainda que assumiremos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto desta licitação, caso sejamos vencedores da presente licitação.

Razão Social TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA-EPP  
CNPJ: 07.311.274/0001-40  
Endereço: TRAVESSA JOAQUIM FELIX Nº. 395-CENTRO- RUSSA-CEARA  
CEP: 62.900-000  
e-mail: [robsontimbaleira@hotmail.com](mailto:robsontimbaleira@hotmail.com)

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA. R\$ 3.104.100,00 três milhões cento e quatro mil e cem reais

PRAZO DE INICIO DA EXECUÇÃO: - conforme o edital.  
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (Noventa) dias.  
Prazo de execução 12(doze)meses

INFORMAÇÃO BANCARIA  
TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA-ME  
AGENCIA. Nº.0323-9  
CONTA CORRENTE. Nº. 44.976-8  
BANCO DO BRASIL  
FONE:(85)9-9835-3722 OU (88)9 9839-7875

## DECLARAÇÕES


III. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as condições que possam orientar a elaboração completa da proposta de preço, e que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, Objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

IV. Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para fornecimento produtos/materiais/execução dos serviços, indicados no Termo de Referência de conformidade com o Edital mencionado, pelo valor apresentado na Planilha de Preços de, já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais.

V. Igualmente, declaramos que: Os produtos/materiais/serviços, são de primeira qualidade; Os preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, impostos, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

VI. Garantia de que os produtos/materiais/serviços serão substituídos, sem ônus para a Entidade de Licitação, caso não estejam de acordo com as especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos; Os produtos/materiais/serviços ofertados não apresentam vícios provenientes de projeto, material ou mão-de-obra utilizados ou decorrentes de ato ou omissão da Licitante, que possam surgir pelo uso normal dos bens, nas condições existentes no Brasil. Os serviços serão executados de acordo com o Anexo I - Termo de Referência e demais normas do Edital; Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos: A entregar/executar os serviços/produtos/materiais no prazo previsto no Edital, contados a partir da data da emissão de empenho ou da comunicação emitida pela ADJUDICANTE.

RUSSAS - CE 05 de SETEMBRO 2022

  
TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA-ME  
FRANCISCO ROBSON MAIEL  
CPF nº. 518.157.613-34  
SÓCIO ADMINISTRADOR





## PLANILHA ORÇAMENTARIA



### LOTE 03 - ESTRUTURA

Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	V. Unitário	V. Global
01	<b>TOLDOS NO ESTILO CHAPEU DE BRUXA 3MX3M.</b> Colunas em Box Truss P-30, lonas anti-chamas, proteção IV/UV. Fixação com bases do mesmo alumínio estrutural e ancoragem por pinos e cabos para estabilização.	Diária	10	R\$ 400,00	R\$ 4.000,00
02	<b>TOLDOS NO ESTILO CHAPEU DE BRUXA 4MX4M.</b> Colunas em Box Truss P-30, lonas anti-chamas, proteção IV/UV. Fixação com bases do mesmo alumínio estrutural e ancoragem por pinos e cabos para estabilização.	Diária	10	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00
03	<b>TOLDOS NO ESTILO CHAPEU DE BRUXA 5MX5M.</b> Colunas em Box Truss P-30, lonas anti-chamas, proteção IV/UV. Fixação com bases do mesmo alumínio estrutural e ancoragem por pinos e cabos para estabilização.	Diária	10	R\$ 600,00	R\$ 6.000,00
04	<b>TOLDOS NO ESTILO CHAPEU DE BRUXA 6MX6M.</b> Colunas em Box Truss P-30, lonas anti-chamas, proteção IV/UV. Fixação com bases do mesmo alumínio estrutural e ancoragem por pinos e cabos para estabilização.	Diária	10	R\$ 700,00	R\$ 7.000,00
05	<b>TOLDOS NO ESTILO CHAPEU DE BRUXA 10MX10M.</b> Colunas em Box Truss P-30, lonas anti-chamas, proteção IV/UV.	Diária	10	R\$ 1.500,00	R\$ 15.000,00
06	<b>TOLDOS NO ESTILO PIRAMIDAL. 12MX6M.</b> Colunas em Box Truss P-30, lonas anti-chamas, proteção IV/UV. Fixação com bases do mesmo alumínio estrutural e ancoragem por pinos e cabos para estabilização.	Diária	10	R\$ 1.800,00	R\$ 18.000,00
07	<b>TOLDOS DUAS ÁGUAS. 10MX10M.</b> Colunas em Box Truss P-30, lonas anti-chamas, proteção IV/UV. Fixação com bases do mesmo alumínio estrutural e ancoragem por pinos e cabos para estabilização.	Diária	10	R\$ 2.500,00	R\$ 25.000,00
08	<b>PISO/PLATAFORMA</b> - Revestimento de madeira, carpetado, chapa perfurada travamentos rápidos e ajuste de desníveis do mesmo alumínio.	M2 / Diária	150	R\$ 100,00	R\$ 15.000,00
09	<b>PRATICÁVEL</b> - Pantográfico em alumínio regulável, sem rodas, medindo cada peça 2m x 1m. Fechamento de saia em tecido. Carpete na parte plana.	Diária	100	R\$ 100,00	R\$ 10.000,00
10	<b>BARRICADA DE ALUMÍNIO PARA</b> Isolamento com 1m de altura e no mínimo 1m de comprimento cada peça, conjunto de peças articuladas de montagem tipo encaixe.	Metro Linear/ Diária	200	R\$ 70,00	R\$ 14.000,00
11	<b>ARQUIBANCADA MODULAR</b> Em estrutura metálica, corrimão, guarda-corpo em alumínio espacial e piso de madeira, de acordo com normas do corpo de bombeiros e parecer técnico emitido por profissional registrado no CREA com RRT específica do mesmo. A altura entre os níveis deve ser de 45 cm com escadas de degraus de 25 cm em vias de acesso. A profundidade mínima de cada lance é de 70cm. Primeiro degrau com acessibilidade, com cinco níveis.	Metro Linear/ Diária	50	R\$ 500,00	R\$ 25.000,00
12	<b>GRADE</b> - Estrutura: grade com 1,10m de altura e até 2m de comprimento cada peça. Montagem por encaixe, possibilidade de travamento, design arredondada nas extremidades.	Metro Linear/ Diária	3.000	R\$ 15,00	R\$ 45.000,00
13	<b>TORRE FLY</b> - 2 (duas) torres, tipo trave em alumínio estrutural com perfil mínimo 30 cm x 30 cm. Mãos francesas, módulos de conexão, prolongadores, adaptadores de redução, dobradiças, abraçadeiras, bases e demais componentes fabricados com o mesmo alumínio estrutural. Sistema de içamento por sleeve blocks e talhas. Fixação com bases do mesmo alumínio estrutural e ancoragem por pinos e cabos para estabilização.	Diária	10	R\$ 800,00	R\$ 8.000,00



14	<b>STAND TIPO 1</b> - Stand não refrigerado com sistema modular em alumínio estrutural similar. Octanom ou spyder com recebimento de painéis de TS branco, vidro, MDF ou polietileno, área mínima de 9m <sup>2</sup> . Teto estruturado com mesmo sistema. Iluminação com luminaires condizentes com formatação e decoração. Piso modular em perfis de alumínio de engate de travamento rápido, regulagem de desníveis e placas de madeira/mdf, vidro ou polietileno resistente com revestimento determinado pelo contratante. Painel tipo testeira para programação visual de identificação de stand. 01 Balcão. Sistema de aterramento e extintores. Pontos de energia com 3 tomadas de 20 e/ou 10 amperes.	Diária	15	R\$ 1.000,00	R\$ 15.000,00
15	<b>STAND TIPO 2</b> - Stand refrigerado com sistema modular em alumínio estrutural similar. Octanom ou spyder com recebimento de painéis de TS branco, vidro, MDF ou polietileno, área mínima de 9m <sup>2</sup> . Teto estruturado com mesmo sistema. Iluminação com luminaires condizentes com formatação e decoração. Piso modular em perfis de alumínio de engate de travamento rápido, regulagem de desníveis e placas de madeira/mdf, vidro ou polietileno resistente com revestimento determinado pelo contratante. Painel tipo testeira para programação visual de identificação de stand. 01 Balcão. Sistema de aterramento e extintores. Pontos de energia com 3 tomadas de 20 e/ou 10 amperes.	Diária	15	R\$ 1.200,00	R\$ 18.000,00
16	<b>STAND 3,0MX2,0M</b> - Stand com área interna medindo 3,0x2,0m (6m <sup>2</sup> ), com piso em carpete (grafite ou preto) aplicado sobre o piso já existente, paredes em perfil de alumínio com fechamento (laterais e fundo) de placas de OBS (Oriente Strand Board) com altura de 2,20m, testeira para identificação medindo 1,0mx0,50m e coberto com telha, contendo dois balcões de 1,0mx0,5m com fechamento de placas OBS, contendo prateleira interna, porta de correr e chave, contendo dois pontos elétricos (Tomada padrão brasileiro - Tipo N). Contendo três arandelas de iluminação direcionada. Contendo barreira de proteção em acrílico transparente, medindo 0,7mx0,5m, instalado em cima do balcão. Contendo uma banquetta alta, tipo "bistrô".	Diária	150	R\$ 700,00	R\$ 105.000,00
17	<b>STAND 1,5MX1,0M</b> - Stand com área interna medindo 1,5x1,0m (2,5m <sup>2</sup> ), com piso em carpete (grafite ou preto) aplicado sobre o piso já existente, paredes em perfil de alumínio com fechamento (fundo) de placas de OBS (Oriente Strand Board) com altura de 2,20m, testeira para identificação medindo 1,0mx0,50m e coberto por telha, contendo bancada em OBS medindo 1,0mx0,5m com 1,0m de altura. Contendo três prateleiras em OBS em MDF na cor branca, medindo 1,0x0,30m. Contendo dois pontos elétricos (Tomada padrão brasileiro - Tipo N). Contendo barreira de proteção em acrílico transparente, medindo 0,7mx0,5m, instalado em cima do balcão. Contendo duas arandelas de iluminação direcionada. Contendo uma banquetta alta, tipo "bistrô".	Diária	60	R\$ 700,00	R\$ 42.000,00
18	<b>TORRES DE SEGURANÇA</b> Cobertas para eventos diversos, em alumínio estrutural.	Diária	10	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00
19	<b>CAMARIM TIPO A</b> - Climatizado, sistema modular em alumínio estrutural similar octanom com recebimento de painéis de TS branco, vidro, MDF ou polietileno. Área mínima de 16m <sup>2</sup> . Teto com pé direito mínimo de 2,5 metros. Estrutura com iluminação condizente com o espaço. Piso modular em perfis de alumínio de engate e travamento rápido, regulagem de desníveis e placas de Madeira/MDF com revestimento determinado pelo contratante. Cobertura em aço carbono na cor metálica ou branca com sustentação por	Diária	25	R\$ 1.500,00	R\$ 35.500,00



	encaixe por encaixe e travamento por pisos ou parafusos. Lona vinilica anti-morfo, anti-fungos, proteção IV/UV.				
20	<b>CAMARIM TIPO B</b> - Climatizado, sistema modular em alumínio estrutural similar octanorm ou spyder com recebimento de painéis de TS branco, vidro, MDF ou polietileno. Área mínima de 9m². Teto com pé direito mínimo de 2,5 metros. Estrutura com iluminação condizente com o espaço. Piso modular em perfis de alumínio de engate e travamento rápido, regulagem de desniveis e placas de Madeira/MDF com revestimento determinado pelo contratante. Cobertura em aço carbono na cor metalizada ou branca com sustentação por encaixe por encaixe e travamento por pisos ou parafusos. Lona vinilica anti-morfo, anti-fungos, proteção IV/UV. Confeccionada em poliéster/PVC, proteção black-out não transparente e auto extingüível. Sistema de calhas para coleta de água pluvial. Mobília: 3 mesas PVC, 8 cadeiras PVC, 1 sofá, 1 mesa de apoio, arara, espelho, frigobar e L. banheiro químico. Porta com fechadura e 2 (duas) chaves.	Diária	25	R\$ 1.300,00	<del>R\$ 19.500,00</del>
21	<b>BALCÃO EM MDF</b> - Medidas: 1mx1,2m, com 3 (três) prateleiras na parte interna.	Unidade/ Diária	20	R\$ 250,00	R\$ 5.000,00
22	<b>FECHAMENTO DE TENDAS</b> - Em lona transparentes ou brancas, para laterais de tendas.	M2/ Diária	100	R\$ 30,00	R\$ 3.000,00
23	<b>CONTENÇÃO DE TAPUME</b> , Fabricado em metalon e/ou lambri na chapa 18, medindo 2,25 m de altura e 2 metros de comprimento sem pontas de lança, com portões para saídas de emergência, visando ao isolamento da área do evento, disciplinar a entrada de público para controle de segurança e isolamentos do back stage.	Metro Linear/ Diária	1500	R\$ 35,00	R\$ 52.500,00
24	<b>ESTANDE INTERNA</b> - montagem de acordo com projeto da contratante, com 2 sofás, 4 cadeiras, frigobar, 01 mesa.	M2/ Diária	20	R\$ 1.200,00	R\$ 24.000,00
25	<b>LOUNGE TIPO 1</b> - Rustico: mobiliário em madeira, bambu ou vime, contemplando: 02 bancos grandes, 02 cadeiras, 02 mesas de apoio, 01 mesa de centro, tapete em sisal ou de acordo com a decoração do evento e almofadas.	Diária	30	R\$ 1.500,00	R\$ 45.000,00
26	<b>LOUNGE TIPO 1</b> - moderno mobiliário arrojado em metais cromados, vidro, couro, e outros materiais, contemplando: 04 mesas estilo bistrô (altas) com 04 banquetas cada, 04 puff's quadrados e 02 puff's retangulares.	Diária	30	R\$ 1.500,00	R\$ 45.000,00
27	<b>TABLADOS 15CM</b> Para piso diferenciado com construção de rampas em declínio.	M2 / Diária	100	R\$ 100,00	R\$ 10.000,00
28	<b>PALCO 8X6</b> - Boca de cena 8m, profundidade 6m. Altura do piso ao solo de 0,50m até 1,5m. Altura livre de 4m ate 6m. 02 GRADS para PA de 2 m x 4,5 m até 2 m x 7,5 m, em Boxtruss p-30. 02 áreas laterais (sidestages) de 3mx4m. Guarda corpo ao redor. 01 escada. Fechamento da saia do palco em madeira ou tecido. Carpete na área de palco. Colunas e cobertura em Boxtruss p-30. Com rampa e escada de acesso. Com capacidade para suportar o peso do material de iluminação, som e afins.	Diária	15	R\$ 2.000,00	R\$ 30.000,00
29	<b>PALCO 10X8</b> - Boca de cena 10m, profundidade 8m. Altura do piso ao solo de 0,50m até 2m. Altura livre de 5m ate 8m. 02 grads para PA de 2 m x 5,5 m até 2 m x 10 m, em Boxtruss P-30. 02 áreas laterais (sidestages) de 5 m x 4 m. Guarda corpo ao redor. 01 escada. Fechamento da saia do palco em madeira ou tecido. Carpete na área de palco. Colunas e cobertura em Boxtruss P-30. Com rampa e escada de acesso. Com capacidade para suportar o peso do material de iluminação, som e afins.	Diária	07	R\$ 4.000,00	R\$ 28.000,00
30	<b>PALCO 12X8</b> - Boca de cena 12 m, profundidade 8m. Altura do piso ao solo de 0,50m até 2m. Altura livre de 5m ate 8m. 02 grads para PA de 2 m x 5,5 m até 2 m x 10 m, em Boxtruss P-30. 02 áreas laterais (sidestages) de 5 m x 4 m. Guarda corpo	Diária	05	R\$ 7.000,00	R\$ 35.000,00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.]*



	ao redor. 02 escadas. Fechamento da saia do palco em madeira ou tecido. Carpete na área de palco. Colunas e cobertura em Boxtruss P-30. Com rampa e escada de acesso. Com capacidade para suportar o peso do material de iluminação, som e afins. Obrigatório emissão de ART ou RRT.				
31	<b>PALCO 14X10</b> – Boca de cena 14 m, profundidade 10 m. Altura do piso ao solo de 0,50 m até 2 m. Altura livre de 5 m ate 8 m. 02 grads para PA de 2 m x 5,5 m até 2mx10m, em Boxtruss P-30. 02 áreas laterais (sidestages) de 6 m x 4 m. Guarda corpo ao redor. 02 escadas. Fechamento da saia do palco em madeira ou tecido. Carpete na área de palco. Colunas e cobertura em Boxtruss reforçado R-30. Com rampa e escada de acesso. Coberta com Box Truss P -50. Obrigatório emissão de ART ou RRT.	Diária	05	R\$ 14.000,00	R\$ 70.000,00
32	<b>PALCO 16X12</b> – Boca de cena 16 m, profundidade 12 m. Altura do piso ao solo de 1 m até 2,5 m. Altura livre de 7m ate 14m. 02 grads para PA de 2 m x 8 m até 2 m x 16,5 m, em Box truss P-30. 02 áreas laterais (Sidestages) de 8 m x 4 m. Guarda corpo ao redor. 02 escadas. Fechamento da saia do palco em madeira ou tecido. Carpete na área de palco. Colunas e cobertura em Box Truss P-50. Com rampa e escada de acesso. Com capacidade para suportar o peso do material de iluminação, som e afins. Obrigatório emissão de ART ou RRT.	Diária	05	R\$ 20.000,00	R\$ 100.000,00
33	<b>CAMAROTE</b> – Montagem de camarote com largura de 3,0 a 10 m, altura do solo de 0,1 a 1,5 m. Colunas e coberta em Box Truss P-30. Piso em plataforma de alumínio e compensado naval, com capacidade de carga de 750 kg/m2. Piso coberto por carpete 3 mm. Suporte do piso com andaimes de alumínio e diagonais. Guarda corpo ao redor. Lona de cobertura anti-chamas e anti UV. 01 incluso 01 escada a cada 15m. Fechamento com saia em madeira ou tecido. Obrigatório apresentação de maquete 3D e emissão de ART ou RRT.	M2/ Diária	300	R\$ 200,00	R\$ 60.000,00
34	<b>PISO ELEVADO</b> - Altura do piso ao solo: de 0,2 a 0,4 m. Piso com capacidade de carga de 750 kg/m2. Carpete 3 mm. Escada de acesso. Guarda corpo ao redor. Fechamento da saia com tecido.	M2 / Diária	300	R\$ 100,00	R\$ 30.000,00
35	<b>PISO ELEVADO</b> - Altura do piso ao solo: de 0,5 a 0,7m. Piso com capacidade de carga de 750 kg/m2. Carpete 3 mm. Escada de acesso. Guarda corpo ao redor. Fechamento da saia com tecido.	M2 / Diária	300	R\$ 130,00	R\$ 39.000,00
36	<b>PISO ELEVADO</b> - Altura do piso ao solo: de 0,8 a 1m. Piso com capacidade de carga de 750 kg/m2. Carpete 3 mm. Escada de acesso. Guarda corpo ao redor. Fechamento da saia com tecido.	M2/ Diária	300	R\$ 200,00	R\$ 60.000,00
37	<b>PISO TIPO EASYFLOOR</b> - Módulo medindo 31,5 cm x 8,5 cm; peso de cada módulo: 125 g; espessura de 1,8 cm; armazenamento em rolos de 25 m <sup>2</sup> com dimensões de 0,80 m de diâmetro x 1,26 m de altura (estendido 20 m de comprimento x 1,26 m de largura); moldado em plástico polipropileno de alta resistência e impacto; com encaixes intertravados; proteção antifogo padrão UL;	M2 / Diária	50	R\$ 250,00	R\$ 12.500,00
38	<b>LOCAÇÃO DE GRID BOX STRUSS TIPO Q-30:</b> estrutura de coluna em grid box struss de alumínio, trançado, com encaixes para parafusos coincidentes nas laterais, peça mínima de 1 mt (metro linear).	Metro Linear	3.000	R\$ 35,00	R\$ 105.000,00
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 03 R\$ 1.188.000,00 um milhão cento e oitenta e oito mil reais.</b>					<b>R\$ 1.188.000,00</b>



## LOTE 04 - ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO

Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	V. Unitário	V. Global
01	<b>LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE MINI PORTE.</b> Descrição: 06 refletores foco fechado (lâmpadas – par 64); 02 refletores de led (parled); 01 mesa/dimmers com no mínimo 24 canais; 01 rack dimmer com no mínimo 06 canais; cabos e conexões; 01 maquina de fumaça; gelatinas com cores variadas, 01 operador técnico.	Diária	50	R\$ 1.000,00	R\$ 50.000,00
02	<b>LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE.</b> Descrição: 12 refletores foco fechado (lâmpadas – par 64); 04 refletores de led (parled); 01 mesa/dimmers com no mínimo 36 canais; 01 rack dimmer com no mínimo 06 canais; cabos e conexões; 01 maquina de fumaça; gelatinas com cores variadas, 01 operador técnico.	Diária	50	R\$ 1.300,00	R\$ 65.000,00
03	<b>LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE.</b> Descrição: 24 refletores focos 01,02 e 05 (lâmpadas – par 64); 08 refletores de led (parled); 04 moving 5r; 01 mesa/dimmers com no mínimo 48 canais; 03 rack dimmers com 12 canais; cabos e conexões; 01 maquina de fumaça; gelatinas com cores variadas, 01 operador técnico e 01 auxiliar técnico.	Diária	30	R\$ 3.500,00	R\$ 105.000,00
04	<b>LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE.</b> Descrição: 48 refletores par 64 – focos 01,02 e 05 lâmpadas de 1.000w cada, 24 moving 5r, 04 ribaltas, 04-max brutt 06 lâmpadas, 02 maquinas de fumaça, 01 mesa avolite perola 2004 ou similar, 08 varas de acl, 02 canhões seguidoresflower 1.200, 12 elipsodiasis, 06 set lights, rack dimmer hpl, 12 canais, 200w por canal, gelatinas com cores variadas, cabos e conexões para ligar todo o sistema. 01 operador técnico, 02 auxiliares técnicos. As marcas presentes no item são de referencia e podem ser atendidos com similares. Obrigatório emissão de ART ou RRT.	Diária	30	R\$ 10.000,00	R\$ 300.000,00
05	<b>LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO,</b> Composta por refletores de 100 w.	Diária	100	R\$ 120,00	R\$ 12.000,00
06	<b>LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO,</b> Composta por refletores de 400 w.	Diária	100	R\$ 125,00	R\$ 12.500,00
07	<b>ILUMINAÇÃO CANHÃO SEGUIDOR</b> - Potência de 1200 wats - lâmpada HMI mínimo de 1200 w.	Diária	10	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00
08	<b>SKY WALKER</b> de 2500 W e 4000 W.	Diária	10	R\$ 350,00	R\$ 3.500,00
09	<b>PAINEL DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO DE 8MM COM DVD</b> , 6X4m, notebook, processador e controladora para o gerenciamento da apresentação (com câmeras para captação de imagens inclusa).	Diária	20	R\$ 5.500,00	R\$ 110.000,00
10	<b>PAINEL DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO DE 8MM COM DVD</b> , 8X6m, notebook, processador e controladora para o gerenciamento da apresentação (com câmeras para captação de imagens inclusa).	M2/ Diária	20	R\$ 7.000,00	R\$ 140.000,00
11	<b>SONORIZAÇÃO SIMPLES</b> - composto minimamente por 02 caixas de som. 01 leitor de mídias em CD e USB com display progressivo e regressivo. 02 microfones. Para eventos de até 100 pessoas	Diária	50	R\$ 800,00	R\$ 40.000,00
12	<b>SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE</b> – Para até 500 pessoas – Kit composto minimamente de 04 caixas ativas de 02 vias bi-amplificadas classe D. 04 tripés para caixas acústicas. 01 leitor de mídias em CD e USB com display progressivo e regressivo. 10 microfones. Pedestais. 01 sistema de aterramento de acordo com as normas ABNT NBR 5410. 01 sistema de amplificadores de fones de ouvido com 04 saídas e 04 fones com impedância de 60 ohms e faixa de frequência de 20hz a 20khz.	Diária	50	R\$ 1.000,00	R\$ 50.000,00
13	<b>SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE – TIPO 1</b> - Para até 1.000 pessoas - kit composto minimamente de: 01 equalizador	Diária	50	R\$ 1.800,00	R\$ 90.000,00

*[Handwritten signatures and initials]*





	<p>gráfico. 08 gerenciadores de caixas acústicas digitais. 01 sistema de PA com 4 unidades de caixas de altas frequências ativas ou passivas com no mínimo 2 (duas) vias. 08 tripés para caixas acústicas. 04 caixas ativas de 2 vias bi-amplificadas classe D. 06 microfones dinâmicos de bobina móvel. 02 sistemas de microfone uhf tipo bastão sem fio com transmissão. 01 kit de microfonação para bateria com 5 microfones dinâmicos de bobina móvel com resposta de frequências de 50hz a 15khz padrão polar cardióide. 01 leitor de mídias em CD e USB com display progressivo e regressivo. 04 Direct Box passivo e ativo com conexão XLR/TRS. 01 amplificador de guitarra. 01 sistema de contrabaixo com 1 caixa com 4 transdutores de 10" e 1 caixa com 1 transdutor de 15" e cabeçote de amplificação com equalizador gráfico. 01 bateria com madeira tipo MAPLE com peles hidráulicas com as seguintes configurações: bumbo, caixa, 2 tons e surdo. Acessórios de fixação forjados em antimônio cromado e sistema de travamento dos tom-holders tipo easy lock. 01 kit com pedestais grandes para microfone com extensor, 4 pedestais mini e 4 pedestais de mesa. 01 main power trifásico de 2kv com entrada em conectores tipo camlock 380 volts fase + fase com saídas 110 e 120 volts. 01 sistema de aterramento de acordo com as normas ABNT NBR 5410. 01 sistema de amplificadores de fones de ouvido.</p>				
14	<p><b>SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE – TIPO 2</b> - Para até 5.000 kit composto minimanete de: 01 equalizador gráfico. 08 gerenciadores de caixas acústicas digitais. 01 sistema de PA com 4 unidades de caixas de altas frequências ativas ou passivas com no mínimo 2 (duas) vias. 08 tripés para caixas acústicas. 04 caixas ativas de 2 vias bi-amplificadas classe D. 06 microfones dinâmicos de bobina móvel. 02 sistemas de microfone UHF tipo bastão sem fio com transmissão. 01 kit de microfonação para bateria com 5 microfones dinâmicos de bobina móvel com resposta de frequências de 50hz a 15khz padrão polar cardióide. 01 leitor de mídias em CD e USB com display progressivo e regressivo. 04 Direct Box passivo e ativo com conexão XLR/TRS. 01 amplificador de guitarra. 01 sistema de contrabaixo com 1 caixa com 4 transdutores de 10" e 1 caixa com 1 transdutor de 15" e cabeçote de amplificação com equalizador gráfico. 01 bateria: bumbo de 22, tom 08, 10, 12. Surdo 14,16. 04 estandes de prato, 02 estandes de caixa, 01 estande hh, 01 banco e um pedal. Com madeira tipo maple com peles hidráulicas acessórios de fixação forjados em antimônio cromado e sistema de travamento. 01 kit com pedestais grandes para microfone com extensor, 4 pedestais mini e 4 pedestais de mesa. 01 main power trifásico de 2kv com entrada em conectores tipo camlock 380 volts fase + fase com saídas 110 e 120 volts. 01 sistema de aterramento de acordo com as normas ABNT NBR 5410. 01 sistema de amplificadores de fones de ouvido.</p>	Diária	30	R\$ 3.500,00	R\$ 105.000,00
15	<p><b>SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE</b> - Kit composto minimanente por: 01 console digital. 8 grupos de DCA. 01 equalizador gráfico. 08 gerenciadores de caixas acústicas digitais. 01 sistema de PA com 16 unidades de caixas de Line Array ativo ou passivo com no mínimo 2 vias. 08 tripés para caixas acústicas. 04 caixas ativas de 2 vias bi-amplificadas classe D. 06 microfones dinâmicos de bobina móvel com resposta de frequências. 02 sistemas de microfone UHF tipo bastão sem fio. 01 kit de microfonação para bateria com 5 microfones dinâmicos de bobina móvel. 04 microfones com cápsula. 01 leitor de mídias em CD e USB com display progressivo e regressivo. Direct Box passivo e ativo. Chave lift/ground. 01 amplificador de guitarra combo ou Stack. 01</p>	Diária	20	R\$ 15.000,00	R\$ 300.000,00



	sistema de contrabaixo com 1 caixa e cabeçote de amplificação com equalizador gráfico. 01 bateria: bumbo de 22, tom 08, 10, 12. Surdo 14,16. 04 estandes de prato, 02 estandes de caixa, 01 estande HH, 01 banco e um pedal. Com madeira tipo Maple com peles hidráulicas acessórios de fixação forjados em antimônio cromado e sistema de travamento. 01 sistema de aterramento de acordo com as normas ABNT NBR 5410. 01 sistema de amplificadores de fones de ouvido com 4 saídas e 4 fones. Obrigatório emissão de ART ou RRT.				
16	<b>MICROFONE DINÂMICOS DE BOBINA MÓVEL</b> , Com resposta de frequências de 50 Hz a 15 Hz padrão polar cardióide. Impedância nominal de entre 150 e 300 ohms. Sensibilidade 1khz, tensão de circuito aberto 54.5 DBV/PA (1.85mv). 1 pascal= 94 DB-SPL com conector de áudio profissional XLR de 3 pinos. 02 sistemas de microfone UHF tipo bastão sem fio com transmissão em RF digital 24 bits / 48 Hz resposta de frequências de 25 Hz a 15 Khz padrão polar cardióide com alcance mínimo de 1000 frequências selecionáveis.	Diária	30	R\$ 50,00	R\$ 1.500,00
17	<b>KIT DE MICROFONAÇÃO PARA BATERIA</b> - com 5 microfones dinâmicos de bobina móvel com resposta de frequência de 50HZ a 15KHZ padrão polar cardioide.	Diária	30	R\$ 100,00	R\$ 3.000,00
18	<b>LEITOR DE MÍDIAS EM CD E USB</b> - com display progressivo e regressivo.	Diária	10	R\$ 30,00	R\$ 300,00
19	<b>DIRECT BOX</b> - passivo e ativo com conexão XLR/TRS ¼, relação de impedância de entrada e saída 133:1, resposta de frequências de 20HZ a 20KHZ +/- 1DB, nível de mudança entrada e saída de 20DB e chave LIFT/GROUND.	Diária	10	R\$ 30,00	R\$ 300,00
20	<b>KIT COM 16 PEDESTAIS GRANDES</b> - para microfone com extensor e 8 pedestais mini.	Diária	20	R\$ 150,00	R\$ 3.000,00
21	<b>MICROFONES SEM FIO</b> - Microfone sem fio UHF tipo bastão com transmissão em RF digital 24 bits / 48 Khz. Resposta de frequências de 25hz a 15khz padrão polar cardióide com alcance de no mínimo 1000 frequências selecionáveis.	Diária	20	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00
22	<b>MICROFONE DE LAPELA</b> - microfone sem fio UHF com transmissor de lapela (sistema completo). Frequência de transmissão: 512-865MHZ. Frequências de transmissão/recepção 1680. Presets 12. Desvio máximo: +/- 48KHZ. Fornecido com todos os acessórios para fixação em rack padrão 19".	Diária	10	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
23	<b>EQUIPAMENTO PARA DJ</b> - 1 par de CDJ200-1 (similar ou superior) par de PICK-UP TECHNICS MK II (toca-discos) (similar ou superior), com agulhas e SHELL (cápsula) - 1 MIXER NUMARK, GEMINI ou PIONEER com 4 canais (similar ou superior), sendo 2 canais com entrada PHONO (para toca-discos) e 2 para CD player.	Diária	10	R\$ 2.500,00	R\$ 25.000,00
24	<b>TECIDO TENSIONADO</b> - aplicação por profissional de malha tencionada para decoração de ambientes.	M2	300	R\$ 150,00	R\$ 45.000,00

**VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 04 - R\$ 1.466.100,00 um milhão quatrocentos e sessenta e seis mil e cem reais** **R\$ 1.466.100,00**

**LOTE 06 - GERADORES**

Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	V. Unitário	V. Global
01	<b>GRUPO GERADOR - POTÊNCIA DE 120KWA</b> , Silenciado, trifásico, 380/220v, abastecido, com aterramento, operador e, obrigatoriamente, ART - Anotação de Responsabilidade Técnica assinada por Engenheiro Elétrico e registrada no CREA/CE.	Diária	50	R\$ 1.600,00	R\$ 80.000,00
02	<b>GRUPO GERADOR - POTÊNCIA DE 180KWA</b> , silenciado, trifásico, 380/220v, abastecido, com aterramento, operador e, obrigatoriamente, ART - Anotação de	Diária	50	R\$ 1.800,00	R\$ 90.000,00

*[Handwritten signatures]*

	Responsabilidade Técnica assinada por Engenheiro Elétrico e registrada no CREA/CE.				
03	<b>GRUPO GERADOR - POTÊNCIA DE 240KWA</b> , silenciado, trifásico, 380/220v, abastecido, com aterramento, operador e, obrigatoriamente, ART – Anotação de Responsabilidade Técnica assinada por Engenheiro Elétrico e registrada no CREA/CE	Diária	30	R\$ 2.800,00	R\$ 84.000,00
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 06 R\$ 254.000,00</b> duzentos e cinquenta e quatro mil reais					<b>R\$ 254.000,00</b>

### LOTE 07 – TRIO ELÉTRICO

Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	V. Unitário	V. Global
01	<b>LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO A (PARA BANDAS GRANDE PORTE)</b> – locação de um trio elétrico de grande porte tipo carreta, compatível com o porte do evento e rider técnico para apresentação de atrações de nível nacional, incluindo toda equipe técnica, motorista e equipe de apoio para funcionar durante os dias estipulados pela unidade gestora. todos compostos pelas seguintes especificações mínimas: duas mesas digitais com no mínimo 48 canais e 32 auxiliares ou compatível, pa de som de frente: 48 falantes de grave, 40 falantes de médio grave, 24 cornetas, 32 tweeters; fundo - 48 falantes de grave, 40 falantes de médio grave, 24 cornetas, 24 drives de titanium frente fundo, 32 tweeters; laterais esquerda/direita (cada): 48 falantes de grave, 64 falantes de médio grave, 32 cornetas, 48 tweeters, 28 potência 803, 16 potência 703, 08 potência 612, 08 potência 5000, 03 processadores digitais de 8 vias, 03 gráficos dn-360, 02 crossovers dn-800, 04 compressores dn-504, 02 baterias ddrums-, 1 dvd, backline, 01 cubo para teclado., 01 cubo para guitarra, 01 cubo para baixo 3.500, e 01 caixa 4 altofalantes de 10" e de 15", 08 spots monitor (voz), 02 spot um para percussão e um para bateria todos contendo 2 falantes de 12 e um drive, 02 sub, 02 ear fones, palco para banda – 40 m2, palco para frente = 2,20m x 3,20m, palco traseiro = 1,40m x 3,20m, plataforma móveis laterais, 1,80m de largura x 1,60m de comprimento, 02 geradores de 180 kva , 2 acessos (social e serviço), 02 camarim com: 01 ar condicionado, tv, video, dvd, frigobar, lavabo e espelho, poltrona e wc; escada vip para acesso ao palco iluminação básica composta de 24 canhões par 64 alumínio, 30 mini-bruth's, 01 fogger martin pro 2000, 02 super estroboscópio, 02 módulos dimmer 6 canais cada digital e analógico, 01 mesa de luz 24 canais, efeitos (opcional), todo material de segurança, 08 extintores, cobertura em lona constituída por fibras acrílicas pigmentadas em massa e altíssima resistência ao sol, banheiro vip com espelho, 01 cx d'água de 300 litros e duas cx de descarga de 400 litros e demais exigências do corpo de bombeiros e órgãos competentes estão incluídas no preço todas as despesas com hospedagem e alimentação de toda equipe técnica, bem como as despesas de combustível (óleo diesel) do trio. atendimento para atração de porte nacional.	Diária	04	R\$ 49.000,00	R\$ 196.000,00
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 07- R\$ 196.000,00</b> cento e noventa e seis mil reais					<b>R\$ 196.000,00</b>

RUSSAS – CE 08 de SETEMBRO 2021

**TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA-ME**  
**FRANCISCO ROBSON MAIEL**  
CPF nº. 518.157.613-34  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**