



CARRINHO DE COMPRAS

Produto	Subtotal
 Conector Torção 2,50 a 10 mm ² Amarelo 100 PSCAS R\$43,50	R\$43,50

Subtotal (sem frete) : R\$43,50

Entregas para o CEP: 62800000

ALTERAR CEP

Confirme seu CEP e informe corretamente o endereço para entrega.

Envio a domicilio

Loggi via Kangur
Chega segunda 30/01

R\$17,84


 Filipe de Oliveira do Amor Divino
 Engenheiro Civil
 CREA - 061564432-5




(Handwritten mark)


(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

Início > Conector Torção Laranja 1,5 A 6,0mm - S73NGH



Conector Torção Laranja 1,5 A 6,0mm - S73NGH



R\$0,40

R\$0,36 (no PIX)

10% Depósito em conta, 5% no Boleto Bancário
1X de R\$0,40 sem juros

Em estoque **683 itens**
SKU#: 098900

- 100 +

ADICIONAR

COMPRAR

Lista De Desejos Comparar

CALCULE SEU FRETE
veja preços e prazos para entrega

62800000

Calcular

Retira Mercadoria na loja - Blumenau-SC

Filipe do Oliveira do Amor Divino
Engenheiro Civil
CREA - 061564432-5



R\$0,00

Fretes

Mesh Transportes e Logística - 22 dias(s)

Correios - 14 dias(s)

Sedex - 9 dia(s)

R\$58,43

Ativar o Wind
R\$62,74
ACESSO CONFIRMAR
R\$63,56

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS / SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 02 (DUAS) ARENINHAS, UMA NO BAIRRO ATERRO E OUTRA NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO CAMPOS VERDES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇOS COLETADOS (R\$)					ANÁLISE DE PREÇOS
			A	B	C	MÉDIA	MEDIANA	VALOR ADOTADO
13	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica, 100x100x4,0cm	UN	R\$ 576,00	R\$ 335,00	R\$ 351,84	R\$ 420,95	R\$ 351,84	R\$ 351,84
COD	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES (RAZÃO SOCIAL/CONTATO)	DATA COLETADA	CNPJ		FONE	FONTES	EMAIL/SITE	
A	VCONCEPT – COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARQUIVOS RECREATIVOS	dez/22	25.186.626/0001-65		(85) 3274-9002	COTAÇÃO POR E-MAIL	comercial@vconcept.com.br	
B	ECOPEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	dez/22	18.431.175/0001-19		(11) 4181-1103	COTAÇÃO POR E-MAIL	felipe@ecopex.com.br	
C	RIHAPPY BRINQUEDOS	dez/22	58.731.662/0001-11		(85) 2180-6340	SITE	https://www.rihappy.com.br/piso-emborrachado-drenante-40mm-para-playground---1x1m-preto-	

C



Clique para ampliar

Piso Emborrachado Drenante 40mm para Playground - 1x1m Preto

Código: 1002364934

★★★★★ (Avalie agora)

Vendido e entregue por Mami Brinquedos

10x de R\$ 25,39 (sem juros)

R\$ 253,98 (à vista)

1

adicional



O Programa de fidelidade da Mami Happy!

Digite seu CEP

62800-000

Não sei meu CEP

Veja as opções para recebimento ou retirada do(s) seu(s) produto(s)

RECEBER EM CASA

RETIRAR NA LOJA

Tnt-Tnt Standard

Em até 17 dias úteis

R\$ 97,86

Jamel-Jamel Standard

Em até 11 dias úteis

R\$ 341,74



Filipe de Oliveira do Amor Divino
Engenheiro Civil
CREA - 061564432-5

u

o

o



VCONCEPT COMERCIO DE BRINQUEDOS ARTIGOS RECREATIVOS
CNPJ: 25.186.626/0001-65 IE: 065386841
AVENIDA WASHINGTON SOARES 7143 - JOSE DE ALENCAR
60.830-005 FORTALEZA-CE
Fone: (85) 3274-9002

Proposta: 002102/001


Emissão: 01/12/2022

À

MUNICIPIO DE ARACATI

Fone:

::: VCONCEPT

Foto	Ref. Fabricante	Descrição	Q. Itens	Qtd.	Valor Unit.	Desc.	Acrésc.	Valor Total
	PISO 40MM	PISO EMBORRACHADO 40MM - VERDE	1	112	576,00	0,00	0,00	64.512,00

Subtotal: 64.512,00
Desconto: 0,00
Acréscimo: 0,00
Total: 64.512,00



Resumo:

Subtotal: 64.512,00
Desconto: 0,00
Acréscimo: 0,00
Total: 64.512,00

Condição de pagamento:

Plano

CONSULTAR OBSERVAÇÃO

Entrada	N. Parcelas	Valor Parcela	1ª Parcela	Intervalo Parc.	Valor Total
-	-	-	-	-	64.512,00

Prazos:

Validade de 15 dias.

Entrega em 30 dias.

Observações:

Frete: Nenhum CIF FOB Terceiro
FRETE E INSTALAÇÃO JÁ INCLUSOS NO ORÇAMENTO.
ENTREGA A COMBINAR.

Faturamento: Próprio Fornecedor


Estamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

FRANCISCO ARISTON AMILTON LOPE

Comercial

e-mail: comercial@vconcept.com.br


Filipe de Oliveira do Amor Divino
Engenheiro Civil
CREA - 06150492-5

Autorizo o faturamento da proposta acima,

Carimbo e assinatura do cliente



Ecopex Industria e Comércio Ltda - EPP
 18.431.175/0001-19
 www.ecopex.com.br
 (11) 4181-1103
 Av Cachoeira, 1010
 VI Industrial, Barueri - SP
 06.413-000
 206.458.552.112

Proposta Comercial Nº 16029



Para
 Município de Aracati
 Aos cuidados de: Tiago

Endereço do Cliente

07.684.756/0001-46
 Rua Tales de Mileto, nº 94, SEINFRA, Nº 94, Bairro Pedregal, Aracati
 Aracati - 62.800-000, CE
 Fone: (88) 3421-1050, Celular: (88) 99909-5707, E-mail: thiago.pereira@aracati.ce.gov.br

ORÇAMENTO DE PISO EMBORRACHADO (SEM INSTALAÇÃO)

Vendedor(a): Felipe Flor

Enviado por: felipe@ecopex.com.br

Itens de produto ou serviço

Nº	Item	Cód (SKU) / NCM	Qty	Un	Preço un	Total
1	Ecoflex - 40mm (Preto)	EF40P 4003.00.00	100,00	M²	335,00	33.500,00
2	Adesivo SELANTE FLEX - Balde 5kg	2.SELANTE FLEX 3506.91.10	2,00	UN	600,00	1.200,00
Número de itens: 2						
Soma das quantidades: 102,00					Total dos itens	34.700,00

Outros itens ou serviços

LOCAL DE ENTREGA: ENDEREÇO DO CADASTRO.	
Entramos em férias coletivas no período de 23/12/22 a 03/01/23. Este período não conta como prazo.	
Total outros itens	0,00

Data	Total dos itens	Total da proposta
07/12/2022	34.700,00	34.700,00

Condições comerciais

<p>Pagamentos PJ</p> <p>* a combinar</p> <p>Faturamento mediante aprovação de cadastro.</p>	 Filipe de Oliveira do Amor Divino Engenheiro Civil CREA - 061564432-5
--	---

Condições gerais

Prazo de entrega	DE 30 a 40 DIAS ÚTEIS (após confirmação de pagamento)
Validade da proposta	30 dias

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS / SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 02 (DUAS) ARENINHAS, UMA NO BAIRRO ATERRO E OUTRA NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO CAMPOS VERDES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇOS COLETADOS (R\$)					ANÁLISE DE PREÇOS	
			A	B	C	MÉDIA	MEDIANA	VALOR ADOTADO	
18	PROJETOR LED HIGH BAY, DE POTÊNCIA 200W, FLUXO LUMINOSO 30.000lm, VIDA ÚTIL DE 70.000H, COR MÍNIMA DE 5000K, DPS, CERTIFICADO INMETRO E GARANTIA DE 5 ANOS, PROTEÇÃO MÍNIMA IP66	UN	R\$ 1.146,71	R\$ 1.186,92	R\$ 2.065,00	R\$ 1.466,21	R\$ 1.186,92	R\$ 1.186,92	
COD	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES (RAZÃO SOCIAL/CONTATO)	DATA COLETADA	CNPJ		FONE	FONTE	EMAIL/SITE		
A	BRIGHTLED ILUMINAÇÃO (BRIGHTLUX)	jan/23	23.829.788/0002-20		(41) 3095-1751	COTAÇÃO POR E-MAIL	brightlux@brightlux.com.br		
B	TECNOWATT ILUMINAÇÃO	jan/23	17.295.205/0001-44		(31) 3359-8200	COTAÇÃO POR E-MAIL	mkt@tecnowatt.com.br		
C	LEDSTAR (UNICOBA)	jan/23	07.589.288/0001-20		(11) 5078-5506	COTAÇÃO POR E-MAIL	alberto.rodrigues@ledstar.com.br		




 Filipe de Oliveira do Amor Divino
 Engenheiro Civil
 CREA - 061564432-5









N.º ORÇAMENTO

433

Data: 03/01/2023
Status Pedido:
Vendedor: JOSÉ NELSON DOS SANTOS
Usuário: P.PINTO

BRIGHTLED ILLUMINACAO
BRIGHTLED ILLUMINACAO LTDA
CNPJ: 23.829.788/0002-20
RUA JOROSLAU SOCHAKI, 1475.
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR
(41)30951-751

Cód. Cliente: 7067
Cliente: MUNICIPIO DE ARACATI
CNPJ/CPF:07.684.756/0001-46
Insc. Est.:
Endereço: R SANTOS DUMONT
Bairro:CENTRO
CEP:62800-000
Email:

Nº: 1146
ARACATI /CE
Fone: (88)99909-5707

Nº CODIGO	NOME PRODUTO	NCM	QTDE	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.(%)	DESC.(R\$)	IPI(%)	IPI(R\$)	ICMS(%)	ICMS(R\$)	ST/DIF
1	HBMI-2005-2M-6	94054200	10	1.146,71	11.467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	458,68	0,00

Condições Comerciais:

FORMA DE PAGAMENTO:
VALOR MINIMO DE COMPRA: R\$500,00(quinhentos reais);
VALIDADE DA PROPOSTA:13/01/2023 , após esse prazo a proposta será reavaliada.
PRAZO PARA EXPEDIÇÃO: 10 dias a partir da aprovação formal do pedido;
INSTALAÇÃO: por conta do cliente;
GARANTIA: os produtos possuem garantia discriminada em N.F
(consultar TERMO DE GARANTIA);
FRETE: CIF

Informações Fiscais:

Observações:

VL TOTAL NF = (a) + (b) + (c)

Resultados:

(a)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS(R\$):	(+)	11.467,10
	DESCONTO TOTAL(R\$):	(-)	0,00
	VALOR TOTAL IPI SOBRE ITENS(R\$):	0,00	
	VALOR DO FRETE (R\$):	(+)	0,00
(b)	VALOR DO IPI SOBRE FRETE (R\$):	(+)	0,00
	VALOR TOTAL DO IPI(R\$):	(+)	0,00
(c)	VALOR TOTAL S.T/DIFAL.(R\$):	(+)	0,00
	TOTAL ICMS DESONERADO(R\$):	(-)	0,00
	VALOR TOTAL ICMS(R\$):		458,68
	VALOR TOTAL DA NOTA(R\$):		11.467,10



Filipe de Oliveira do Amor Divino
Engenheiro Civil
CREA - 061564432-5

HBMI G4

Modelos de 50W até 1200W

Linha de luminárias industriais



*Imagens meramente ilustrativas

5
ANOS

GARANTIA
5 anos de
garantia



vida útil

102.000h L70



BI VOLT

100 ~ 280 VAC



Proteção IP67



Alta eficiência
energética



DIMERIZÁVEL
(1-10V)

Dimerização
(opcional)

As luminárias HBMI fazem parte da linha de luminárias Highbay da BRIGHTLUX. Adequadas para instalação em áreas externas ou internas, podem ser utilizadas em ambientes como galpões, áreas industriais e centros de distribuição. A linha HBMI possui certificação IP67 de resistência à água e poeira, o que possibilita sua instalação em áreas externas. Seu design moderno e modular permite angulação de cada módulo de maneira individual, aumentando as possibilidades de instalação.

Aplicações e indicações de uso



Centros
logísticos



Indústrias



Áreas
internas



Centros
esportivos



Áreas
externas

Destaques do produto

- **5 Anos de garantia**
- Índice de proteção IP67 / Resistência IK08
- Estrutura em alumínio anodizado
- Conformidade RoHS
- Módulos anguláveis individualmente
- **Vida útil de 102.000 horas**

Filipe de Oliveira do Amor Divino
Engenheiro Civil
CREA - 061564432-5

Características técnicas

Características Elétricas

Tipo do LED	LED SMD 3030 Mid Power
Tensão de alimentação	100 ~ 280 VAC
Frequência de operação	50Hz / 60Hz
Fator de potência	≥0,95
THD	≤10%
Driver de alimentação	Invólucro em Alumínio anodizado / Proteção IP67 <i>* Opcional com dimerização (0-10V / DALI)</i>
Proteções	Proteção contra sobretensão, DPS interno ao driver de alimentação (6KV / 10KA)
Alimentação	Cabo PP 3x1,5mm ² (L; L/N; G)


Características Ópticas

Abertura de lente	15° / 60° / 90° / Assimétrica (140°x60°)
Temperatura de cor	3000K / 4000K / 5000K
IRC	>70
Vida útil	>102.000h (L70) <i>* Comprovada através de ensaio LM-80 e projeção TM-21</i>

Características Construtivas

Índice de Proteção	IP67
Resistência mecânica	IK08
Temperatura de operação	-30°C - +50°C
Instalação	Alça de fixação
Material do corpo	Alumínio extrudado <i>* Liga 6063-T5</i>
Proteção	Anodização <i>* Coloração preta</i>
Material da lente	Lente óptica em policarbonato <i>* >92% de transmissibilidade</i>
Material dos elementos de fixação	Aço inoxidável 304

Distribuição fotométrica



* Arquivo .IES pode ser obtido entrando em contato via site.


Filipe de Oliveira do Amor Divino
Engenheiro Civil
CREA - 061564432-5


Modelos disponíveis

Código	TCC	Potência	Eficiência	Fluxo	Peso
HBMI-0505-1M-X-G4	5000K	50W	174 lm/W	8700 lm	1,95 kg
HBMI-0755-1M-X-G4		75W	166 lm/W	12450 lm	
HBMI-1005-1M-X-G4		100W	156 lm/W	15600 lm	
HBMI-1505-2M-X-G4		150W	166 lm/W	24900 lm	4,00 kg
HBMI-2005-2M-X-G4		200W	156 lm/W	31200 lm	
HBMI-2505-3M-X-G4		250W	162 lm/W	40500 lm	5,80 kg
HBMI-3005-3M-X-G4		300W	156 lm/W	46800 lm	
HBMI-4005-4M-X-G4		400W	156 lm/W	62400 lm	8,15 kg
HBMI-5005-6M-X-G4		500W	162 lm/W	81000 lm	12,00 kg
HBMI-6005-6M-X-G4		600W	156 lm/W	93600 lm	
HBMI-8005-8M-CD-X-G4		800W	156 lm/W	124800 lm	19,00 kg
HBMI-10005-12M-CD-X-G4		1000W	162 lm/W	162000 lm	25,00 kg
HBMI-12005-12M-CD-X-G4		1200W	156 lm/W	187200 lm	
HBMI-0504-1M-X-G4		4000K	50W	169 lm/W	8450 lm
HBMI-0754-1M-X-G4	75W		162 lm/W	12150 lm	
HBMI-1004-1M-X-G4	100W		152 lm/W	15200 lm	
HBMI-1504-2M-X-G4	150W		162 lm/W	24300 lm	4,00 kg
HBMI-2004-2M-X-G4	200W		152 lm/W	30400 lm	
HBMI-2504-3M-X-G4	250W		158 lm/W	39500 lm	5,80 kg
HBMI-3004-3M-X-G4	300W		152 lm/W	45600 lm	
HBMI-4004-4M-X-G4	400W		152 lm/W	60800 lm	8,15 kg
HBMI-5004-6M-X-G4	500W		158 lm/W	79000 lm	12,00 kg
HBMI-6004-6M-X-G4	600W		152 lm/W	91200 lm	
HBMI-8004-8M-CD-X-G4	800W		152 lm/W	121600 lm	19,00 kg
HBMI-10004-12M-CD-X-G4	1000W		158 lm/W	158000 lm	25,00 kg
HBMI-12004-12M-CD-X-G4	1200W		152 lm/W	182400 lm	
HBMI-0503-1M-X-G4	3000K		50W	164 lm/W	8200 lm
HBMI-0753-1M-X-G4		75W	158 lm/W	11850 lm	
HBMI-1003-1M-X-G4		100W	148 lm/W	14800 lm	
HBMI-1503-2M-X-G4		150W	158 lm/W	23700 lm	4,00 kg
HBMI-2003-2M-X-G4		200W	148 lm/W	29600 lm	
HBMI-2503-3M-X-G4		250W	154 lm/W	38500 lm	5,80 kg
HBMI-3003-3M-X-G4		300W	148 lm/W	44400 lm	
HBMI-4003-4M-X-G4		400W	148 lm/W	59200 lm	8,15 kg
HBMI-5003-6M-X-G4		500W	154 lm/W	77000 lm	12,00 kg
HBMI-6003-6M-X-G4		600W	148 lm/W	88800 lm	
HBMI-8003-8M-CD-X-G4		800W	148 lm/W	118400 lm	19,00 kg
HBMI-10003-12M-CD-X-G4		1000W	154 lm/W	154000 lm	25,00 kg
HBMI-12003-12M-CD-X-G4		1200W	148 lm/W	177600 lm	

* Valores de eficiência podem variar em ±10% com relação ao valor nominal

VÍDEO FINAL - EMITIDO POR BRIGHTLUX E 04/09/2022



Filipe de Oliveira do Amor Divino
Engenheiro Civil
CREA - 061564432-5




Desenho técnico e Dimensões


50W-75W-100W




150W-200W



250W-300W




400W



500W-600W



800W





1000W-1200W



* Todas as dimensões representadas nos desenhos técnicos são em mm

Acessórios

Item	Código	Imagem
Driver dimerizável	"código"-DIM	
Driver com alimentação 12 - 24 VDC	"código"-1224	

* Acessórios são vendidos sob consulta com departamento comercial, o preço e a disponibilidade do produto podem variar conforme opção escolhida

Filipe de Oliveira do Amor Divino
Engenheiro Civil
CREA - 061564432-5

Codificação do produto

HBMI	-	050	5	-	1M	-	9	-	G4	-	X
Modelo		Potência	Temp. de Cor		Quantidade de módulos		Classificação fotométrica		Geração		Opcional
		050 - 50W	3 - 3000K				1 - 15°		4		DIM - Dimerizável
		075 - 75W	4 - 4000K				6 - 60°				1224 - 12-24VDC
		100 - 100W	5 - 5000K				9 - 90°				
		150 - 150W					A - Assimétrica				
		200 - 200W									
		250 - 250W									
		300 - 300W									
		400 - 400W									
		500 - 500W									
		600 - 600W									
		800 - 800W									
		1000 - 1000W									
		1200 - 1200W									



Normas aplicáveis

NBR IEC - 60598-1 Requisitos Gerais e Ensaio

NBR IEC - 60529 Grau de Proteção para Invólucros de Equipamentos Elétricos (Código IP)

NBR IEC - 62031 Módulos de LED para Iluminação em Geral - Especificações de Segurança

IES LM 80-08 - Approved Method for Measurements Lumen Maintenance of LED Light Sources

IES TM 21 - Projecting Long Term Lumen Maintenance of LED light Sources

Imagens adicionais



Filipe de Oliveira do Amor Divino
Engenheiro Civil
CREA - 061564432-5

FABRICA: AV. Trajano de Araújo Viana, 1.228 - Contagem/MG - CEP: 32.010.090 - Fone:(31) 3359-8200

ESCRITÓRIO São Paulo - Rua Paes Leme, 215 - 8º andar - Salas 817/818 - Pinheiros - CEP 05424-150 - Ed. Thera Faria Lima - Tel.: (11) 3437-8100

Dados do Cliente: Empresa: Município de Aracati Cidade: Aracati CE
A/C: Thiago Telefone: (88) 999095707
Depo: Compras email: thiago.pereira@aracati.ce.gov.br

Item	Familia Produto	Codigo	Especificação do Produto	Qtde:	Classif. Fiscal:	% ICMS	Valor Unit. c/ ICMS (R\$):	% IPI	Valor Unit. c/ IPI:	% ST / DIFAL	Prego com IPI e ST/DIFAL	Total c/ IPI e ST/DIFAL	Prazo de Entrega
1	LUME FLEX	TW4003669	LFX4HNPTRCME_DU210W138IDAF_1-10C1MUN6:5	10	9405.42.00	18.0%	R\$ 1.081,48	9,75%	R\$ 1.186,92	0,00%	R\$ 1.186,92	R\$ 11.869,20	150 dias
Valor Total com IPI e ST/Difal:												R\$ 11.869,20	

- Condições Gerais de Fornecedor:
- 1) ICMS: Incluso no Valor Unitário/Total
 - 2) IPI: Incluso no Valor Unitário/Total
 - 3) Frete: FOB-EXW
 - 4) Prazo Pagamento: À vista
 - 5) Entrega: A combinar

Nota: As Condições Gerais de Vendas Tecnowatt 2020 são parte integrante desta proposta.

Departamento de Vendas Tecnowatt:
Remetente: Maria do Carmo
Área: Comercial
Telefone: (31) 98496-6852
Email: maria.lima@simonelectric.com

Repres. TW: TECNOWATT
Contato: 0
CARIMBO:

APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO
NOME: _____
ASSINATURA: _____
DATA: ____/____/____



Filipe de Oliveira do Amor Divino
Engenheiro Civil
CREA: 061564432-5

Atestado V1680 de 03/10/2022



LUME FLEX ARENA

Iluminação de Projeção LED

TECNOWATT
ILUMINAÇÃO


Filipe de Oliveira do Amor Divino
Engenheiro Civil
CREA - 061564432-5

São Paulo, 05 de JANEIRO de 2023

A/C: Thiago

Cliente: Prefeitura de Aracati CE

Demanda: **Cotação de Preços**



PROPOSTA DE FORNECIMENTO – PRODUTOS DE TECNOLOGIA LED Proposta Técnica ID

Prezados Senhores:

LEDSTAR® fornece soluções completas em iluminação LED que incluem luminária, projeto luminotécnico, automação e controle, projetos *turn-key* e soluções de financiamento.

Atendemos aos mais altos requisitos de qualidade com o melhor custo-benefício nos setores Público, Industrial, Corporativo, Comércio & Serviços.

Os itens da marca LEDSTAR® integrantes do escopo de fornecimento desta proposta serão fabricados na unidade fabril da Unicoba de Manaus/AM e como 2ª opção, na unidade fabril de Extrema/MG.

A solução proposta traz os seguintes benefícios quando comparada à iluminação convencional:



Menor consumo de energia elétrica para um mesmo padrão de utilização (redução de carga).



Redução dos riscos de acidentes de trabalho (luminárias sem necessidade de manutenção).



Redução nas intervenções para manutenção (troca de lâmpadas e reatores).



Melhoria da qualidade e quantidade da iluminação no ambiente de trabalho (projeto customizado e de acordo com as normas).

Filipe de Oliveira do Amor Divino
Engenheiro Civil
CREA - 061504432-5

DESCRIÇÃO DO FORNECIMENTO



- **CLASSE: V1**
- **Luminária LEDSTAR HIGH POLE - V 6.1 200W**




- Tensão de Operação: 90 a 305 VCA
- - Potência: 200 W
- - Fluxo Luminoso: 30.331(10°); 30.122 (30°); 29.740 (60°); 31.087 (90°) lúmens.
- - Eficácia Luminosa: 152 151 149 155 lm/W
- - Expectativa de Vida: > 77.000 horas
- - Temperatura de Cor: 5.000 K
- - Índice de Reprodução de Cor: >70
- - Ângulo do Facho: 15° 30° 60° 90° Tipo II
- - Fator de Potência: > 0,99
- Grau de Proteção: IP 66
- Resistência a Impacto: IK09
- Dimerização: 0-10V


QUANTIDADE: 10

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Conexão	Cabo PP 3 x 1,5 mm ² 300/500 V em ERP NBR 287-4		
Material da Luminária	Alumínio Anodizado e Lente de Vidro		
Material do Suporte	Aço Galvanizado a Fogo		
Fixação	Parafuso M12		
Dimensões (mm)	(L) 191 x (A) 228 x (C) 641	(L) 245 x (A) 430 x (C) 641	(L) 299 x (A) 631 x (C) 641
Peso Líquido (kg)	10,7	19,9	29,2
Grau de Proteção (IP)	66		
Grau de Proteção Contra Impactos (IK)	08		

Dimensões (mm)




 Filipe de Oliveira do Amor Divino
 Engenheiro Civil
 CREA - 061564432-5



➤ **CLASSE: V2**

• **Luminária LEDSTAR HIGH POLE – 6.1 400W**




- Tensão de Operação: 90 a 305 VCA
- Potência: 400 W
- Fluxo Luminoso: 60.661 60.245 59.479 62.175 lúmens
- Eficácia Luminosa: 152 151 149 155 lm/W
- Expectativa de Vida: > 77.000 horas
- Temperatura de Cor: 5.000 K
- Índice de Reprodução de Cor: >70
- Ângulo do Facho: Tipo II
- Fator de Potência: > 0,99
- Grau de Proteção: IP 66
- Resistência a Impacto: IK09
- Dimerização: 0-10V

QUANTIDADE: 10

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Conexão	Cabo PP 3 x 1.5 mm ² 300/500 V em ERP NBR 287-4		
Material da Luminária	Alumínio Anodizado e Lente de Vidro		
Material do Suporte	Aço Galvanizado a Fogo		
Fixação	Parafuso M12		
Dimensões (mm)	(L) 191 x (A) 228 x (C) 641	(L) 245 x (A) 430 x (C) 641	(L) 299 x (A) 631 x (C) 641
Peso Líquido (kg)	10,7	19,9	29,2
Grau de Proteção (IP)	66		
Grau de Proteção Contra Impactos (IK)	08		



Filipe de Oliveira do Amor Divino
Engenheiro Civil
CREA - 061564432-5

DADOS GERAIS DE FATURAMENTO E ENTREGA



Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
CNPJ:	01.613.321/0001-24
Endereço:	Endereço: RUA SANTOS DUMONT, Nº 1146 CENTRO, CEP: 62800-000
Inscrição Estadual:	
Inscrição Municipal:	
Regime de Tributação:	Consumidor Não Contribuinte de ICMS – Não Prestador de Serviços
Frete:	CIF para a Município de ARACATI CE ou conforme localidades das Cidades (ARACATI), mediante triangulação de NFs.
Prazo de Pagamento:	Prazo de pagamento 60 dias. Prazo médio de: 60 Dias

PROPOSTA COMERCIAL

Vendedor:		ORÇAMENTO COMERCIAL							Vigência: 1223-R1				
1ª Carteira:		MUNICIPIO DE ARACATI							05/01/2023				
2ª Carteira:		Cons. Contribuinte de ICMS							CNPJ do Cliente:				
3ª Carteira:		Ceará							07.684.756/0001-46				
Div %:		Cotação SFDC:		Oport. SFDC:		Tipo de Cliente:		Código do Cliente:					
100%						Geral		6000					
UF Destino:		Tipo de Frete:		Forma de pagto:		Condição de Pgto:		Boleto					
Ceará		CIF						60DD					
								TOTAL					
								40 R\$ 124.278,00 R\$ 124.278,00					
#	Código	Descrição	Garantia	ICMS	PIS COFINS	ISS	IPI	Difal/ST	Preço unit c/ IPI	Preço unit c/ Difal/ST	QTD	Preço total c/ IPI	Preço total c/ Difal/ST
1	061L20606104	LUM LED HP 200/750 030 1 090-305V6104	5 ANOS	7,0%	9,25%	0,00%	9,75%	0,0%	R\$ 2.065,00	R\$ 2.065,00	10	R\$ 20.650,00	R\$ 20.650,00
2	061L20606105	LUM LED HP 200/750 060 1 090-305V6105	5 ANOS	7,0%	9,25%	0,00%	9,75%	0,0%	R\$ 2.065,00	R\$ 2.065,00	10	R\$ 20.650,00	R\$ 20.650,00
3	061L40606100	LUM LED HP 400/750 030 1 090-305V6100	5 ANOS	7,0%	9,25%	0,00%	9,75%	0,0%	R\$ 4.148,90	R\$ 4.148,90	10	R\$ 41.489,00	R\$ 41.489,00
4	061L40606105	LUM LED HP 400/750 060 1 090-305V6105	5 ANOS	7,0%	9,25%	0,00%	9,75%	0,0%	R\$ 4.148,90	R\$ 4.148,90	10	R\$ 41.489,00	R\$ 41.489,00

NCM:

Eficiência: Todas as luminárias com eficiência acima de 150 L/W

Temperatura de Cor: 5.000K

Inmetro e Procel.

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

Impostos inclusos - Faturamento por Manaus.

Os valores apresentados nesta proposta comercial incluem todos os impostos cuja responsabilidade de recolhimento seja da UNICOBA no momento do faturamento. Eventuais alterações da legislação que impactem os valores aqui apresentados, até o momento do faturamento, acarretarão a revisão da proposta apresentada".

"Conforme legislação estadual de Manaus, o recolhimento do **Difal/ST** é de responsabilidade do cliente;"

Classificação Fiscal: Consumidor NÃO CONTRIBUINTE de ICMS – Não Prestador de Serviços

Frete: CIF ARACATI CE

Frete: Os valores apresentados já contemplam o valor do frete na modalidade CIF (Cabotagem + Redespacho rodoviário fracionado). **Caso seja necessário enviar com frete Dedicado Terrestre e/ou Aéreo, os valores deverão ser revisados;**

Prazo de pagamento: 60 Dias (médio) – BOLETO

Prazos de Entrega: Disponibilidade do produto: **Até 90 dias corridos após recebimento do pedido de compras.**

Garantia: Garantia de 5 (Cinco) anos para luminárias E EQUIPAMENTOS.


 Filipe de Oliveira do Amor Divino
 Engenheiro Civil
 CREA - 061504432-5

"O fornecimento dos produtos contidos nesta proposta comercial está sujeito aos termos de garantia LEDSTAR disponíveis em www.ledstar.com.br".

Entrega: No destino final, acrescidos do tempo de frete, conforme MODAL acordado para cada faturamento. Abaixo dias considerando MG:

- Cabotagem + Fracionado: 32 dias corridos
- Cabotagem + Dedicado: 29 dias corridos
- Rodoviário Dedicado: 16 dias corridos
- Aéreo: 13 dias corridos



Validade da Proposta: Válida por até 15 dias, a contar da data de emissão.

Preços fornecidos **exclusivamente** para o **PARA CIDADE DE ARACATI CE.**
Fornecimento com essas condições comerciais possível **a partir de dezembro/2022.**

Composição dos preços: A composição dos preços está baseada em câmbio na faixa de R\$ 4,90 a R\$ 5,50 por US\$ 1,00, caso haja variação no momento do fechamento da negociação, os preços poderão ser revistos considerando o ajuste de câmbio US\$ (40% do preço da luminária) e o reajuste anual do IPCA (60% do preço de composição da luminária).

Att.

ALBERTO RODRIGUES
EXECUTIVO PUBLICO II
alberto.rodriques@ledstar.com.br
T. +55 11 96070 2999


Filipe de Oliveira do Amor Divino
Engenheiro Civil
CREA - 061564432-5

✓

u

✓

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS / SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 02 (DUAS) ARENINHAS, UMA NO BAIRRO ATERRO E OUTRA NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO CAMPOS VERDES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇOS COLETADOS (R\$)					ANÁLISE DE PREÇOS	
			A	B	C	MÉDIA	MEDIANA	VALOR ADOTADO	
15	FUTMESA OFICIAL FIXA	UN	R\$ 3.330,00	R\$ 3.890,00	R\$ 3.999,00	R\$ 3.739,67	R\$ 3.890,00	R\$ 3.739,67	
COD	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES (RAZÃO SOCIAL/CONTATO)	DATA COLETADA	CNPJ		FONE	FONTE	EMAIL/SITE		
A	MAGAZINE LUIZA S/A	dez/22	47.960.950/1088-36		0800 773 3838	SITE	https://www.magazineluiza.com.br/maz-futmesa-oficial-fixa-capa-msz-futmesa/p/bdg50d96k8/es/etm/?&seller_id=mazfutmesa2&utm_source=google		
B	AMERICANAS S.A.	dez/22	00.776.574/0006-60		(11) 4003-4848	SITE	https://www.americanas.com.br/produto/2507098810?epar=bp_pl_00_qo_el_p_max_n_27_comp_ois&opn=YSMESP&		
C	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO LTDA	dez/22	15.436.940/0001-03		0800 038 0541	SITE	https://www.amazon.com.br/MAZ-FUTMESA-OFICIAL-FIXA-CAPA/dp/B08X917G8/ref=asc_df_B08		

A

Maz Futmesa Oficial Fixa + Capa - Msz Futmesa

R\$ 2.840,00

PMA - PGMil - CELOS
307
78

B

Maz Futmesa Oficial Fixa + Capa

R\$ 2.990,00

Y

C

FUTMESA OFICIAL FIXA + CAPA

R\$ 2.799,00

Filipe de Oliveira do Amor Divino
Engenheiro Civil
CREA - 061564432-5

W

f.

Q

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS / SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 02 (DUAS) ARENINHAS, UMA NO BAIRRO ATERRO E OUTRA NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO CAMPOS VERDES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇOS COLETADOS (R\$)					ANÁLISE DE PREÇOS
			A	B	C	MÉDIA	MEDIANA	VALOR ADOTADO
1	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO	UN	R\$ 7.930,00	R\$ 8.080,00	R\$ 8.793,00	R\$ 8.267,67	R\$ 8.080,00	R\$ 8.080,00
2	SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO	UN	R\$ 5.149,00	R\$ 5.299,00	R\$ 6.052,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.299,00	R\$ 5.299,00
3	PATINS DE METALON PARA ACADEMIA POPULAR	UN	R\$ 7.319,00	R\$ 7.469,00	R\$ 8.281,00	R\$ 7.689,67	R\$ 7.469,00	R\$ 7.469,00
4	ELEVADOR DE METALON PARA ACADEMIA POPULAR	UN	R\$ 9.337,00	R\$ 9.487,00	R\$ 9.672,00	R\$ 9.498,67	R\$ 9.487,00	R\$ 9.487,00
5	CAVALO DE METALON PARA ACADEMIA POPULAR	UN	R\$ 7.649,00	R\$ 7.799,00	R\$ 8.577,00	R\$ 8.008,33	R\$ 7.799,00	R\$ 7.799,00
6	ESQUI SIMPLES PARA ACADEMIA POPULAR	UN	R\$ 8.869,00	R\$ 9.019,00	R\$ 9.822,00	R\$ 9.236,67	R\$ 9.019,00	R\$ 9.019,00
7	EXTENSÃO DE BRAÇOS PARA ACADEMIA POPULAR	UN	R\$ 6.450,00	R\$ 6.600,00	R\$ 9.200,00	R\$ 7.416,67	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00
8	EXTENSÃO DE PERNAS PARA ACADEMIA POPULAR	UN	R\$ 7.080,00	R\$ 7.230,00	R\$ 8.482,00	R\$ 7.597,33	R\$ 7.230,00	R\$ 7.230,00
9	TORRE COM ESCORREGADOR COM ESTRUTURA DE MADEIRA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UN	R\$ 16.355,00	R\$ 16.505,00	R\$ 18.746,00	R\$ 17.202,00	R\$ 16.505,00	R\$ 16.505,00
10	BALANÇO DUPLO EM MADEIRA ECOLÓGICA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UN	R\$ 8.112,00	R\$ 8.262,00	R\$ 9.820,00	R\$ 8.731,33	R\$ 8.262,00	R\$ 8.262,00
	CAVALO MOLA - ASSENTO E FIGURA DE ANIMAL EM POLIETILENO DE 9 mm DE ESPESSURA COM PROTEÇÃO UV	UN	R\$ 5.120,00	R\$ 5.270,00	R\$ 5.560,00	R\$ 5.316,67	R\$ 5.270,00	R\$ 5.270,00
12	GANGORRA CONFECCIONADA EM MADEIRA ECOLÓGICA PARA PLAYGROUND	UN	R\$ 6.492,00	R\$ 6.642,00	R\$ 6.895,00	R\$ 6.676,33	R\$ 6.642,00	R\$ 6.642,00
COD	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES (RAZÃO SOCIAL/CONTATO)	DATA COLETADA	CNPJ		FONE		FONTE	EMAIL/SITE
A	VCONCEPT - COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARQUIVOS RECREATIVOS	dez/22	25.186.626/0001-65		(85) 3274-9002		COTAÇÃO POR E-MAIL	comercial@vconcept.com.br
B	NORDESTE ENGENHARIA	dez/22	04.884.398/0001-27		(85) 9878-7948		COTAÇÃO POR E-MAIL	nordestesuprimentosce@gmail.com
C	AVO DISTRIBUIDORA	dez/22	10.973.526/0001-01		(85) 3094-5247		COTAÇÃO POR E-MAIL	comercial@avodistribuidora.com.br

Filipe de Oliveira do Amor Divino
Engenheiro Civil
CREA - 061564432-5



Y

v

o

o

PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TORRE COM ESCORREGADOR: Estrutura em madeira ecológica de seção quadrada 100 x 25 cm. Laterais em plástico rotomoldado, cobertura em telhado de 4 águas em plástico rotomoldado. Componentes de união com parafusos com tratamentos UV. Acabamento curvados e arredondados, livres de arestas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. Cor: Várias. Medindo 5000 x 3100 mm. Nº de utilizadores: 3, Altura da queda: 1300 mm. Garantia de 01 (um) ano;	1	R\$ 16.505,00	R\$ 16.505,00
2	BALANÇO DUPLO: Confeccionado em madeira ecológica de seção 9x9cm, trave superior seção 140x50x3mm, Rolamentos em ferro galvanizado a fogo Cadeiras em borracha vulcanizada e com reforço em alumínio no interior. Correntes de 8mm galvanizadas. Dimensões (CxLxA): (3,50 m a 2,35 m);	1	R\$ 8.262,00	R\$ 8.262,00
3	CAVALO MOLA: Assento e figura em forma de animal em polietileno de 9mm de espessura com proteção UV. Gravações em baixo relevo com detalhes do animal. Estrutura em mola galvanizada e pintura eletroestática com tratamento de proteção UV.02 Suporte para mãos e pés em seção circular mínima de 30mm em plástico rotomoldado colorido com proteção UV.01 Mola de caminhão com 20mm de espessura e 450x200mm. Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas e Pontas. Cores: Várias e Variáveis. Dimensões (CxLxA): (0,85 m a 0,95 m) x (0,25 m a 0,35 m) x (0,85 m a 0,95 m). Instalação e montagem no local, resistentes às ações climáticas, tratamento antiferrugem; e	1	R\$ 5.270,00	R\$ 5.270,00
4	GANGORRA: Confeccionada em madeira ecológica Seção 9x9cm Figuras em polietileno de 19mm Punhos em polietileno Borracha de amortecimento de impacto. Dimensões (CxLxA): (2,50m x 0,30m x 0,80m)	1	R\$ 6.642,00	R\$ 6.642,00
5	REMO: Metalon central de seção quadrada 120 x120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e	1	R\$ 8.080,00	R\$ 8.080,00

	pintura a polyester. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1343X650X1294mm.			
6	SURF: Metalon central de secção quadrada 120 x120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:720X661x1573mm;	1	R\$ 5.299,00	R\$ 5.299,00
7	PATINS: Metalon central de secção quadrada 120 x120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Tubo inox diâmetro 35mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1220X481X1514mm;	1	R\$ 7.469,00	R\$ 7.469,00
8	ELEVADOR: Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1360 x 650 x 1829mm;	1	R\$ 9.487,00	R\$ 9.487,00
9	CAVALO: Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura	1	R\$ 7.799,00	R\$ 7.799,00

	gravada a laser. Dimensões aproximadas:916 x 560 x 1513mm;			
10	ESQUI SIMPLES: Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1340X649X1455mm;	1	R\$ 9.019,00	R\$ 9.019,00
11	EXTENSÃO DE PERNAS: Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1039 x 550 x 1880mm;	1	R\$ 7.230,00	R\$ 7.230,00
12	EXTENSÃO DE BRAÇOS: Metalon central de secção quadrada 120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:904X710X1700mm;		R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00
Total:				R\$ 97.662,00


 Filipe de Oliveira do Amor Divino
 Engenheiro Civil
 CREA - 061564432-5



Validade da proposta: 90 (sessenta) dias

NORDESTE ENGENHARIA
CNPJ: 04.884.398/0001-27


Instituto Amor Digno
CNPJ: 06.504.432-5

V

u

f

p



PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TORRE COM ESCORREGADOR: Estrutura em madeira ecológica de seção quadrada 100 x 25 cm. Laterais em plástico rotomoldado, cobertura em telhado de 4 águas em plástico rotomoldado. Componentes de união com parafusos com tratamentos UV. Acabamento curvados e arredondados, livres de arestas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. Cor: Várias. Medindo 5000 x 3100 mm. Nº de utilizadores: 3, Altura da queda: 1300 mm. Garantia de 01 (um) ano;	1	R\$ 16.355,00	R\$ 16.355,00
2	BALANÇO DUPLO: Confeccionado em madeira ecológica de seção 9x9cm, trave superior secção 140x50x3mm, Rolamentos em ferro galvanizado a fogo Cadeiras em borracha vulcanizada e com reforço em alumínio no interior. Correntes de 8mm galvanizadas. Dimensões (CxLxA): (3,50 m a 2,35 m);	1	R\$ 8.112,00	R\$ 8.112,00
3	CAVALO MOLA: Assento e figura em forma de animal em polietileno de 9mm de espessura com proteção UV. Gravações em baixo relevo com detalhes do animal. Estrutura em mola galvanizada e pintura eletroestática com tratamento de proteção UV.02 Suporte para mãos e pés em seção circular mínima de 30mm em plástico rotomoldado colorido com proteção UV.01 Mola de caminhão com 20mm de espessura e 450x200mm. Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas e Pontas. Cores: Várias e Variáveis. Dimensões (CxLxA): (0,85 m a 0,95 m) x (0,25 m a 0,35 m) x (0,85 m a 0,95 m). Instalação e montagem no local, resistentes às ações climáticas, tratamento antiferrugem; e	1	R\$ 5.120,00	R\$ 5.120,00
4	GANGORRA: Confeccionada em madeira ecológica Seção 9x9cm Figuras em polietileno	1	R\$ 6.492,00	R\$ 6.492,00



	de 19mm Punhos em polietileno Borracha de amortecimento de impacto. Dimensões (CxLxA): (2,50m x 0,30m x 0,80m)			
5	REMO: Metalon central de secção quadrada 120 x120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1343X650X1294mm.	1	R\$ 7.930,00	R\$ 7.930,00
6	SURF: Metalon central de secção quadrada 120 x120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:720X661x1573mm;	1	R\$ 5.149,00	R\$ 5.149,00
7	PATINS: Metalon central de secção quadrada 120 x120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Tubo inox diâmetro 35mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1220X481X1514mm;	1	R\$ 7.319,00	R\$ 7.319,00
8	ELEVADOR: Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões	1	R\$ 9.337,00	R\$ 9.337,00



	aproximadas:1360 x 650 x 1829mm;			
9	CAVALO: Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:916 x 560 x 1513mm;	1	R\$ 7.649,00	R\$ 7.649,00
10	ESQUI SIMPLES: Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1340X649X1455mm;	1	R\$ 8.869,00	R\$ 8.869,00
11	EXTENSÃO DE PERNAS: Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1039 x 550 x 1880mm;	1	R\$ 7.080,00	R\$ 7.080,00
12	EXTENSÃO DE BRAÇOS: Metalon central de secção quadrada 120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:904X710X1700mm;	1	R\$ 6.450,00	R\$ 6.450,00



Vconcept – Comércio de Brinquedos Artigos Recreativos
Endereço: Av. Washington Soares nº 7143 | (85) 3274-9002
CEP 60.830-005
Fortaleza | Ceará
www.vconcept.com.br

	Total:	R\$ 95.862,00
--	--------	---------------

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 95.862,00 (Noventa e Cinco Mil, Oitocentos e Sessenta e Dois Reais)

Validade da proposta: 90 dias



Fortaleza/CE, 07 de dezembro de 2022.

VCONCEPT COMERCIO DE BRINQUEDOS, ARTIGOS RECREATIVOS E MOBILIARIOS URBANOS E ESCOLARES EIRELI
CNPJ: 25.186.626/0001-65


Filipe da Oliveira do Amor Divino
Engenheiro Civil
CREA - 061564432-5

V

P

E

P



PROPOSTA DE PREÇOS



A
Prefeitura Municipal de Aracati

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	VR UNIT	VR TOTAL
1	REMO: Metalon central de secção quadrada 120 x120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1343X650X1294mm.	1	UND	R\$ 8.793,00	R\$ 8.793,00
2	SURF: Metalon central de secção quadrada 120 x120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:720X661x1573mm;	1	UND	R\$ 6.052,00	R\$ 6.052,00
3	PATINS: Metalon central de secção quadrada 120 x120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Tubo inox diâmetro 35mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1220X481X1514mm;	1	UND	R\$ 8.281,00	R\$ 8.281,00
4	ELEVADOR: Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1360 x 650 x 1829mm;	1	UND	R\$ 9.672,00	R\$ 9.672,00
5	CAVALO: Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:916 x 560 x 1513mm;	1	UND	R\$ 8.577,00	R\$ 8.577,00
6	ESQUI SIMPLES: Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1340X649X1455mm;	1	UND	R\$ 9.822,00	R\$ 9.822,00
7	EXTENSÃO DE PERNAS: Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1039 x 550 x 1880mm;	1	UND	R\$ 8.482,00	R\$ 8.482,00

AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA

Rua Geraldo Soares, 540 A - Barroso - Fortaleza - CE - CEP: 60.863-220

CNPJ: 10.973.526/0001-01 - CGF: 06.381.398-0

Telefones: (85) 3094-5247 / 99770-0129 / 99948-0006

www.avodistribuidora.com.br

E-MAIL: comercial@avodistribuidora.com.br

Filipe de Amor Divino
Engenheiro Civil
CREA - 061504432-5

AVO Distribuidora



8	EXTENSÃO DE BRAÇOS: Metalon central de secção quadrada 120 x120x3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:904X710X1700mm;	1	UND	R\$ 9.200,00	R\$ 9.200,00
9	TORRE COM ESCORREGADOR: Estrutura em madeira ecológica de seção quadrada 100 x 25 cm. Laterais em plástico rotomoldado, cobertura em telhado de 4 águas em plástico rotomoldado. Componentes de união com parafusos com tratamentos UV. Acabamento curvados e arredondados, livres de arestas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. Cor: Várias. Medindo 5000 x 3100 mm. Nº de utilizadores: 3, Altura da queda: 1300 mm. Garantia de 01 (um) ano;	1	UND	R\$ 18.746,00	R\$ 18.746,00
	BALANÇO DUPLO: Confeccionado em madeira ecológica de seção 9x9cm, trave superior seção 140x50x3mm, Rolamentos em ferro galvanizado a fogo Cadeiras em borracha vulcanizada e com reforço em alumínio no interior. Correntes de 8mm galvanizadas. Dimensões (CxLxA): (3,50 m a 2,35 m);	1	UND	R\$ 9.820,00	R\$ 9.820,00
11	CAVALO MOLA: Assento e figura em forma de animal em polietileno de 9mm de espessura com proteção UV. Gravações em baixo relevo com detalhes do animal. Estrutura em mola galvanizada e pintura eletroestática com tratamento de proteção UV.02 Suporte para mãos e pés em seção circular mínima de 30mm em plástico rotomoldado colorido com proteção UV.01 Mola de caminhão com 20mm de espessura e 450x200mm. Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas e Pontas. Cores: Várias e Variáveis. Dimensões (CxLxA): (0,85 m a 0,95 m) x (0,25 m a 0,35 m) x (0,85 m a 0,95 m). Instalação e montagem no local, resistentes às ações climáticas, tratamento antiferrugem;	1	UND	R\$ 5.560,00	R\$ 5.560,00
12	GANGORRA: Confeccionada em madeira ecológica Seção 9x9cm Figuras em polietileno de 19mm Punhos em polietileno Borracha de amortecimento de impacto. Dimensões (CxLxA): (2,50m x 0,30m x 0,80m).	1	UND	R\$ 6.895,00	R\$ 6.895,00
VALOR TOTAL					R\$ 109.900,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

R\$


109.900,00

cento e nove mil e novecentos reais

DECLARAMOS QUE NOS VALORES REGISTRADOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCLUSIVE TRANSPORTE, EMBALAGEM, SEGUROS, FRETE, IMPOSTOS E QUAISQUER OUTROS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

FORTALEZA, 12 DE DEZEMBRO DE 2022

AVO DISTRIBUIDORA

 ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA
 CPF: 006.106.133-67
 SÓCIO - GERENTE

10.973.526/0001-01
 AVO COMÉRCIO ATACADISTA DE
 PNEUMÁTICOS LTDA
 Rua Geraldo Soares, 540-A - Barroso
 CEP: 66663-220 - FORTALEZA-CE

AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
 Rua Geraldo Soares, 540 A - Barroso - Fortaleza - CE - CEP: 60.863-220
 CNPJ: 10.973.526/0001-01 - CGF: 06.381.398-0
 Telefones: (85) 3094-5247 / 99770-0129 / 99948-0006
www.avodistribuidora.com.br
 E-MAIL: comercial@avodistribuidora.com.br


 Filipe de Oliveira do Amor Divino
 Engenheiro Civil
 CREA - 081564432-5



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231147728

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



INICIAL

1. Responsável Técnico

FILIPE DE OLIVEIRA DO AMOR DIVINO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0615644325
Registro: 323691CE

2. Dados do Contrato

Contratante: Município de Aracati
RUA Santos Dumont
Complemento:
Cidade: ARACATI

Bairro: Centro
UF: CE

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46
Nº: 1146
CEP: 62800000
ART Vinculada: CE20190585019

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 1.764.858,10

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS ATERRO/ ASSENTAMENTO CAMPOS VERDES

Nº: SN

Complemento:

Bairro: BAIRRO ATERRO/ LOCALIDADE
ASSENTAMENTO CAMPOS VERDES

Cidade: ARACATI

UF: CE

CEP: 62800000

Data de Início: 27/01/2023

Previsão de término: 27/07/2023

Coordenadas Geográficas: -4.567230, -37.768072

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: Município de Aracati

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

35 - Elaboração de orçamento > PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE CONCEPÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #10.10.1.2 - DE MOBILIÁRIO URBANO

Quantidade
2,00

Unidade
un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES

1.153,60

m2

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

395,00

m

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA

129,60

m2

35 - Elaboração de orçamento > PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE CONCEPÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #10.10.1.1 - DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO URBANO

2,00

un

35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO

194,00

m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

SERVIÇOS DE ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 02 (DUAS) ARENINHAS, UMA NO BAIRRO ATERRO E OUTRA NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO CAMPOS VERDES DO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Filipe de Oliveira do Amor Divino

FILIPE DE OLIVEIRA DO AMOR DIVINO - CPF: 048.189.733-00

Local de data

Local

data

Município de Aracati - CNPJ: 07.684.756/0001-46

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YZzA0
Impresso em: 01/02/2023 às 16:47:25 por: , ip: 200.25.37.76





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231147728

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

10. Valor

Valor da ART: R\$ 96,62

Registrada em: 31/01/2023

Valor pago: R\$ 96,62

Nosso Número: 8215914444



V

Q

E

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YZzA0
Impresso em: 01/02/2023 às 16:47:25 por: , ip: 200.25.37.76

www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804





RRT 12617074



Verificar Autenticidade

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: PEDRO ELIAS CARVALHO MAIA DE OLIVEIRA
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista



CPF: 046.XXX.XXX-06
Nº do Registro: 00A2260255

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI12617074R01CT001
Data de Cadastro: 26/01/2023
Data de Registro: 26/01/2023
Tipologia: Público

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: RETIFICADOR
Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: Prefeitura Municipal de Aracati - CE
Tipo: Órgão Público
Valor do Serviço/Honorários: R\$0,00

CPF/CNPJ: 07.XXX.XXX/0001-46
Data de Início: 01/11/2022
Data de Previsão de Término: 31/03/2023

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 62800000 Nº: S N
Logradouro: HILTON GONDIM BANDEIRA Complemento:
E RODOVIA ABELARDO GURGEL COSTA
LIMA CE 263
Bairro: ATERRO E ASSENTAMENTO Cidade: ARACATI
CAMPOS VERDES
UF: CE Longitude: Latitude:

Y

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Projeto urbanístico de duas praças com "areninha", parquinho, academia ao ar livre, mobiliário urbano, arborização e acessibilidade. Uma é localizada no bairro Aterro, na sede do município do Aracati. A seguinte será implantada no Assentamento Campos Verdes, zona rural do mesmo município. Cada praça recebe pavimentação em piso intertravado e as "areninhas" seguem padrões já construídos no município. Estes projetos foram concebidos sem um levantamento topográfico planialtimétrico e sem sondagem. Recomenda-se que tais serviços sejam realizados para uma compatibilização dos projetos antes da execução da obra. Qualquer necessidade de alteração deve ser passada por avaliação do arquiteto responsável.

Y

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

Y

Edgard Alves Damasceno Mct
Ord. do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
Desenvolvimento Urbano



RRT 12617074



Verificar Autenticidade

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO
 Atividade: 1.8.3 - Projeto urbanístico
 Grupo: PROJETO
 Atividade: 1.8.3 - Projeto urbanístico



Quantidade: 1518.3
 Unidade: metro quadrado
 Quantidade: 1535.78
 Unidade: metro quadrado

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI12617074I00CT001	Prefeitura Municipal de Aracati - CE	INICIAL	01/12/2022
SI12617074R01CT001	Prefeitura Municipal de Aracati - CE	RETIFICADOR	26/01/2023

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista PEDRO ELIAS CARVALHO MAIA DE OLIVEIRA, registro CAU nº 00A2260255, na data e hora: 26/01/2023 11:01:03, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (**LGPD**)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode.

Edgard Alves Damasceno Neto
 Ord. de Des. S. C. de
 Inst. Estadual de
 Desenvolvimento Urbano



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20221110325

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

GABRIEL MELO DO NASCIMENTO

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

RNP: 0620840668

Registro: 360589CE



2. Dados do Contrato

Contratante: município de aracati

RUA projetada

Complemento: antigo ibama

Cidade: ARACATI

Bairro: aeroporto

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46

Nº: 06

CEP: 62800000

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 19/07/2022

Valor: R\$ 1,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA Hilton Gondim Bandeira

Complemento: ARENINHA DO ATERRO

Cidade: ARACATI

Data de Início: 07/12/2022

Previsão de término: 07/12/2023

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: município de aracati

Bairro: ATERRO

UF: CE

Código: Não Especificado

Nº: s/n

CEP: 62800000

Coordenadas Geográficas: -4.572791, -37.761723

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	5.200,00	w
16 - Execução		
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	5.200,00	w
18 - Fiscalização		
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	5.200,00	w

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E ELÉTRICO DA ILUMINAÇÃO DA ARENINHA DO ATERRO, CONTEMPLANDO A INSTALAÇÃO DE 7 POSTES CIRCULARES DE CONCRETO 200/10, 10 LUMINARIAS DE 200W E 16 PROJETORES DE LED 200W, CARGA TOTAL DE 5200W

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Gabriel Melo do Nascimento
GABRIEL MELO DO NASCIMENTO - CPF: 074.025.613-05

Local

data

município de aracati - CNPJ: 07.684.756/0001-46

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 13/12/2022

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8215753640

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9c612

Impresso em: 27/01/2023 às 10:04:16 por: , ip: 200.25.37.76

www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará





RELATÓRIO FOTOGRAFICO DO LOCAL DE INTERVENÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FILIPE DE OLIVEIRA DO AMOR DIVINO

Objeto: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA NA LOCALIDADE CAMPOS VERDES – ARACATI-CE

Data: 27/01/2023

2 - Contratante: Prefeitura de Aracati

Local da Obra: Assentamento Campos Verdes, Aracati/CE

1. Fotos

PMA - PGM - CELOS
324
R



Foto 02: Área do terreno onde será construído a Areninha Campos Verdes.



Foto 02: Área do terreno onde será construído a Areninha Campos Verdes.



Foto 03: Acesso para Areninha Campos Verdes



Foto 04: Acesso para Areninha Campos Verdes

Filipe de Oliveira do Amor Divino
Engenheiro Civil
CREA - 061564432-5

Edgard Alves Damasceno
Ord. de Desp. Serv. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento