

BRIGHTLED ILUMINACAO
BRIGHTLED ILUMINACAO LTDA
CNPJ: 23.829.788/0002-20
RUA JOROSLAU SOCHAKI, 1475.
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR
(41)30951-751Cód. Cliente: 7067
Cliente: MUNICIPIO DE ARACATI
CNPJ/CPF: 07.684.756/0001-46
Insc. Est.:
Endereço: R SANTOS DUMONT
Bairro: CENTRO
CEP: 62800-000
Email:
Nº: 1146
ARACATI /CE
Fone: (88)99909-5707

Nº	CODIGO	NOME PRODUTO	NCM	QTDE	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.(%)	DESC.(R\$)	IPI(%)	IPI(R\$)	ICMS(%)	ICMS(R\$)	ST/DIF
1	HBMT-2005-2M-6	HBMT 200W/5000K/60	94054200	10	1.146,71	11.467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	458,68	0,00

Condições Comerciais:FORMA DE PAGAMENTO:
VALOR MINIMO DE COMPRA: R\$500,00(quinhentos reais);
VALIDADE DA PROPOSTA: 13/01/2023 , após esse prazo a proposta será reavaliada.
PRAZO PARA EXPEDIÇÃO: 10 dias a partir da aprovação formal do pedido;
INSTALACAO: por conta do cliente;
GARANTIA: os produtos possuem garantia discriminada em N.F
(consultar TERMO DE GARANTIA);
FRETE: CIF**Resultados:**

(a)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS(R\$):	(+)	11.467,10
	DESCONTO TOTAL(R\$):	(-)	0,00
	VALOR TOTAL IPI SOBRE ITENS(R\$):	(-)	0,00
	VALOR DO FRETE (R\$):	(+)	0,00
(b)	VALOR DO IPI SOBRE FRETE (R\$):	(+)	0,00
(c)	VALOR TOTAL DO IPI(R\$):	(+)	0,00
	VALOR TOTAL S.T/DIFAL.(R\$):	(+)	0,00
	TOTAL ICMS DESONERADO(R\$):	(-)	0,00
	VALOR TOTAL ICMS(R\$):	(-)	458,68
	VALOR TOTAL DA NOTA(R\$):		11.467,10

VL TOTAL NF = (a) + (b) + (c)

Informações Fiscais:**Observações:**Município de Oliveira do Amor Divino
CNPJ: 06.435.442/0001-33
Edgard Alves Damasceno
Ord de Desp Secr de
Infraestrutura

São Paulo, 05 de JANEIRO de 2023

A/C: Thiago

Cliente: Prefeitura de Aracati CE

Demanda: Cotação de Preços



PROPOSTA DE FORNECIMENTO – PRODUTOS DE TECNOLOGIA LED Proposta Técnica ID

Prezados Senhores:

LEDSTAR® fornece soluções completas em iluminação LED que incluem luminária, projeto luminotécnico, automação e controle, projetos *turn-key* e soluções de financiamento.

Atendemos aos mais altos requisitos de qualidade com o melhor custo-benefício nos setores Público, Industrial, Corporativo, Comércio & Serviços.

Os itens da marca LEDSTAR® integrantes do escopo de fornecimento desta proposta serão fabricados na unidade fabril da Unicoba de Manaus/AM e como 2ª opção, na unidade fabril de Extrema/MG.

A solução proposta traz os seguintes benefícios quando comparada à iluminação convencional:



Menor consumo de energia elétrica para um mesmo padrão de utilização (redução de carga).



Redução dos riscos de acidentes de trabalho (luminárias sem necessidade de manutenção).



Redução nas intervenções para manutenção (troca de lâmpadas e reatores).



Melhoria da qualidade e quantidade da iluminação no ambiente de trabalho (projeto customizado e de acordo com as normas).

R

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Des. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano


Filipe de Oliveira do Amor Divino
Engenheiro Civil
CREA - 061564432-5





DESCRIÇÃO DO FORNECIMENTO



- **CLASSE: V1**
- **Luminária LEDSTAR HIGH POLE - V 6.1 200W**



- Tensão de Operação: 90 a 305 VCA
- - Potência: 200 W
- - Fluxo Luminoso: 30.331(10°); 30.122 (30°); 29.740 (60°); 31.087 (90°) lúmens.
- - Eficácia Luminosa: 152 151 149 155 lm/W
- - Expectativa de Vida: > 77.000 horas
- - Temperatura de Cor: 5.000 K
- - Índice de Reprodução de Cor: >70
- - Ângulo do Facho: 15° 30° 60° 90° Tipo II
- - Fator de Potência: > 0,99
- Grau de Proteção: IP 66
- Resistência a Impacto: IK09
- Dimerização: 0-10V



QUANTIDADE: 10

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS


Conexão	Cabo PP 3 x 1,5 mm ² 300/500 V em ERP NBR 267-4		
Material da Luminária	Alumínio Anodizado e Lente de Vidro		
Material do Suporte	Aço Galvanizado a Fogo		
Fixação	Parafuso M12		
Dimensões (mm)	(L) 181 x (A) 228 x (C) 641	(L) 246 x (A) 430 x (C) 641	(L) 299 x (A) 631 x (C) 641
Peso Líquido (kg)	10,7	19,9	29,2
Grau de Proteção (IP)	66		
Grau de Proteção Contra Impactos (IK)	08		

Dimensões (mm)

HP - 200



Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Des. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano


Filipe de Oliveira do Amor Divino
Engenheiro Civil
CREA - 0681064432-5



➤ **CLASSE: V2**

• **Luminária LEDSTAR HIGH POLE - 6.1 400W**



- Tensão de Operação: 90 a 305 VCA
- Potência: 400 W
- Fluxo Luminoso: 60.661 60.245 59.479 62.175 lúmens
- Eficácia Luminosa: 152 151 149 155 lm/W
- Expectativa de Vida: > 77.000 horas
- Temperatura de Cor: 5.000 K
- Índice de Reprodução de Cor: >70
- Ângulo do Facho: Tipo II
- Fator de Potência: > 0,99
- Grau de Proteção: IP 66
- Resistência a Impacto: IK09
- Dimerização: 0-10V




QUANTIDADE: 10

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Conexão	Cabo PP 3 x 1,5 mm ² 300/500 V em ERP NBR 287-4		
Material da Luminária	Alumínio Anodizado e Lente de Vidro		
Material do Suporte	Aço Galvanizado a Fogo		
Fixação	Parafuso M12		
Dimensões (mm)	(L) 193 x (A) 228 x (C) 641	(L) 245 x (A) 430 x (C) 641	(L) 299 x (A) 631 x (C) 641
Peso Líquido (kg)	10,7	19,9	29,2
Grau de Proteção (IP)	66		
Grau de Proteção Contra Impactos (IK)	08		

HP - 400




Filipe de Oliveira do Amor Divino
Engenheiro Civil
CREA - 061084432-5


Edgard Alves Damasceno Neto
Ord de Desp Secr de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

DADOS GERAIS DE FATURAMENTO E ENTREGA

Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
CNPJ:	01.613.321/0001-24
Endereço:	Endereço: RUA SANTOS DUMONT, Nº 1146 CENTRO, CEP: 62800-000
Inscrição Estadual:	
Inscrição Municipal:	
Regime de Tributação:	Consumidor Não Contribuinte de ICMS - Não Prestador de Serviços
Frete:	CIF para a Município de ARACATI CE ou conforme localidades das Cidades (ARACATI), mediante triangulação de NFs.
Prazo de Pagamento:	Prazo de pagamento " 60 dias. Prazo médio de: 60 Dias



PROPOSTA COMERCIAL

LEDSTAR		ORÇAMENTO COMERCIAL								Vigência: 1222 R\$			
Uma marca <v> UNICOB		Razão Social: MUNICÍPIO DE ARACATI				CNPJ do Cliente: 07.684.756/0001-46				05/01/2023			
Vendedor: 000678 - ALBERTO RODRIGUES		Classif. Fiscal: Cons. Contribuinte de ICMS				Código do Cliente:				Geral			
1ª Carteira:		Div %: 100%		Cotação SFDC:		Opport. SFDC:		Tipo de Cliente:		Boleto			
2ª Carteira:		UF Destino:		Tipo de Frete:		Forma de Pagto:		Condição de Pagto:		60DD			
3ª Carteira:		Ceará		CIF		TOTAL		40		R\$ 124.278,00 R\$ 124.278,00			
#	Código	Descrição	Garantia	ICMS	PIS COFINS	ISS	IPI	Difal/ST	Preço unit c/ IPI	Preço unit c/ Difal/ST	QTD	Preço total c/ IPI	Preço total c/ Difal/ST
1	061L20606104	LUM LED HP 100/750 050 L 090-308V6104	5 ANOS	7,0%	9,25%	0,00%	9,75%	0,0%	R\$ 2.065,00	R\$ 2.065,00	10	R\$ 20.650,00	R\$ 20.650,00
2	061L20606105	LUM LED HP 100/750 060 L 090-308V6105	5 ANOS	7,0%	9,25%	0,00%	9,75%	0,0%	R\$ 2.065,00	R\$ 2.065,00	10	R\$ 20.650,00	R\$ 20.650,00
3	061L40606100	LUM LED HP 400/750 030 L 090-308V6100	5 ANOS	7,0%	9,25%	0,00%	9,75%	0,0%	R\$ 4.148,90	R\$ 4.148,90	10	R\$ 41.489,00	R\$ 41.489,00
4	061L40606105	LUM LED HP 400/750 060 L 090-308V6105	5 ANOS	7,0%	9,25%	0,00%	9,75%	0,0%	R\$ 4.148,90	R\$ 4.148,90	10	R\$ 41.489,00	R\$ 41.489,00

NCM:
 Eficiência: Todas as luminárias com eficiência acima de 150 L/W
 Temperatura de Cor: 5.000K
 Inmetro e Procel.

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

Postos inclusos - Faturamento por Manaus.

Os valores apresentados nesta proposta comercial incluem todos os impostos cuja responsabilidade de recolhimento seja da UNICOB no momento do faturamento. Eventuais alterações da legislação que impactem os valores aqui apresentados, até o momento do faturamento, acarretarão a revisão da proposta apresentada.
 "Conforme legislação estadual de Manaus, o recolhimento do Difal/ST é de responsabilidade do cliente;"

Classificação Fiscal: Consumidor NÃO CONTRIBUINTE de ICMS - Não Prestador de Serviços


Frete: CIF ARACATI CE

Frete: Os valores apresentados já contemplam o valor do frete na modalidade CIF (Cabotagem + Redespacho rodoviário fracionado). **Caso seja necessário enviar com frete Dedicado Terrestre e/ou Aéreo, os valores deverão ser revisados;**

Prazo de pagamento: 60 Dias (médio) - BOLETO

Prazos de Entrega: Disponibilidade do produto: Até 90 dias corridos após recebimento do pedido de compras.

Garantia: Garantia de 5 (Cinco) anos para luminárias E EQUIPAMENTOS


 Filipe de Oliveira de Azevedo
 Engenheiro Civil
 CREA - 061584432-5

Edgard Alves Damasceno
 Ord. de Desp. Sec. de
 Infraestrutura e
 Desenvolvimento Urbano

FÁBRICA: AV. Trajano de Araújo Vianna, 1.228 - Contagem/MG - CEP: 32.010.090 - Fone:(31) 3359-8200
 ESCRITÓRIO São Paulo - Rua Paes Leme, 215 - 8º andar - Salas 817/818 - Pinheiros - CEP 05424-150 - Ed. Thera Faria Lima - Tel.: (11) 3437-8100

Dados do Cliente:

Empresa: Município de Aracati
 A/C: Thiago
 Depto: Compras

Cidade: Aracati
 Estado: CE
 Telefone: (88) 999095707
 email: thiago.pereira@aracati.ce.gov.br

Descrição da Proposta

Item	Família Produto	Código	Especificação do Produto	Qtde	Classif. Fiscal	% ICMS	Valor Unit. c/ ICMS (R\$):	% IPI	Valor Unit. c/ IPI:	% ST / DIFAL	Preço com IPI e ST/DIFAL	Total c/ IPI e ST/DIFAL	Prazo de Entrega
1	LUME FLEX	TW4003669	LFX4HNPTLRME_DL210W138IDAF_1-10CIMUNG.5	10	9405.42.00	18,0%	R\$ 1.081,48	9,75%	R\$ 1.186,92	0,00%	R\$ 1.186,92	R\$ 11.869,20	150 dias
Valor Total com IPI e ST/Difal:											R\$	11.869,20	

Condições Gerais de Fornecimento:

- 1) ICMS: Includo no Valor Unitário/Total
- 2) IPI: Includo no Valor Unitário/Total
- 3) Frete: FOB-EXW
- 4) Prazo Pagamento: À vista
- 5) Entrega: A combinar
- 6) Validade da Proposta: 10 Dias.
- 7) Garantia do Produto: 5 anos
- 8) Embalagem: Includa. (Não Paletizado)
- 9) Tipo Cliente: END USER sem DIFAL
- 10) Observação:

Nota:

As Condições Gerais de Vendas Tecnowatt 2020 são parte integrante desta proposta.

Departamento de Vendas Tecnowatt:

Remetente: Maria do Carmo
 Área: Comercial
 Telefone: (31) 98496-6852
 Email: maria.jima@simonelectric.com

Repres. TW: TECNOWATT
 Contato: 0

APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO

NOME: _____

ASSINATURA: _____

DATA: _____

CARIMBO: _____

(Handwritten signature)
 Município de Aracati
 Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
 Rua - 041.001.032-5

(Handwritten mark)

Edgard Alves Damasceno Neto
 Ord. de Desp. Sec. de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano




(Handwritten signature)
(Handwritten mark)

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS / SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 03 (TRÊS) ARENINHAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS DE QUIXABA, MAJORLANDIA E CAJUEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇOS COLETADOS (R\$)					ANÁLISE DE PREÇOS	
			A	B	C	MÉDIA	MEDIANA	VALOR ADOTADO	
13	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica, 100x100x4,0cm	UN	R\$ 576,00	R\$ 335,00	R\$ 351,84	R\$ 420,95	R\$ 351,84	R\$ 351,84	
COD	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES (RAZÃO SOCIAL/CONTATO)	DATA COLETADA	CNPJ		FONE	FONTE	EMAIL/SITE		
A	VCONCEPT - COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARQUIVOS RECREATIVOS	dez/22	25.186.626/0001-65		(85) 3274-9002	COTAÇÃO POR E-MAIL	comercial@vconcept.com.br		
B	ECOPEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	dez/22	16.431.175/0001-19		(11) 4181-1103	COTAÇÃO POR E-MAIL	felipe@ecopex.com.br		
C	RIHAPPY BRINQUEDOS	dez/22	58.731.662/0001-11		(85) 2180-6340	SITE	https://www.rihappy.com.br/piso-emborrachado-drenante-40mm-para-playground--1x1m-preto-		

C



Piso Emborrachado Drenante 40mm para Playground - 1x1m Preto

Código: 10236-004

5.0 (5)

Entrega e entrega por Mami Brinquedos

Preço de R\$ 25,39 a unidade

R\$ 253,98 a caixa

1 adicionar

MAMI BRINQUEDOS O Programa de fidelidade Ri Happy! Confira aqui

Digite seu CEP: 62800-000

Verifique se o endereço e o produto correspondem ao produto

RECEBER EM CASA RETIRAR NA LOJA

Trit-Trit Standard Entrega: 10 dias úteis R\$ 57,96

Jamel-Jamel Standard Entrega: 10 dias úteis R\$ 341,74



Filipe de Oliveira do Amor Divino
Engenheiro Civil
CREA - 061564432-5

Edgard Alves Damasceno
Ord de Desp. Secr de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



VCONCEPT COMERCIO DE BRINQUEDOS ARTIGOS RECREATIVOS
CNPJ: 25.186.626/0001-65 IE: 065386841
AVENIDA WASHINGTON SOARES 7143 - JOSE DE ALENCAR
60.830-005 FORTALEZA-CE
Fone: (85) 3274-9002

Proposta: 002102/001

Emissão: 01/12/2022

À

MUNICIPIO DE ARACATI

Fone:

::: VCONCEPT

Foto	Ref. Fabricante	Descrição	Q. Itens	Qtd.	Valor Unit.	Desc.	Acréc.	Valor Total
	PISO 40MM	PISO EMBORRACHADO 40MM - VERDE	1	112	576,00	0,00	0,00	64.512,00



Subtotal: 64.512,00
Desconto: 0,00
Acrécimo: 0,00
Total: 64.512,00

Resumo:

Subtotal: 64.512,00
Desconto: 0,00
Acrécimo: 0,00
Total: 64.512,00

Condição de pagamento:

Plano

CONSULTAR OBSERVAÇÃO

Entrada	N. Parcelas	Valor Parcela	1ª Parcela	Intervalo Parc.	Valor Total
-	-	-	-	-	64.512,00

Prazos:

Validade de 15 dias.

Entrega em 30 dias.

Observações:

Frete: Nenhum CIF FOB Terceiro
FRETE E INSTALAÇÃO JÁ INCLUSOS NO ORÇAMENTO.
ENTREGA A COMBINAR.

Faturamento: Próprio Fornecedor

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento.
Atenciosamente,

FRANCISCO ARISTON AMILTON LOPE

Comercial

e-mail: comercial@vconcept.com.br

Autorizo o faturamento da proposta acima,

Carimbo e assinatura do cliente


Filipe de Oliveira do Amor Divino
Engenheiro Civil
CREA - 061564432-5


Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desp. Supr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano



Ecopex Industria e Comércio Ltda - EPP
 18.431.175/0001-19
 www.ecopex.com.br
 (11) 4181-1103
 Av Cachoeira, 1010
 VI Industrial, Barueri - SP
 06.413-000
 206.458.552.112

Proposta Comercial Nº 16029

Para
 Município de Aracati
 Aos cuidados de: Tiago



Endereço do Cliente
 07.684.756/0001-46
 Rua Tales de Mileto, nº 94, SEINFRA, Nº 94, Bairro Pedregal, Aracati
 Aracati - 62.800-000, CE
 Fone: (88) 3421-1050, Celular: (88) 99909-5707, E-mail: thiago.pereira@aracati.ce.gov.br

ORÇAMENTO DE PISO EMBORRACHADO (SEM INSTALAÇÃO)

Vendedor(a): Felipe Flor

Enviado por: felipe@ecopex.com.br

Itens de produto ou serviço

Nº	Item	Cód (SKU) / NCM	Qtd	Un	Preço un	Total
1	Ecoflex - 40mm (Preto)	EF40P - 4003.00.00	100,00	M²	335,00	33.500,00
2	Adesivo SELANTE FLEX - Balde 5kg	2.SELANTE FLEX 3506.91.10	2,00	UN	600,00	1.200,00
Número de itens: 2 Soma das quantidades: 102,00						Total dos itens 34.700,00

Outros itens ou serviços

LOCAL DE ENTREGA: ENDEREÇO DO CADASTRO.	
Entramos em férias coletivas no período de 23/12/22 a 03/01/23. Este período não conta como prazo.	
Total outros itens	0,00

Data	Total dos itens	Total da proposta
07/12/2022	34.700,00	34.700,00

Condições comerciais

Pagamentos PJ * a combinar Faturamento mediante aprovação de cadastro.

Condições gerais

Prazo de entrega	DE 30 a 40 DIAS ÚTEIS (após confirmação de pagamento)
Validade da proposta	30 dias


MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS / SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS



OBRA:

CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 03 (TRÊS) ARENINHAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS DE QUIXABA, MAJORLANDIA E CAJUEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇOS COLETADOS (R\$)					ANÁLISE DE PREÇOS	
			A	B	C	MÉDIA	MEDIANA	VALOR ADOTADO	
1	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO	UN	R\$ 7.930,00	R\$ 8.080,00	R\$ 8.793,00	R\$ 8.267,67	R\$ 8.080,00	R\$ 8.080,00	
2	SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO	UN	R\$ 5.149,00	R\$ 5.299,00	R\$ 6.052,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.299,00	R\$ 5.299,00	
3	PATINS DE METALON PARA ACADEMIA POPULAR	UN	R\$ 7.319,00	R\$ 7.469,00	R\$ 8.261,00	R\$ 7.689,67	R\$ 7.469,00	R\$ 7.469,00	
4	ELEVADOR DE METALON PARA ACADEMIA POPULAR	UN	R\$ 9.337,00	R\$ 9.487,00	R\$ 9.672,00	R\$ 9.498,67	R\$ 9.487,00	R\$ 9.487,00	
5	CAVALO DE METALON PARA ACADEMIA POPULAR	UN	R\$ 7.649,00	R\$ 7.799,00	R\$ 8.577,00	R\$ 8.008,33	R\$ 7.799,00	R\$ 7.799,00	
6	ESQUI SIMPLES PARA ACADEMIA POPULAR	UN	R\$ 8.869,00	R\$ 9.019,00	R\$ 9.822,00	R\$ 9.236,67	R\$ 9.019,00	R\$ 9.019,00	
7	EXTENSÃO DE BRAÇOS PARA ACADEMIA POPULAR	UN	R\$ 6.450,00	R\$ 6.600,00	R\$ 9.200,00	R\$ 7.416,67	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00	
8	EXTENSÃO DE PERNAS PARA ACADEMIA POPULAR	UN	R\$ 7.080,00	R\$ 7.230,00	R\$ 8.482,00	R\$ 7.597,33	R\$ 7.230,00	R\$ 7.230,00	
9	TORRE COM ESCORREGADOR COM ESTRUTURA DE MADEIRA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UN	R\$ 16.355,00	R\$ 16.505,00	R\$ 18.746,00	R\$ 17.202,00	R\$ 16.505,00	R\$ 16.505,00	
10	BALANÇO DUPLO EM MADEIRA ECOLÓGICA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UN	R\$ 8.112,00	R\$ 8.262,00	R\$ 9.820,00	R\$ 8.731,33	R\$ 8.262,00	R\$ 8.262,00	
11	CAVALO MOLA - ASSENTO E FIGURA DE ANIMAL EM POLIETILENO DE 9 mm DE ESPESURA COM PROTEÇÃO UV	UN	R\$ 5.120,00	R\$ 5.270,00	R\$ 5.560,00	R\$ 5.316,67	R\$ 5.270,00	R\$ 5.270,00	
	GANGORRA CONFECCIONADA EM MADEIRA ECOLÓGICA PARA PLAYGROUND	UN	R\$ 6.492,00	R\$ 6.642,00	R\$ 6.895,00	R\$ 6.676,33	R\$ 6.642,00	R\$ 6.642,00	
COD	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES (RAZÃO SOCIAL/CONTATO)	DATA COLETADA	CNPJ		FONE	FONTE	EMAIL/SITE		
A	VCONCEPT - COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARQUIVOS RECREATIVOS	dez/22	25.186.626/0001-65		(85) 3274-9002	COTAÇÃO POR E-MAIL	comercial@vconcept.com.br		
B	NORDESTE ENGENHARIA	dez/22	04.884.398/0001-27		(85) 9878-7948	COTAÇÃO POR E-MAIL	nordestesuprimentosce@gmail.com		
C	AVO DISTRIBUIDORA	dez/22	10.973.526/0001-01		(85) 3094-5247	COTAÇÃO POR E-MAIL	comercial@avodistribuidora.com.br		


 Filipe de Oliveira do Amaral
 Engenheiro Civil
 CREA - 061584432-1

Edgard Alves Damasceno
 Ora de Deso/Sec de
 Infraestrutura e
 Desenvolvimento Urbano


 R

PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TORRE COM ESCORREGADOR: Estrutura em madeira ecológica de seção quadrada 100 x 25 cm. Laterais em plástico rotomoldado, cobertura em telhado de 4 águas em plástico rotomoldado. Componentes de união com parafusos com tratamentos UV. Acabamento curvados e arredondados, livres de arestas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. Cor: Várias. Medindo 5000 x 3100 mm. Nº de utilizadores: 3, Altura da queda: 1300 mm. Garantia de 01 (um) ano;	1	R\$ 16.505,00	R\$ 16.505,00
2	BALANÇO DUPLO: Confeccionado em madeira ecológica de seção 9x9cm, trave superior secção 140x50x3mm, Rolamentos em ferro galvanizado a fogo Cadeiras em borracha vulcanizada e com reforço em alumínio no interior. Correntes de 8mm galvanizadas. Dimensões (CxLxA): (3,50 m a 2,35 m);	1	R\$ 8.262,00	R\$ 8.262,00
3	CAVALO MOLA: Assento e figura em forma de animal em polietileno de 9mm de espessura com proteção UV. Gravações em baixo relevo com detalhes do animal. Estrutura em mola galvanizada e pintura eletroestática com tratamento de proteção UV.02 Suporte para mãos e pés em seção circular mínima de 30mm em plástico rotomoldado colorido com proteção UV.01 Mola de caminhão com 20mm de espessura e 450x200mm. Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas e Pontas. Cores: Várias e Variáveis. Dimensões (CxLxA): (0,85 m a 0,95 m) x (0,25 m a 0,35 m) x (0,85 m a 0,95 m). Instalação e montagem no local, resistentes às ações climáticas, tratamento antiferrugem; e	1	R\$ 5.270,00	R\$ 5.270,00
4	GANGORRA: Confeccionada em madeira ecológica Seção 9x9cm Figuras em polietileno de 19mm Punhos em polietileno Borracha de amortecimento de impacto. Dimensões (CxLxA): (2,50m x 0,30m x 0,80m)	1	R\$ 6.642,00	R\$ 6.642,00
5	REMO: Metalon central de secção quadrada 120 x120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e	1	R\$ 8.080,00	R\$ 8.080,00

Flávia de Oliveira de Amor Divino
Engenheira Civil
CREA - 061584432-5

Edgard Alves Daffonseca
Ord. de Desp. Sec. de
Infraestrutura
Desenvolvimento

	pintura a polyester. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1343X650X1294mm.			
6	SURF: Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 720X661x1573mm;	1	R\$ 5.299,00	R\$ 5.299,00
7	PATINS: Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Tubo inox diâmetro 35mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1220X481X1514mm;	1	R\$ 7.469,00	R\$ 7.469,00
8	ELEVADOR: Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1360 x 650 x 1829mm;	1	R\$ 9.487,00	R\$ 9.487,00
9	CAVALO: Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura	1	R\$ 7.799,00	R\$ 7.799,00



	gravada a laser. Dimensões aproximadas:916 x 560 x 1513mm;			
10	ESQUI SIMPLES: Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1340X649X1455mm;	1	R\$ 9.019,00	R\$ 9.019,00
11	EXTENSÃO DE PERNAS: Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1039 x 550 x 1880mm;	1	R\$ 7.230,00	R\$ 7.230,00
12	EXTENSÃO DE BRAÇOS: Metalon central de secção quadrada 120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:904X710X1700mm;		R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00
			Total:	R\$ 97.662,00

(Handwritten signature)
Filipe de Oliveira da Amor Divino
Engenheiro Civil
CREA - 061504432-5


(Handwritten signature)
Edgard Alves Damasceno
Ord. de Des. Sec. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano



Validade da proposta: 90 (sessenta) dias

NORDESTE ENGENHARIA
CNPJ: 04.884.398/0001-27

Edgardo Alves Damasceno
Ord de Deso Secr de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano


Filipe de Oliveira do Amor Divino
Engenheiro Civil
CREA - 061564432-5

AVO Distribuidora

PROPOSTA DE PREÇOS

A
 Prefeitura Municipal de Aracati



ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	VR UNIT	VR TOTAL
1	REMO: Metalon central de secção quadrada 120 x120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1343X650X1294mm.	1	UND	R\$ 8.793,00	R\$ 8.793,00
2	SURF: Metalon central de secção quadrada 120 x120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:720X661x1573mm;	1	UND	R\$ 6.052,00	R\$ 6.052,00
3	PATINS: Metalon central de secção quadrada 120 x120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Tubo inox diâmetro 35mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1220X481X1514mm;	1	UND	R\$ 8.281,00	R\$ 8.281,00
4	ELEVADOR: Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1360 x 650 x 1829mm;	1	UND	R\$ 9.672,00	R\$ 9.672,00
5	CAVALO: Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:916 x 560 x 1513mm;	1	UND	R\$ 8.577,00	R\$ 8.577,00
6	ESQUI SIMPLES: Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1340X649X1455mm;	1	UND	R\$ 9.822,00	R\$ 9.822,00
7	EXTENSÃO DE PERNAS: Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1039 x 550 x 1880mm;	1	UND	R\$ 8.482,00	R\$ 8.482,00

Filipe de Oliveira de Amor Divino
 Engenheiro Civil
 CREA - 061564482-5

AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA

Av. Generaldo Soares, 540 A - Barroso - Fortaleza - CE - CEP: 60.863-220

CNPJ: 10.973.526.0001-01 - CGF: 06.381.398-0

Telefones: (85) 3094-5247 / 99770-0129 / 99946-0006

www.avodistribuidora.com.br

E-MAIL: comercial@avodistribuidora.com.br

Eduard Alvos
 Oro de Desp Sec
 Infraestrutura e
 Desenvolvimento Urbano

AVO Distribuidora



8	EXTENSÃO DE BRAÇOS: Metalon central de secção quadrada 120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:904X710X1700mm;	1	UND	R\$ 9.200,00	R\$ 9.200,00
9	TORRE COM ESCORREGADOR: Estrutura em madeira ecológica de seção quadrada 100 x 25 cm. Laterais em plástico rotomoldado, cobertura em telhado de 4 águas em plástico rotomoldado. Componentes de união com parafusos com tratamentos UV. Acabamento curvados e arredondados, livres de arestas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. Cor: Várias. Medindo 5000 x 3100 mm. Nº de utilizadores: 3, Altura da queda: 1300 mm. Garantia de 01 (um) ano;	1	UND	R\$ 18.746,00	R\$ 18.746,00
10	BALANÇO DUPLO: Confeccionado em madeira ecológica de seção 9x9cm, trave superior secção 140x50x3mm, Rolamentos em ferro galvanizado a fogo Cadeiras em borracha vulcanizada e com reforço em alumínio no interior. Correntes de 8mm galvanizadas. Dimensões (CxLxA): (3,50 m a 2,35 m);	1	UND	R\$ 9.820,00	R\$ 9.820,00
11	CAVALO MOLA: Assento e figura em forma de animal em polietileno de 9mm de espessura com proteção UV. Gravações em baixo relevo com detalhes do animal. Estrutura em mola galvanizada e pintura eletroestática com tratamento de proteção UV.02 Suporte para mãos e pés em seção circular mínima de 30mm em plástico rotomoldado colorido com proteção UV.01 Mola de caminhão com 20mm de espessura e 450x200mm. Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas e Pontas. Cores: Várias e Variáveis. Dimensões (CxLxA): (0,85 m a 0,95 m) x (0,25 m a 0,35 m) x (0,85 m a 0,95 m). Instalação e montagem no local, resistentes às ações climáticas, tratamento antiferrugem;	1	UND	R\$ 5.560,00	R\$ 5.560,00
12	GANGORRA: Confeccionada em madeira ecológica Seção 9x9cm Figuras em polietileno de 19mm Punhos em polietileno Borracha de amortecimento de impacto. Dimensões (CxLxA): (2,50m x 0,30m x 0,80m).	1	UND	R\$ 6.895,00	R\$ 6.895,00
VALOR TOTAL					R\$ 109.900,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

R\$

109.900,00

cento e nove mil e novecentos reais

DECLARAMOS QUE NOS VALORES REGISTRADOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCLUSIVE TRANSPORTE, EMBALAGEM, SEGUROS, FRETE, IMPOSTOS E QUAISQUER OUTROS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

FORTALEZA, 12 DE DEZEMBRO DE 2022

AVO DISTRIBUIDORA
ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA
CNPJ: 08.381.398-0
SOCIO - GERENTE

10.973.526/0001-01
AVO COMÉRCIO ATACADISTA DE
PNEUMÁTICOS LTDA
Rua Geraldo Soares, 540-A - Barroso
CEP: 60.863-220 - FORTALEZA - CE

Filipe de Oliveira da Amor Divino
Engenheiro CIVIL
CREA - 061884432-5

AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA

Rua Geraldo Soares, 540 A - Barroso - Fortaleza - CE - CEP: 60.863-220

CNPJ: 10.973.526/0001-01 - CGF: 06,381,398-0

Telefones: (85) 3094-5247 / 99770-0129 / 99948-0006

www.avodistribuidora.com.br

E-MAIL: comercial@avodistribuidora.com.br


Eduard Alves Damasceno
Ord de Desp/Secr de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano



PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TORRE COM ESCORREGADOR: Estrutura em madeira ecológica de seção quadrada 100 x 25 cm. Laterais em plástico rotomoldado, cobertura em telhado de 4 águas em plástico rotomoldado. Componentes de união com parafusos com tratamentos UV. Acabamento curvados e arredondados, livres de arestas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. Cor: Várias. Medindo 5000 x 3100 mm. Nº de utilizadores: 3, Altura da queda: 1300 mm. Garantia de 01 (um) ano;	1	R\$ 16.355,00	R\$ 16.355,00
2	BALANÇO DUPLO: Confeccionado em madeira ecológica de seção 9x9cm, trave superior secção 140x50x3mm, Rolamentos em ferro galvanizado a fogo Cadeiras em borracha vulcanizada e com reforço em alumínio no interior. Correntes de 8mm galvanizadas. Dimensões (CxLxA): (3,50 m a 2,35 m);	1	R\$ 8.112,00	R\$ 8.112,00
3	CAVALO MOLA: Assento e figura em forma de animal em polietileno de 9mm de espessura com proteção UV. Gravações em baixo relevo com detalhes do animal. Estrutura em mola galvanizada e pintura eletroestática com tratamento de proteção UV.02 Suporte para mãos e pés em seção circular mínima de 30mm em plástico rotomoldado colorido com proteção UV.01 Mola de caminhão com 20mm de espessura e 450x200mm. Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas e Pontas. Cores: Várias e Variáveis. Dimensões (CxLxA): (0,85 m a 0,95 m) x (0,25 m a 0,35 m) x (0,85 m a 0,95 m). Instalação e montagem no local, resistentes às ações climáticas, tratamento antiferrugem; e	1	R\$ 5.120,00	R\$ 5.120,00
4	GANGORRA: Confeccionada em madeira ecológica Seção 9x9cm Figuras em polietileno	1	R\$ 6.492,00	R\$ 6.492,00

Handwritten signature



	de 19mm Punhos em polietileno Borracha de amortecimento de impacto. Dimensões (CxLxA): (2,50m x 0,30m x 0,80m)			
5	REMO: Metalon central de secção quadrada 120 x120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1343X650X1294mm.	1	R\$ 7.930,00	R\$ 7.930,00
6	SURF: Metalon central de secção quadrada 120 x120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos blindados encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:720X661x1573mm;	1	R\$ 5.149,00	R\$ 5.149,00
7	PATINS: Metalon central de secção quadrada 120 x120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Tubo inox diâmetro 35mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas: 1220X481X1514mm;	1	R\$ 7.319,00	R\$ 7.319,00
8	ELEVADOR: Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões	1	R\$ 9.337,00	R\$ 9.337,00



	aproximadas:1360 x 650 x 1829mm;			
9	CAVALO: Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:916 x 560 x 1513mm;	1	R\$ 7.649,00	R\$ 7.649,00
10	ESQUI SIMPLES: Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1340X649X1455mm;	1	R\$ 8.869,00	R\$ 8.869,00
11	EXTENSÃO DE PERNAS: Metalon central de secção quadrada 120 x 120 x 3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:1039 x 550 x 1880mm;	1	R\$ 7.080,00	R\$ 7.080,00
12	EXTENSÃO DE BRAÇOS: Metalon central de secção quadrada 120 x120X3 mm, metalon de acessórios 40x40x3mm. Estrutura galvanizada a e pintura a polyester. Rolamentos encastrados em tubo mecânico de secção circular de 60 mm com 8 mm de espessura. Assentos em borracha de 15mm de espessura. Placa informativa em acrílico com 2 mm de espessura gravada a laser. Dimensões aproximadas:904X710X1700mm;	1	R\$ 6.450,00	R\$ 6.450,00



Total:	R\$ 95.862,00
--------	---------------

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 95.862,00 (Noventa e Cinco Mil, Oitocentos e Sessenta e Dois Reais)

Validade da proposta: 90 dias

Fortaleza/CE, 07 de dezembro de 2022.

VCONCEPT COMERCIO DE BRINQUEDOS, ARTIGOS RECREATIVOS E MOBILIARIOS URBANOS E ESCOLARES EIRELI
CNPJ: 25.186.626/0001-65


Felipe de Oliveira da Silva
Engenheiro Civil
CREA - 061564422-0

Edoardo Alves Camasceno
Unidade de Des. Sec. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano