



PEUGEOT CITROËN



**PROPOSTA DE PREÇOS CONSOLIDADA**  
**CEVEMA Comércio de Veículos Máquinas Peças Serviços e Locação LTDA.**  
Com sede na: Av Padre Cicero, 3050, Antônio Vieira, Juazeiro do Norte/CE.  
CEP: 63.022-010 Fone/Fax (88) 3572-3322.  
CNPJ: 35.307.250/0002-34 ESCRITÓRIO ESTADUAL Nº 06.296.725-8  
E-mail:henriquecevema@gmail.com  
BANCO DO BRASIL AG: 1604-7 CONTA: 7724-0

A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI/CE**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2023-SRP**  
DATA 12/01/2024.  
HORA: 09:00

1.0 - DO OBJETO

1.1 - A presente licitação tem como objeto: Seleção de melhor proposta visando o registro de preços para futura e eventual aquisição de veículos de tração mecânica para atender as necessidades da Atenção Secundária do Município de Aracati/CE, através da Secretaria Municipal de Saúde.

Prezados (a) Senhores (a), Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	U N D	Qnt	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	MARCA MODELO
------	----------------	-------------	-----	---------------	----------------	-----------------

01	<p><b>AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO</b></p> <p><b>ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO:</b> Veículo tração original de fábrica, 0 km, adapt. p. AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cubicos no total. Compr. total min. 4,740 m. Comp. min. do salão de atend. 2,800 m. Al. Int. min. do salão de atend. 1,540 m. Diesel, equipado e todos os equip. de serie não especificados e exigidos pelo CONTRAN. A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p. 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. min. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no min. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro min. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, e acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, e 1 sinalizador único, 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Min. de 90 flashes por minuto, quando acionados, lente injetada de policarbonato. Poderão utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. Min. de 100 W RMS @ 13,8 Vcc, min. de 5 tons distintos, sist. de megafones, acúst. de ganho e pressão sonora a 1 m. de no min. 100 dB @ 13,8 Vcc. Sist. de radiocomunicação em contato permanente com a central reguladora. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada) contendo 1 cilindro de oxigênio de no min. 160 l. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo controlável resistente a vibrações, trepidações e ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipados c/ válvula pressurizada p. 13,8 a 15,8 kg/cm<sup>2</sup> e 1 manômetro. No salão de atendimento possuir, um regul. e flutuante, substituível p. O2 e abstração tipo ventosa, 2 saídas padrão ABNT, 6-queixos INCO 7, normalizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o teste aquec. O compart. de motorista deverá ser fornecido e o sist. original do fabricante do chassis ou homologado pela fábrica p. ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P. o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassis ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.501. Sua capacidade térmica deverá ser com min. de 25.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no min. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente, e pés dobráveis, sist. escamoteável, provida de rodízios, 3 cintas de segurança fixas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham colchonete Balaustre, com 2 pega-ção no teto do salão de atendimento. Anéis posicionados próximos as bordas da maca, sentido traseira frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no min. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos etc. 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. <b>SERÁ CONSIDERADO VEÍCULO NOVO AQUELE ADQUIRIDO CONFORME LEI FEDERAL 6.729/79 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI FEDERAL 8132/90. O VEÍCULO DEVERÁ VIR EMPLACADO E LICENCIADO E COM TODA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO. O VEÍCULO DEVERÁ O PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM NOME DO CONTRATANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE DO VEÍCULO.</b></p>	UND	01	<p>R\$ 264.900,00</p> <p>Duzentos e sessenta e quatro mil e novecentos reais</p>	<p>R\$ 264.900,00</p> <p>Duzentos e sessenta e quatro mil e novecentos reais</p>	<p>CITROEN JUMPER AMBULÂNCIA</p>
----	--	-----	----	--	--	----------------------------------

Declaramos que o veículo será entregue atendendo a todas as especificações exigidas no edital conforme termo de referencia, qualquer divergência nas especificações da proposta é mero erro de digitação;

Declaramos que todos os documentos são autenticados;

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias ou conforme o edital;

Prazo de Entrega:

Declaramos que estão inclusos todos os impostos, seguros, transportes, embalagens, contribuições sociais etc., bem como quaisquer outros custos relacionados com a entrega dos veículos, com base nas especificações do Anexo 01;



Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital);

Declaramos ainda que concordamos com todos os termos do Edital;

Garantia: de 01 (Um) ano ou conforme edital; Assistência Técnica: Em toda concessionária autorizada.



Juazeiro do Norte/CE 12 de Janeiro de 2024.

Atenciosamente.



Documento assinado digitalmente

WILLIAMS HENRIQUE PARENTE DE CASTRO

Data: 12/01/2024 09:41:42-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Williams Henrique Parente de Castro CPF: 031.157.763.65. RG: 2003034076919 SSP/CE. Consultor de Vendas, solteiro, residente na Rua Antonio Roque dos Santos nº 181, Tiradentes, Juazeiro do Norte/CE.