



ANEXO V-A
PLANILHA DE PREÇOS

DADOS DO PROPONENTE:

DISTRISAÚDE HOSPITALAR LTDA ME

CNPJ N° 11.086.951/0001-41

INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 06384346-3

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 279445-4

ENDEREÇO: Av. Senador Virgílio Távora 1901, Sala 304 – Bairro: Aldeota – Fortaleza –
CE – CEP: 60.170-079

TELEFONE: (85) 99925-1557 / 3224-1184

E-MAIL: ailton.gondim@distrisaude.com.br

DADOS PARA DEPÓSITO:

BANCO: ITAÚ

AGÊNCIA: 1338

CONTA: 10828-3

CIDADE: Fortaleza / CE

Av. Senador Virgilio Távora 1901 SI 304, Ed. Novem Center- Aldeota - Fortaleza/CE
CEP: 60.170-079 CNPJ: 11.086.951/0001-41 CGF: 06.384.346-3
e-mail: ailton.gondim@distrisaude.com.br

A

PREGOEIRA da

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

REF. PREGAO PRESENCIAL Nº 10.011/2020-PP

OBJETO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL Dr. EDUARDO DIAS – HMED

ABERTURA: dia 30 de junho de 2020 as 09:30

ITEM	QTDE.	ESPECIFICAÇÃO	FABRICANTE/ MARCA/MODELO/REGISTR O ANVISA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
19	1 (uma) UNID	Ultrassom Diagnóstico sem aplicação transesofágica – Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, Modo M Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo, Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/write. Imagem Trapezoidal – possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem harmônica de pulso invertido. Modo M. Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de modo B + Modo color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Dppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de Cálculos específicos.	FABRICANTE: ALLIAGE. MARCA: SAEVO. MODELO: FT412 COM 04 TRANSDUTORES (CONVEXO, ENDOCAVITARIO, LINEAR E SETORIAL ADULTO) + IMPRESSORA LASER COLORIDA KYOCERA P5021CDN + NOBREAK SMS MANAGER III 1500VA. REGISTRO ANVISA: 10069210072 Proc. Nacional	RS 103.000,00 (Cento Três Mil Reais)	RS 103.000,00 (Cento Três Mil Reais)

Av. Senador Virgilio Távora 1901 SI 304, Ed. Novem Center- Aldeota - Fortaleza/CE
 CEP: 60.170-079 CNPJ: 11.086.951/0001-41 CGF: 06.384.346-3
 e-mail: ailton.gondim@distrisaude.com.br

	<p>Pacote de Cálculo Simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e modo Doppler. Divisão de Tela em 1, 2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em modo B, modo M, Modo Power, Modo Espectral, Dual- Modo de divisão dupla de tela com combinações de modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso as imagens salvas para pos-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimentos. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em português Monitor LED com 17 polegadas. Deve permitir arquivar revisar imagens. Frame rate 1.100 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. HD interno de 500 GB. 04 portas USB. 04 portas ativas para transdutores. Tecnologia de imagens 4D. Conectividade de rede DICDM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage, Sotorage/Commitment, Woklist, Query-Retrive, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Strutured Reporting. Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD regravável, no formato: JPEG/AVI ou MPEGI (padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pendrive. Impressão direta. Pelo menos 32 Presets programáveis pelo usuário. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor convexo com frequências de 2.0 a 5.0 Mhz; Transdutor Linear com frequências de 4 a 11 MHz; Transdutor</p>			
--	--	--	--	--

	Endocavitario com frequência de 4.0 a 9.0 MHz; Transdutor Setorial Adulto com frequência de 2.0 a 4.0 MHz. Acessórios: impressora laser colorida, nobreak compatível com o equipamento. Tensão de acordo com a entidade solicitante.			
--	---	--	--	--

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 103.000,00 (Cento Três Mil Reais)

Declaramos para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes a fabricação e transporte do objeto licitado.

VALIDADE DA PROPOSTA: a 60 (sessenta) dias.

PRAZO DE ENTREGA: não superior a 15 (quinze) dias do recebimento ordem de compra.

PRAZO DE PAGAMENTO: até 30 (trinta) dias.

DADOS BANCÁRIOS: Banco: Itaú – 341 Agência: 1338 e C/C: 10828-3.

FRETE E INSTALAÇÃO: frete por conta da Distrisaúde Hospitalar Ltda Me

Fortaleza, 30 de junho de 2020.

Atenciosamente,

José Ailton Gondim S. Filho

DISTRISAÚDE HOSPITALAR LTDA ME

CNPJ nº 11.086.951/0001-41

Nome: José Ailton Gondim Silva Filho

Qualificação: Sócio Administrador

Estado Civil: Casado

RG N° 98002143373

CPF N° 647.729.001-44