

Razão Social: Hospi Bio Ind. e Com. de Móveis Hospitalares LTDA - EPP

Endereço: Rua Topázio, n. 64 – Jardim Cristal – Cambé – PR – CEP: 86.182-715

CNPJ: 11.192.559/0001-87 Insc. Est.: 90.496.691-67

Fone: 43 – 3154.4455 – DDG: 08000074455 E-mail: vendas1@levitamoveis.com.br

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

REF: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 10.025/2020-PE

PROPOSTA DE FORNECIMENTO

ITEM	I QUANT	UND	DESCRITIVO	V. UNIT RS	V. TOTAL
07	40	UND	Cama hospitalar adulto elétrica (eletrônica)	4.470,00	178.800,00
			movida por 02 motores blindados; Estrutura	(Quatro mil e	(Cento e setenta
			da base aço em tubo de aço 50 x 30 x	quatrocentos	e oito mil e
			1,5mm, com pés recuados, leito em chapa	e setenta	oitocentos
			de aço fosfatizada de espessura 1,0mm,	reais)	reais)
			perfurado e estrado articulado		
			confeccionado em longarinas em U, todas		
			as partes metálicas (aço) recebem pintura		
			eletrostática a pó (EPOXI) poliéster e		
			polimerizado em estufa após tratamento		
			Antiferruginoso. Cabeceira, Grades e		
	. 1		Carenagem: Cabeceira e Peseira removíveis		
			confeccionadas em polietileno injetado		
			rígido, com área de pega para transporte		
			vazada para a proteção das mãos durante o		
			transporte da cama evitando o risco de		
			acidente, atendimento Técnico ás normas		
			INMETRO: ABNT NBR IEC 60601-1 e		
			NBR IEC 60601-2-52:2013; 02 pares de		
			grades laterais, sistema de grades com		
1			semi-giro perfazendo 360° entre os		
			acionamentos, escamoteáveis através de		
			acionamento único, fabricadas em		
			polietileno material termoplástico de alta		
			resistência, 1 par no dorso e outro na		
			pernas, articuláveis em 2 posições		
			(levantada e baixada), conta com trava de		
			segurança evitando deslocamentos		
			indevidos, atendimento Técnico ás normas	*	
			INMETRO: ABNT NBR IEC 60601-1 e		
			NBR IEC 60601-2-52:2013; NÃO POSSUI		
			CARENAGEM (OPCIONAL)		
			RECOBRINDO A BASE. Movimentos:		
			Realiza os seguintes movimentos	1	
			motorizados acionados por controle remoto		
			em qualquer altura do leito: FOWLER,		
			SEMI FOWLER, DORSO, VASCULAR,		
			CADEIRA CARDÍACA e PERNAS.	1,	

A



Razão Social: Hospi Bio Ind. e Com. de Móveis Hospitalares LTDA - EPP

Endereço: Rua Topázio, n. 64 – Jardim Cristal – Cambé – PR – CEP: 86.182-715

CNPJ: 11.192.559/0001-87 Insc. Est.: 90.496.691-67

Fone: 43 - 3154.4455 - DDG: 08000074455

E-mail: vendas1@levitamoveis.com.br

08	10	UND	Acionamento (comando) dos motores: CONTROLE REMOTO MANUAL E MÓVEL A FIO com comprimento até 2500mm. Características Elétricas: Tensão: 110/240 Volts (bivolt automático); Frequência: 50/60Hz; Capacidade de Carga Segura: até 180kg Conforme Relatório Ensaio INMETRO - Relatório de Auditoria_Artmed_M3-C1- Capacidade Máxima 250Kg;Dimensões e elevação: Dimensões internas da cama: Largura: 0,90m (+/- 5%); Altura do estrado do leito ao chão: 0,55m, sem colchão. Dimensões Externas Totais (com Cabeceira, Peseira e parachoques): Comprimento: 190cm e largura: 90cm; Garantia: 01 ANO contra defeitos de fabricação, contados a partir da entrega das camas. Acompanha acessórios: 04 rodízios de 75 mm (3") de diâmetro, com sistema de freios de dupla ação diagonais; 04 para-choques redondos de PVC dispostos nos 4 cantos da cama; 04 soquetes para suporte de soro ou trapézio; 01 Cabo de força de 2,50 metros 01 Manual de operação Cor da cama BRANCA - MODELO: ART 69 - MARCA: ARTMED - FABRICANTE: ARTMED PROCEDÊNCIA: NACIONAL - REGISTRO NA ANVISA: 81095400010 Cama hospitalar adulto elétrica (eletrônica) movida por 02 motores blindados; Estrutura da base aço em tubo de aço 50 x 30 x 1,5mm, com pés recuados, leito em chapa de aço fosfatizada de espessura 1,0mm, perfurado e estrado articulado confeccionado em longarinas em U, todas as partes metálicas (aço) recebem pintura eletrostática a pó (EPOXI) poliéster e polimerizado em estufa após tratamento Antiferruginoso. Cabeceira, Grades e Carenagem: Cabeceira e Peseira removíveis confeccionadas em polietileno injetado rígido, com área de pega para transporte vazada para a proteção das mãos durante o	4.470,00 (Quatro mil e quatrocentos e setenta reais)	44.700,00 (Quarenta e quatro mil e setecentos reais)



Razão Social: Hospi Bio Ind. e Com. de Móveis Hospitalares LTDA - EPP

Endereço: Rua Topázio, n. 64 - Jardim Cristal - Cambé - PR - CEP: 86.182-715

CNPJ: 11.192.559/0001-87 Insc. Est.: 90.496.691-67

Fone: 43 - 3154.4455 - DDG: 08000074455

E-mail: vendas l@levitamoveis.com.br

transporte da cama evitando o risco de acidente, atendimento Técnico ás normas INMETRO: ABNT NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-2-52:2013; 02 pares de grades laterais, sistema de grades com 360° semi-giro perfazendo entre acionamentos, escamoteáveis através de acionamento único. fabricadas polietileno material termoplástico de alta resistência, 1 par no dorso e outro na pernas, articuláveis em 2 posições (levantada e baixada), conta com trava de deslocamentos evitando segurança indevidos, atendimento Técnico ás normas INMETRO: ABNT NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-2-52:2013; NÃO POSSUI CARENAGEM (OPCIONAL) RECOBRINDO A BASE. Movimentos: movimentos seguintes Realiza OS motorizados acionados por controle remoto em qualquer altura do leito: FOWLER, SEMI FOWLER, DORSO, VASCULAR, CADEIRA CARDÍACA e PERNAS. Acionamento (comando) dos motores: CONTROLE REMOTO MANUAL E MÓVEL A FIO com comprimento até 2500mm. Características Elétricas: Tensão: automático); Volts (bivolt Frequência: 50/60Hz; Capacidade de Carga Segura: até 180kg Conforme Relatório Relatório **INMETRO** Ensaio Auditoria Artmed M3-C1-Capacidade Máxima 250Kg;Dimensões e elevação: Dimensões internas da cama: Largura: 0,90m (+/- 5%) e Comprimento: 1,90m (+/-5%); Altura do estrado do leito ao chão: 0,55m, sem colchão. Dimensões Externas Peseira (com Cabeceira, Totais parachoques): Comprimento: 190cm e largura: 90cm; Garantia: 01 ANO contra defeitos de fabricação, contados a partir da entrega das camas. Acompanha acessórios: 04 rodízios de 75 mm (3") de diâmetro, com sistema de freios de dupla ação diagonais; 04 para-choques redondos de





Razão Social: Hospi Bio Ind. e Com. de Móveis Hospitalares LTDA - EPP

Endereço: Rua Topázio, n. 64 – Jardim Cristal – Cambé – PR – CEP: 86-182-715

CNPJ: 11.192.559/0001-87 Insc. Est.: 90.496.691-67

Fone: 43 – 3154.4455 – DDG: 08000074455

E-mail: vendas l@levitamoveis.com.br

PVC dispostos nos 4 cantos da cama; 04	
soquetes para suporte de soro ou trapézio;	
01 Cabo de força de 2,50 metros 01 Manual	
de operação Cor da cama BRANCA -	
MODELO: ART 69 - MARCA:	
ARTMED - FABRICANTE: ARTMED.	
- PROCEDÊNCIA: NACIONAL -	
REGISTRO NA ANVISA: 81095400010	

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 223.500,00 (Duzentos e vinte e três mil e quinhentos reais)

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) dias conforme edital

PRAZO DE ENTREGA: As contratadas terão o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para a entrega dos bens, contados a partir da data de recebimento da ordem de compra.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (Trinta) dias conforme edital

FRETE: Pago

GARANTIA: 24 (Vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Permanente.

DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1127 - OPERAÇÃO: 003 - C/C: 2249-5

Declaramos:

Que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

Que prestaremos assistência técnica para o órgão caso ocorra algum defeito na mercadoria sem nenhum custo para o órgão.

Declaramos que iremos prestar assistência técnica. Que atenderemos todos os requisitos do edital.

TODOS OS ITENS OFERTADOS SÃO DISPENSADOS DE CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO-RDC N. 24, DE 21 DE MAIO DE 2009 E DECLARAÇÃO EM ANEXO.

Cambé, 4 de Janeiro de 2021.

HOSPI BIO IND. E COM. DE MÓYEIS HOSPITALARES LTDA - EPP.

CNPJ:/11/192.559/0001-87 ANDREY GARCIA MARIGO

RG: 4010382-2

CPF: 571.517.099-00