



SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO

EM TANGENTE - SEÇÃO NORMAL



SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO

EM CURVA - SEÇÃO NORMAL



01 SEÇÃO TIPO DO PAVIMENTO
ESCALA: SEM ESCALA

LEGENDA

-  - REVESTIMENTO DA PISTA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) COM 2,5cm E IMPRIMAÇÃO DA CAMADA DE BASE COM 7,00M DE LARGURA ;
-  - REVESTIMENTO DO ACOSTAMENTO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES (TSS) COM 2,5cm E IMPRIMAÇÃO DA CAMADA DE BASE COM 1,00M DE LARGURA ;
-  - BASE NOVA EM SOLO-BRITA COM 30% DE BRITA 3/4" CORRIDA COM ESPESURA DE 20cm;
-  - SUB-BASE NOVA EM SOLO SEM MISTURA COM 15cm DE ESPESURA;
-  - SUBLEITO;

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

PROJETISTA:	PROPRIETÁRIO:	PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	
APROVAÇÃO		OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA CE-123 À LOCALIDADE DE TEOBALDO EM ARACATI/CE	
		PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO CE-123 À LOCALIDADE DE TEOBALDO	
		CONTEÚDO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	
		IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS: 01. SEÇÃO TIPO DO PAVIMENTO	
LOCAL: TEOBALDO - ARACATI/CE	DATA: JULHO/2018	PRANCHA: 08/17	
DESENHO: -	ESCALA: INDICADA	CONTROLE: ARCT 2018 46	